



britax

britax  
römer

CATÁLOGO COLECCIÓN 2017



El cuarto punto,  
*para mayor seguridad*



## SecureGuard

El cuarto punto de anclaje del cinturón ayuda a mantener el tramo ventral en la posición óptima sobre la cadera y reduce las fuerzas sobre el abdomen hasta en un 35%\* en caso de sufrir una colisión frontal.

ADVANSAFIX III SICT (Grupo 1/2/3, 9-36 kg)

GAMA KIDFIX II (Grupo 2/3, 15-36 kg)



\*Tests internos de BRITAX con un dummy Q6, en representación de un niño de 6 años.

## SILLAS DE COCHE

RESUMEN SILLAS DE COCHE .....	4
BABY-SAFE I-SIZE .....	8
BASE FLEX BABY-SAFE I-SIZE .....	10
BABY-SAFE .....	12
BABY-SAFE BASE ISOFIX .....	14
BABY-SAFE BASE CINTURÓN .....	16
DUALFIX .....	18
MAX-FIX II .....	20
FIRST CLASS PLUS .....	22
TRIFIX .....	24
VERSAFIX .....	26
DUO PLUS .....	28
KING II ATS .....	30
KING II LS .....	32
ECLIPSE .....	34
MULTI-TECH II .....	36
MAX-WAY .....	38
ADVANSAFIX III SICT .....	40
EVOLVA 1-2-3 SL SICT .....	42
KIDFIX II XP SICT .....	44
KIDFIX II XP .....	46
KIDFIX XP SICT .....	48
KIDFIX XP .....	50
KIDFIX SL SICT .....	52
KIDFIX SL .....	54
KID II .....	56
DISCOVERY SL .....	58
RESUMEN DE ACCESORIOS .....	60



## SILLAS DE PASEO

RESUMEN SILLAS DE PASEO .....	64
AFFINITY 2 .....	66
SMILE 2 .....	68
B-READY .....	70
GO NEXT .....	72
GO BIG .....	74
GO .....	76
B-MOTION 4 PLUS .....	78
B-MOTION 3/4 .....	80
B-AGILE 4 PLUS .....	82
B-AGILE 3/4 .....	84
B-AGILE DOBLE .....	86
BOB REVOLUTION PRO .....	88
BOB REVOLUTION PRO DUALLIE .....	90
RESUMEN DE ACCESORIOS .....	92



## SILLAS DE BICI

JOCKEY COMFORT .....	96
JOCKEY RELAX .....	98



# SILLAS DE COCHE

		BEBÉS		BEBÉ / NIÑO PEQUEÑO		
		BABY-SAFE i-SIZE	BABY-SAFE	DUALFIX	MAX-FIX II	FIRST CLASS PLUS
						
<b>Clasificación</b>		<b>i-Size</b> Nacimiento – 83 cm (≈ 15 meses/13 kg)	<b>Grupo 0+</b> Nacimiento – 13 kg (≈ 12/15 meses)	<b>Grupo 0+/1</b> Nacimiento – 18 kg (≈ 4 años)	<b>Grupo 0+/1</b> Nacimiento – 18 kg (≈ 4 años)	<b>Grupo 0+/1</b> Nacimiento – 18 kg (≈ 4 años)
<b>Peso</b>		4,8 kg	4 kg	14,7 kg	12,2 kg	8,4 kg
<b>Orientación</b>	<b>A contramarcha</b>	●	●	●	●	●
	<b>De cara a la marcha</b>			●		●
<b>Opciones de instalación</b>	<b>Opciones de instalación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En el coche: cinturón de 3 puntos (homologación universal) o BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE (consultar lista de vehículos homologados)</li> <li>En silla de paseo: adaptadores CLICK &amp; GO®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En el coche: cinturón de 3 puntos (homologación universal), Base con cinturón (consultar lista de vehículos homologados) o Base ISOFIX (consultar lista)</li> <li>En silla de paseo: adaptadores CLICK &amp; GO®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ISOFIX con pata de apoyo (consultar lista de vehículos homologados)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ISOFIX con pata de apoyo (consultar lista de vehículos homologados)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>cinturón de 3 puntos (homologación universal)</li> </ul>
	<b>Homologado para avión</b>		●			
<b>Protección en impactos</b>	<b>Protección ante impactos frontales</b>			Protectores pectorales de alto rendimiento, sistema Pivot Link	Protectores pectorales de alto rendimiento	Protectores pectorales de alto rendimiento, sistema Pitch Control
	<b>Protección ante impactos laterales</b>	SICT ajustable				
	<b>Sistema antirrotación</b>	Pata de apoyo cuando se utiliza con base	Pata de apoyo cuando se utiliza con base	Pata de apoyo, barra antivuelco	Pata de apoyo, barra antivuelco	
<b>Sujeción niño</b>	<b>Arnés de 5 puntos</b>	●	●	●	●	●
	<b>Sistema de arnés interactivo</b>					CLICK & SAFE®
<b>Asiento</b>	<b>Múltiples posiciones de reclinado</b>	Sistema de inclinación integral para una posición más recostada	Cojín adicional para una posición más natural para dormir	●	●	●
	<b>Travel system</b>	Compatible con CLICK & GO® con adaptadores integrados	Compatible con CLICK & GO® con adaptadores			
<b>COLECCIÓN</b>						

NIÑO PEQUEÑO

TRIFIX	VERSAFIX	DUO PLUS	KING II ATS	KING II LS	ECLIPSE
<b>Grupo 1</b> 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 años)	<b>Grupo 1</b> 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 años)	<b>Grupo 1</b> 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 años)	<b>Grupo 1</b> 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 años)	<b>Grupo 1</b> 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 años)	<b>Grupo 1</b> 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 años)
10,8 kg	10 kg	9 kg	10,3 kg	10,3 kg	7 kg
●	●	●	●	●	●
– ISOFIX+ (conexión directa a los puntos de anclaje ISOFIX y V-Tether – homologación universal)	– ISOFIX (consultar lista de vehículos homologados) – ISOFIX y Top Tether (homologación universal) – cinturón de 3 puntos (homologación universal)	– ISOFIX (consultar lista de vehículos homologados) – ISOFIX y Top Tether (disponible por separado) (universal) – cinturón de 3 puntos (homologación universal)	– Instalación sencilla con sistema tensor del cinturón patentado para cinturón de 3 puntos (homologación universal)	– Instalación sencilla con sistema tensor del cinturón patentado para cinturón de 3 puntos (homologación universal)	– cinturón de seguridad de 2 o 3 puntos (homologación universal)
●					●
Protectores pectorales de alto rendimiento, sistema Pivot Link	Protectores pectorales de alto rendimiento, sistema Pivot Link	Protectores pectorales de alto rendimiento, sistema Pivot Link	Protectores pectorales de alto rendimiento	Protectores pectorales de alto rendimiento	Protectores pectorales de alto rendimiento
SI-PAD					
V-Tether	Top Tether	Top Tether (disponible por separado)			
●	●	●	●	●	●
			Sistema de Tensión Activa (ATS)	Sistema de Luz (LS)	
●	●	●	●	●	●

# SILLAS DE COCHE

		NIÑO PEQUEÑO		NIÑO PEQUEÑO/NIÑO	
		MULTI-TECH II	MAX-WAY	ADVANSAFIX III SICT	EVOLVA 1-2-3 SL SICT
					
<b>Clasificación</b>		<b>Grupo 1/2</b> 9 – 25 kg (≈ 9 meses – 6 años)	<b>Grupo 1/2</b> 9 – 25 kg (≈ 9 meses – 6 años)	<b>Grupo 1/2/3</b> 9 – 36 kg (≈ 9 meses – 12 años)	<b>Group 1/2/3</b> 9 – 36 kg (≈ 9 meses – 12 años)
<b>Peso</b>		10,5 kg	7 kg	11,2 kg	8,6 kg
<b>Orientación</b>	<b>A contramarcha</b>	●	●		
	<b>De cara a la marcha</b>	●		●	●
<b>Opciones de instalación</b>	<b>Opciones de instalación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– A contramarcha: cinturón de 3 puntos con pata de apoyo y lower tethers (consultar lista de vehículos homologados)</li> <li>– De cara a la marcha: cinturón de 3 puntos (homologación universal)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– cinturón de 3 puntos con pata de apoyo y lower tethers (consultar lista de vehículos homologados)</li> <li>– cinturón de 2 puntos con pata de apoyo y lower tethers (consultar lista de vehículos homologados)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 9 – 18 kg: ISOFIX y V-Tether (homologación universal)</li> <li>– 15 – 36 kg: ISOFIX y V-Tether (consultar lista de vehículos homologados)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ISOFIT con Soft Latch y cinturón de 3 puntos (consultar lista de vehículos homologados)</li> <li>– cinturón de 3 puntos (homologación universal)</li> </ul>
	<b>Protección ante impactos frontales</b>	Protectores pectorales de alto rendimiento		Protectores pectorales de alto rendimiento, sistema Pivot Link	Protectores pectorales de alto rendimiento
<b>Protección en impactos</b>	<b>Protección ante impactos laterales</b>			SICT Flexible	SICT ajustable
	<b>Sistema antirrotación</b>	Pata de apoyo y lower tethers	Pata de apoyo y lower tethers	V-Tether	
<b>Sujeción niño</b>	<b>Arnés de 5 puntos</b>	9 – 25 kg a contramarcha 9 – 18 kg de cara a la marcha	●	9 – 18 kg	9 – 18 kg
	<b>Cinturón de 3 puntos del vehículo</b>	●		15 – 36 kg con SecureGuard	15 – 36 kg
	<b>Sistema de arnés interactivo</b>				CLICK & SAFE®
<b>Asiento</b>	<b>Múltiples posiciones de inclinación</b>	●	●	●	●
	<b>Colección</b>				

NIÑO PEQUEÑO

<b>KIDFIX II XP SICT / KIDFIX II XP</b> 	<b>KIDFIX XP SICT / KIDFIX XP</b> 	<b>KIDFIX SL SICT / KIDFIX SL</b> 	<b>KID II</b> 	<b>DISCOVERY SL</b> 
<b>Grupo 2/3</b> 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 años)	<b>Grupo 2/3</b> 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 años)	<b>Grupo 2/3</b> 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 años)	<b>Grupo 2/3</b> 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 años)	<b>Grupo 2/3</b> 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 años)
7,3 kg – KIDFIX II XP SICT 7 kg – KIDFIX II XP	7,2 kg – KIDFIX XP SICT 6,9 kg – KIDFIX XP	6,7 kg – KIDFIX SL SICT 6,4 kg – KIDFIX SL	5,8 kg	4,3 kg
<p style="text-align: center;">●</p>	<p style="text-align: center;">●</p>	<p style="text-align: center;">●</p>	<p style="text-align: center;">●</p>	<p style="text-align: center;">●</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– ISOFIT (consultar lista de vehículos homologados)</li> <li>– cinturón de 3 puntos (homologación universal)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ISOFIT (consultar lista de vehículos homologados)</li> <li>– cinturón de 3 puntos (homologación universal)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ISOFIT (consultar lista de vehículos homologados)</li> <li>– cinturón de 3 puntos (homologación universal)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– cinturón de 3 puntos (homologación universal)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ISOFIT con Soft Latch (consultar lista de vehículos homologados)</li> <li>– cinturón de 3 puntos (homologación universal)</li> </ul>
XP-PAD	XP-PAD			
SICT ajustable* <small>* solo KIDFIX II XP SICT</small>	SICT ajustable* <small>* solo KIDFIX XP SICT</small>	SICT flexible* <small>* solo KIDFIX SL SICT</small>		
Con SecureGuard	<p style="text-align: center;">●</p>	<p style="text-align: center;">●</p>	<p style="text-align: center;">●</p>	<p style="text-align: center;">●</p>
				



i-Size Nacimiento – 83 cm (≈ 15 meses / 13 kg)

# BABY-SAFE i-SIZE

## Seguridad i-Size sin compromiso para tu bebé

El BABY-SAFE i-SIZE es un portabebés homologado bajo la nueva normativa de sillas de coche ECE R129 (i-Size). Este modelo ofrece seguridad y confort para niños desde el nacimiento (a partir de los 40 cm) hasta los 83 cm de estatura, correspondientes a 15 meses de edad, aproximadamente.



i-Size



En silla de paseo



Con base



Con cinturón



**NUEVO**

## COLECCIÓN



Cosmos Black



Ocean Blue



Mineral Purple



Coral Peach



Lagoon Green

## ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover



Funda de verano  
(ver resumen de  
accesorios)



Burbuja



Retrovisor para el  
asiento trasero



Parasol y Parasol  
autoadherente



Protección para asiento del coche  
(ver resumen de accesorios)



## CARACTERÍSTICAS

- 1 Reductor para recién nacidos incluido, con elementos extraíbles que absorben la energía que se genera en caso de impacto.
- 2 Mayor protección lateral gracias al Sistema de Absorción de Impactos Laterales (SICT) retráctil.
- 3 Tecnología de inclinación patentada: Permite ajustar el nivel de inclinación que adopta el niño de acuerdo con su estatura.
- 4 Arnés (5 puntos de anclaje) y reposacabezas ajustables fácilmente con una sola mano.
- 5 Capota para el sol con protección UPF 50+.
- 6 Asa ajustable: Solo hay que presionar los botones situados en los laterales para desbloquearla y moverla hacia delante o hacia atrás.
- 7 Colocación rápida y sencilla en la base y la silla de paseo, con indicadores que muestran si la instalación es correcta.
- 8 Diseño práctico, con funda acolchada extraíble.

## Opciones de instalación

En el coche: cinturón 3 puntos o BASE FLEX (con ISOFIX).

En la silla de paseo: adaptadores CLICK & GO®.



Compatible con cochecitos de otras marcas, con adaptadores específicos. Más información en [www.britax-roemer.es](http://www.britax-roemer.es)

## Travel system

Fácil de colocar gracias a los adaptadores CLICK & GO®.

## Protección ante impactos

SICT, laterales con acolchado grueso, reductor con almohadillas.

## Sujeción del ocupante

Arnés de cinco puntos de anclaje.


## Asiento

Reductor para recién nacidos y sistema de inclinación patentado.

## ¿POR QUÉ ELEGIRLO?


Por la gran seguridad y confort que ofrece a niños de hasta 83 cm.

## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



**Peso** 4,8 kg

**Dimensiones** Al 58 cm x An 44 cm x Pr 67 cm



## Sistema de inclinación para una mayor seguridad y confort

El BABY-SAFE i-SIZE es un portabebés homologado desde el nacimiento (a partir de 40 cm) hasta los 83 cm de estatura, correspondientes a unos 15 meses de edad.

Para proporcionar la posición más adecuada y segura tanto para recién nacidos como para niños de 15 meses, este portabebés cuenta con el sistema de inclinación patentado.

Esta tecnología ofrece una posición más ergonómica y recostada para el recién nacido, pero después va cambiando a medida que el niño crece. Simplemente hay que ajustar el reposacabezas en función de la estatura del niño para que la estructura interna del BABY-SAFE i-SIZE cambie.

Y para conseguir una posición aún más adecuada para el bebé, este portabebés cuenta con la BASE FLEX, con ajuste de la inclinación.





i-Size Nacimiento – 83 cm (≈ 15 meses / 13 kg)

# BABY-SAFE i-SIZE BASE FLEX

## La posición más ergonómica y segura para el niño

Los asientos de los vehículos varían de un coche a otro. En coches con asientos con una base demasiado inclinada, la BASE FLEX del BABY-SAFE i-SIZE permite ajustar el ángulo de inclinación en cuatro posiciones. Así se consigue una posición más ergonómica para el bebé mientras viaja.



i-Size



ISOFIX



NUEVA



## CARACTERÍSTICAS

- 1 Ángulo ajustable en cuatro posiciones. En coches con asientos inclinados es posible que la cabeza del bebé caiga hacia delante. La BASE FLEX permite ajustar el ángulo de inclinación del portabebés para lograr una posición más recostada, ergonómica y segura.
- 2 Un práctico indicador muestra si el ángulo de inclinación es correcto (verde) o si es demasiado plano (rojo).
- 3 Instalación fácil y sencilla gracias al sistema ISOFIX.
- 4 Pata de apoyo ajustable en altura. El indicador muestra cuándo la pata está firmemente apoyada en el suelo del coche.
- 5 Asas de transporte integradas para llevarla de un lugar a otro de forma cómoda y sencilla.
- 6 Almacenamiento sencillo: la pata de apoyo se pliega para guardarla fácilmente en el maletero o en casa.

### Opciones de instalación

— ISOFIX con pata de apoyo (ver lista de vehículos homologados).

### Indicadores / guías de instalación

Los indicadores señalan que los conectores ISOFIX están anclados. El indicador señala que la pata de apoyo está firmemente apoyada en el suelo.

El indicador señala que el ángulo de inclinación es correcto.

## EN COMBINACIÓN CON...




BABY-SAFE i-SIZE

## ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Porque permite compensar el ángulo de inclinación excesivo de algunos asientos de coche, proporcionando la postura más ergonómica y segura para el niño.

## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



**Peso 8,7 kg**

**Dimensiones plegado** Al 23 cm x An 44 cm x Pr 66 cm

**Dimensiones abierto** Al 72 cm x An 44 cm x Pr 64 cm





Grupo 0+ Nacimiento – 13 kg (≈ 12/15 meses)

# BABY-SAFE

## Para un comienzo seguro

Con un diseño compacto y una carcasa ligera, el BABY-SAFE es un portabebés que combina una gran portabilidad con la seguridad y el confort para el bebé. Aunque puede instalarse con el cinturón de tres puntos, se recomienda su uso con la base para cinturón o la base Isofix (en el caso de utilizar bases, consultar el listado de vehículos homologados).



En silla de paseo



Con base



Con cinturón



Homologado para avión

ADAPTADORES PARA TRAVEL SYSTEM INCLUIDOS EN LA CAJA

## COLECCIÓN



Cosmos Black



Flame Red



Mineral Purple



Ocean Blue

## ACCESORIOS

(DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover



Funda de verano (ver resumen de accesorios)



Burbuja



Saco cubrepíés



Parasol y Parasol autoadherente



Protección para asiento de coche (ver resumen de accesorios)



Retrovisor para el asiento trasero

## CARACTERÍSTICAS

- 1 Preparado para su uso en cochecitos, ya que es compatible con el sistema CLICK & GO®.
- 2 Seguridad y confort: protectores acolchados para el pecho y cabezal con acolchado suave y cojín para una posición natural a la hora de dormir.
- 3 Arnés de seguridad de cinco puntos de anclaje.
- 4 Diseño práctico, con funda acolchada extraíble.

### Opciones de instalación

En el coche: cinturón de 3 puntos o BASE CON CINTURÓN (ver listado de vehículos homologados) o BASE ISOFIX (consultar listado)

En la silla de paseo: adaptadores CLICK & GO®.

*Imagen con el BABY-SAFE PLUS SHR II*



Compatible con los cochecitos de otras marcas, utilizando los adaptadores específicos  
Más información en [www.britax-roemer.es](http://www.britax-roemer.es)

### Travel system

Compatible con CLICK & GO®.

### Protección ante impactos

Protectores acolchados para el pecho.  
Cabezal acolchado.

### Sujeción del ocupante

Arnés de cinco puntos de anclaje.


### Asiento

Cojín adicional para obtener una posición más natural para dormir.

## ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Por la combinación de ligereza, portabilidad y confort.

## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



**Peso** 4 kg

**Dimensiones** Al 57 cm x An 44 cm x Pr 65 cm



Britax es certificado por DEKRA  
[www.dekra-siegel.de](http://www.dekra-siegel.de)



Grupo 0+ Nacimiento – 13 kg (≈ 12/15 meses)

# BABY-SAFE BASE ISOFIX

## Para una instalación segura y sencilla con Isofix

Desarrollado por Britax en colaboración con Volkswagen en 1997, el ISOFIX continúa siendo el estándar para la instalación segura y sencilla de las sillas de coche. Nuestra pionera base ISOFIX garantiza la tranquilidad de los padres durante cualquier viaje.



ISOFIX



### CARACTERÍSTICAS

- 1 Instalación sencilla y segura con el sistema ISOFIX.
- 2 Sin complicaciones: el portabebés se adapta de manera sencilla a la base.
- 3 Protección superior: la pata de apoyo y la barra antivuelco proporcionan una mayor estabilidad.
- 4 Extracción sencilla: botón de extracción en la parte delantera de la base para quitar el portabebés de manera sencilla.
- 5 Fácil de almacenar: se puede plegar de forma compacta y permanecer en el vehículo.

### Opciones de instalación

ISOFIX con pata de apoyo (consultar lista de vehículos homologados).

### Indicadores / guías de instalación

Los indicadores señalan que los conectores ISOFIX están anclados.

Un indicador señala que el portabebés está conectado correctamente.

Un indicador señala que la pata de apoyo se ha instalado correctamente.

### EN COMBINACIÓN CON...




Portabebés BABY-SAFE

### ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Por una instalación segura y sencilla que proporciona tranquilidad durante cada viaje.



### ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



**Peso** 5,3 kg

### Dimensiones plegada

Al 27 cm x An 32 cm x Pr 58 cm

### Dimensiones abierta

Al 77 cm x An 32 cm x Pr 67 cm



Qualitätsmanagement  
ISO/TS 16949  
www.dekra-siegel.de  
Britax es certificado por DEKRA  
www.dekra-siegel.de



Grupo 0+ Nacimiento – 13 kg (≈ 12/15 meses)

# BABY-SAFE BASE CINTURÓN

## Para una instalación segura y sencilla con cinturón

A veces, las cosas simples no son tan fáciles como parecen. Gracias a su sistema de ajuste de tensión, la base de cinturón de Britax Römer garantiza una instalación fácil y segura en el coche.



Con cinturón





### CARACTERÍSTICAS

- 1 Instalación sencilla y segura: base de alto rendimiento con cinturón y sistema de ajuste de tensión.
- 2 Sin complicaciones: el portabebés se adapta de manera sencilla a la base.
- 3 Protección superior: la pata de apoyo y la barra antivuelco proporcionan una mayor estabilidad.
- 4 Extracción sencilla: botón de extracción en la parte delantera de la base para quitar el portabebés de manera sencilla.
- 5 Fácil de almacenar: se puede plegar de forma compacta y permanecer en el vehículo.

### Opciones de instalación

— Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje con pata de apoyo (consultar lista de vehículos homologados).

### Indicadores / guías de instalación

El indicador señala que la pata de apoyo se ha instalado correctamente.

El indicador señala que el portabebés está conectado correctamente.

### EN COMBINACIÓN CON...




Portabebés BABY-SAFE

### ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Porque puede instalarse con el cinturón de seguridad en muchos coches.



### ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



**Peso** 6,4 kg

### Dimensiones plegado

Al 18 cm x An 32 cm x Pr 59 cm

### Dimensiones abierto

Al 86 cm x An 37 cm x Pr 62 cm



Qualitätsmanagement  
ISO/TS 16949  
www.dekra-angel.de  
Britax es certificado por DEKRA  
www.dekra-siegel.de



Grupo 0+/1 Nacimiento – 18 kg (≈ 4 años)

# DUALFIX

## La silla de coche que delega el mando

La sillita DUALFIX fue galardonada por un diseño que combina formas llamativas con la última tecnología de seguridad. El diseño permite girar la sillita 360 grados, para que, llegado el momento, los padres puedan elegir, si colocar a sus hijos viajando de frente o de espaldas a la marcha. Garantiza un viaje seguro para recién nacidos y niños de hasta 18 kg.



ISO FIX



## COLECCIÓN



Cosmos Black



Flame Red



Storm Grey



Ocean Blue



Mineral Purple



Black Marble

## ACCESORIOS

(DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover



Funda de verano  
(ver resumen de  
accesorios)



Protección asiento coche  
(ver resumen accesorios)



Alfombrilla  
protectora



Retrovisor para el  
asiento trasero



Parasol y Parasol  
autoadherente



Organizador de  
asiento

### CARACTERÍSTICAS

- 1 Permite girar 360° para una orientación a contramarcha desde el nacimiento hasta los 18 kg o, si se desea, de cara a la marcha desde los 9 hasta los 18 kg.
- 2 Fácil acceso gracias al giro de 90°, que permite colocar al niño fácilmente.
- 3 Protección superior ante impactos laterales, pectorales acolchados y sistema Pivot Link.
- 4 Apto para bebés, ya que el reductor para recién nacidos ofrece mayor comodidad y protección.
- 5 Se adapta perfectamente gracias al respaldo regulable en altura y al arnés ajustable con una sola mano.
- 6 Comodidad sin interrupción: múltiples posiciones de reclinado, dependiendo de si el niño duerme o está despierto.
- 7 Diseño práctico, con una funda de extracción rápida sin necesidad de retirar el arnés.
- 8 Funda lavable que protege la barra antivuelco contra los roces y la suciedad.

### Opciones de instalación

ISOFIX con pata de apoyo (ver lista de vehículos homologados).

### Indicadores / guías de instalación

Los indicadores señalan que los conectores ISOFIX están anclados. Los indicadores confirman que la pata de apoyo se ha instalado correctamente.

### Protección ante impactos

Laterales con acolchado grueso y suave. El sistema Pivot Link reduce el movimiento hacia delante. Los pectorales acolchados reducen el movimiento hacia delante.

### Sujeción del ocupante

Arnés de 5 puntos

### Asiento

Múltiples posiciones de reclinado de espaldas y de cara a la marcha.

### Orientación

A contramarcha desde el nacimiento hasta los 18 kg  
A contramarcha o de cara a la marcha desde los 9 hasta los 18 kg

### ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Porque se puede decidir cuándo el niño está listo para cambiar de posición para que ya no tenga que ir a contramarcha.

### ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



- Peso** 14,7 kg
- Dimensiones** Al 53 cm x An 45 cm x Pr 63 cm



Britax es certificado por DEKRA  
www.dekra-siegel.de



Grupo 0+/1 Nacimiento – 18 kg (≈ 4 años)

# MAX-FIX II

## Ligero y orientado a contramarcha desde el nacimiento hasta los 18 kg

El galardonado modelo MAX-FIX II ofrece una seguridad adicional a contramarcha desde el nacimiento hasta los 18 kg. Esta silla se ha diseñado para que no resulte complicado garantizar seguridad, gracias al sistema de instalación ISOFIX, al ajuste de arnés sencillo y a la carcasa ligera para un traslado fácil de un coche a otro.



ISOFIX



## COLECCIÓN



Cosmos Black



Steel Grey

## ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover



Funda para barra  
antivuelco



Protección para asiento  
de coche (ver resumen  
de accesorios)



Organizador  
de asiento



Parasol y Parasol  
autoadherente



Retrovisor para el  
asiento trasero



Alfombrilla  
protectora

## CARACTERÍSTICAS

- 1 Orientación a contramarcha: la manera más segura de viajar durante más tiempo.
- 2 Fácil de trasladar entre diferentes coches gracias a su ligereza.
- 3 Apto para los bebés más pequeños gracias al reductor para recién nacidos, que ofrece mayor comodidad y protección.
- 4 Los laterales con acolchado grueso y las múltiples posiciones de reclinado proporcionan una gran comodidad.
- 5 Pectorales acolchados que ofrecen un gran confort.
- 6 Diseño práctico, con una funda de extracción rápida sin necesidad de retirar el arnés.
- 7 Funda lavable incluida que protege la barra antivuelco contra los roces y la suciedad.

### Opciones de instalación

ISOFIX con pata de apoyo (consultar lista de vehículos homologados).

### Indicadores / guías de instalación

Los indicadores señalan que los conectores ISOFIX están anclados. Los indicadores confirman que la pata de apoyo se ha instalado correctamente.

### Protección ante impactos

Laterales con acolchado grueso y suave.

### Sujeción del ocupante

Arnés de 5 puntos.

### Asiento

Múltiples posiciones de reclinado.


### Orientación

A contramarcha desde el nacimiento hasta los 18 kg.

## ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Para una orientación a contramarcha en un asiento ligero.

## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



**Peso** 12,2 kg

**Dimensiones** Al 78 cm x An 45 cm x Pr 53 cm



www.vti.se

El PLUS Test sueco es una prueba muy exigente de las sillas infantiles de automóvil, con una mayor aceleración, que mide el rendimiento de una silla en la protección de la zona de la cabeza y el cuello en una colisión frontal.



Qualitätsmanagement  
ISO/TS 16949  
www.dekra-angel.de  
Britax es certificado por DEKRA  
www.dekra-siegel.de



Grupo 0+/1 Nacimiento – 18 kg (≈ 4 años)

# FIRST CLASS PLUS

## Seguridad flexible con orientación a contramarcha o de cara a la marcha con cinturón de seguridad

La FIRST CLASS PLUS es una silla de coche que crece con tu hijo. Ofrece seguridad a contramarcha desde el nacimiento hasta los 13 kg, y de cara a la marcha desde los 9 hasta los 18 kg. Cuenta con múltiples posiciones de inclinación para garantizar la comodidad tanto de los recién nacidos dormilones como de los niños inquietos.



Con cinturón



## COLECCIÓN



Cosmos Black



Flame Red



Storm Grey



Ocean Blue



Mineral Purple



Black Marble

## ACCESORIOS

(DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover



Funda de verano  
(ver resumen de  
accesorios)



Reductor para  
la cabeza



Organizador de  
asiento



Retrovisor para el  
asiento trasero



Parasol y Parasol  
autoadherente



Protección para asiento  
de coche (ver resumen)



Alfombrilla  
protectora

## CARACTERÍSTICAS

- 1 Posición de inclinación extendida, a contramarcha, la forma más segura de viajar.
- 2 Confirmación de ajuste de tensión del arnés con el sistema CLICK & SAFE® integrado.
- 3 Protección superior ante impactos laterales, pectorales acolchados y sistema de control de inclinación.
- 4 Mejor ajuste gracias a su inteligente diseño: dos opciones de guiado del cinturón de seguridad cuando se utiliza de cara a la marcha (para adaptarse a diferentes longitudes de cinturón) y base fina para un ajuste seguro incluso en coches con asientos de diferente diseño.
- 5 Apto para los más pequeños: incorpora múltiples posiciones de reclinado para recién nacidos que ofrecen mayor comodidad y protección.
- 6 Fácil de trasladar entre diferentes coches gracias a su ligereza.
- 7 Diseño práctico, con una funda de extracción rápida sin necesidad de retirar el arnés.

### Opciones de instalación

Cinturón de 3 puntos (homologación universal).

### Protección ante impactos

Laterales con acolchado grueso y suave.

Los pectorales acolchados reducen el movimiento del niño hacia delante.

Sistema de control de inclinación para reducir el movimiento del niño hacia delante.

### Sujeción del ocupante

Arnés de 5 puntos.

### Asiento

Múltiples posiciones de reclinado a contramarcha y de cara a la marcha.

### Orientación

A contramarcha desde el nacimiento hasta los 13 kg.

De cara a la marcha desde los 9 kg hasta los 18 kg.

## ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Por una adaptación inteligente que se ajusta a tus necesidades, independientemente de la edad del niño, la orientación o el tipo de coche.



## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



**Peso** 8,4 kg

**Dimensiones** Al 65 cm x An 45 cm x Pr 59 cm



Britax es certificado por DEKRA  
www.dekra-siegel.de



Grupo 1 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 años)

# TRIFIX

## Seguridad a prueba de límites

La TRIFIX lleva la seguridad a nuevos niveles con su innovador sistema de instalación ISOFIX+. Gracias a ese sistema, unido a la máxima protección frente a impactos laterales y frontales, la sillita TRIFIX permite que los padres se sientan tranquilos durante cada viaje.



ISOFIX



## COLECCIÓN



Cosmos Black



Flame Red



Storm Grey



Olive Green



Ocean Blue



Black Marble



Green Marble

## ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover



Fundas de verano (ver resumen de accesorios)



Protección asiento de coche (ver resumen de accesorios)



Parasol y Parasol autoadherente



Organizador de asiento



Alfombra protectora



### CARACTERÍSTICAS

- 1 Instalación mejorada con ISOFIX+, un sistema que combina los anclajes Isofix con un avanzado Top Tether con absorción de energía, el denominado V-Tether.
- 2 Fácil de desanclar de los conectores ISOFIX desde la parte delantera.
- 3 Protección ante impactos laterales, gracias a la tecnología SI-PAD.
- 4 Los laterales con acolchado grueso y las múltiples posiciones de inclinación proporcionan una gran comodidad..
- 5 Ajuste perfecto, con reposacabezas y arnés regulables en altura con una sola mano.
- 6 Diseño práctico, con una funda de extracción rápida sin necesidad de retirar el arnés.

### Opciones de instalación

ISOFIX+ (ISOFIX y V-Tether) (homologación universal).

### Indicadores / guías de instalación

Los indicadores señalan que los conectores ISOFIX están anclados. El indicador confirma que el V-Tether se ha instalado correctamente.

### Protección ante impactos

Laterales con acolchado grueso y suave.

El sistema Pivot Link reduce el movimiento hacia delante.

Los pectorales acolchados reducen el movimiento del niño hacia delante.

La tecnología SI-PAD ofrece una excelente protección ante impactos laterales.

### Sujeción del ocupante

Arnés de 5 puntos.

### Asiento

Múltiples posiciones de reclinado.

### Orientación


De cara a la marcha.

### ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Por su revolucionario sistema de instalación ISOFIX+, que ofrece nuevos grados de seguridad.



### ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



**Peso** 10,8 kg

**Dimensiones** Al 65 cm x An 45 cm x Pr 54 cm



Britax es certificado por DEKRA  
www.dekra-siegel.de



Grupo 1 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 años)

# VERSAFIX

## Flexibilidad completa con una seguridad absoluta

La VERSAFIX ofrece una única combinación de estilo, seguridad y versatilidad. Un diseño innovador y llamativo. Protección lateral y frontal. Posee tres opciones de instalación, para asegurar que la silla pueda instalarse en cualquier coche: con el cinturón de seguridad, con ISOFIX o con ISOFIX y Top Tether.



ISOFIX



Con cinturón



## COLECCIÓN



Cosmos Black



Flame Red



Storm Grey



Ocean Blue

## ACCESORIOS

(DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover



Funda de verano  
(ver resumen de  
accesorios)



Reductor para  
la cabeza



Alfombra  
protectora



Protección para  
asiento de coche  
(Ver resumen)



Parasol y Parasol  
autoadherente



Organizador  
de asiento

## CARACTERÍSTICAS

- 1 Tres modos de instalación para adaptarse a una amplia gama de vehículos – ISOFIX, ISOFIX y Top Tether, o cinturón de 3 puntos.
- 2 La correa Top Tether proporciona una mayor estabilidad y protección.
- 3 Los laterales con acolchado grueso y las múltiples posiciones de reclinado proporcionan una gran comodidad..
- 4 Ajuste perfecto, gracias al reposacabezas y al arnés regulables en altura con una sola mano.
- 5 Facilidad para trasladar entre diferentes coches gracias a su ligereza.
- 6 Diseño práctico, con una funda de extracción rápida sin necesidad de retirar el arnés.

### Opciones de instalación

- ISOFIX (ver lista de vehículos homologados).
- ISOFIX y Top Tether (homologación universal).
- cinturón de seguridad de 3 puntos (homologación universal).

### Indicadores / guías de instalación

Los indicadores señalan que los conectores ISOFIX están anclados. El indicador confirma que el V-Tether se ha instalado correctamente.

### Protección ante impactos

Laterales con acolchado grueso y suave. El sistema Pivot Link reduce el movimiento hacia delante. Los pectorales acolchados reducen el movimiento del niño hacia delante.

### Sujeción del ocupante

Arnés de 5 puntos.

### Asiento

Múltiples posiciones de reclinado.

### Orientación

De cara a la marcha.

## ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Para una combinación única de seguridad, versatilidad y estilo.

## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



**Peso** 10 kg

**Dimensiones** Al 64 cm x An 45 cm x Pr 46 cm





Grupo 1 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 años)

# DUO PLUS

## Seguridad que se adapta a todas las necesidades

La DUO PLUS combina flexibilidad en su instalación con una innovación de Britax Römer. Puede instalarse con ISOFIX o con cinturón de 3 puntos. Su sistema Pivot Link reduce el movimiento frontal en caso de accidente.



ISOFIX



Con cinturón



## COLECCIÓN



Cosmos Black



Flame Red



Storm Grey



Olive Green



Ocean Blue



Mineral Purple

## ACCESORIOS

(DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover



Funda de verano  
(ver resumen de  
accesorios)



Top Tether



Alfombrilla  
protectora



Protección asiento de  
coche (ver resumen  
de accesorios)



Reductor para  
la cabeza



Parasol y Parasol  
autoadherente



Organizador  
de asiento

## CARACTERÍSTICAS

- 1 Los laterales con acolchado grueso y las múltiples posiciones de reclinado proporcionan una gran comodidad.
- 2 Ajuste perfecto, gracias al reposacabezas y al arnés regulables en altura con una sola mano.
- 3 Facilidad para trasladar entre diferentes coches gracias a su ligereza.
- 4 Diseño práctico con funda acolchada extraíble.

### Opciones de instalación

- ISOFIX (consultar lista de vehículos homologados).
- ISOFIX y Top Tether (disponible por separado) (homologación universal).
- cinturón de seguridad de 3 puntos (homologación universal).

### Indicadores / guías de instalación

Los indicadores señalan que los conectores ISOFIX están anclados.

### Protección ante impactos

Laterales con acolchado grueso y suave.  
El sistema Pivot Link reduce el movimiento hacia delante.  
Los pectorales acolchados reducen el movimiento del niño hacia delante.

### Sujeción del ocupante

Arnés de 5 puntos.

### Asiento

Múltiples posiciones de reclinado.

### Orientación

De cara a la marcha.

## ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Para poder instalar la silla según tus necesidades.

### ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



**Peso** 9 kg

**Dimensiones** Al 64 cm x An 45 cm x Pr 46 cm



Qualitätsmanagement  
ISO/TS 16949  
www.dekra-siegel.de  
Britax es certificado por DEKRA  
www.dekra-siegel.de



Grupo 1 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 años)

# KING II ATS

## Protección activa durante todo el viaje

La revolucionaria KING II ATS vigila activamente a tu hijo durante todo el viaje. Comprueba y corrige la tensión del arnés. Retrae y afloja dinámicamente el arnés, para mantener la tensión adecuada. Mantiene el control y avisa de cualquier incidencia. Esto significa que puedes mantener los ojos en la carretera.



Con cinturón



CON ARNÉS INTERACTIVO

## COLECCIÓN



Cosmos Black



Flame Red



Storm Grey



Olive Green



Ocean Blue



Mineral Purple



Black Marble



Green Marble

## ACCESORIOS

(DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover



Funda de verano  
(ver resumen de  
accesorios)



Protección asiento de  
coche (ver Resumen  
de Accesorios)



Parasol y Parasol  
autoadherente



Organizador  
de asiento



Alfombrilla  
protectora

## CARACTERÍSTICAS

- 1 Sistema de ajuste de tensión activa (ATS):
  - El indicador acústico y luminoso del arnés avisa cuando la tensión es la correcta.
  - La alerta de tensión del arnés avisa en caso de cambio de tensión durante el trayecto.
  - El tensor del arnés regula la tensión de forma activa.
- 2 Instalación sencilla, gracias a que el asiento se puede separar de la base y al sistema patentado de ajuste de tensión del cinturón de seguridad.
- 3 Protección óptima, con pectorales acolchados y laterales con acolchado grueso.
- 4 Ajuste sencillo, con reposacabezas y arnés regulables en altura con una sola mano.
- 5 Múltiples posiciones de reclinado para un mayor confort.
- 6 Diseño práctico, con una funda de extracción rápida sin necesidad de retirar el arnés.

### Opciones de instalación

Sencilla instalación con sistema patentado de ajuste de tensión del cinturón de seguridad de tres puntos del coche (homologación universal).

### Protección ante impactos

Laterales con acolchado grueso y suave. Los pectorales acolchados reducen el movimiento del niño hacia delante.

### Sujeción del ocupante

Arnés de 5 puntos. Sistema de ajuste de tensión activa (ATS).

### Asiento

Múltiples posiciones de reclinado.

### Orientación

De cara a la marcha.

## ¿POR QUÉ ELEGIRLO?


Para tener la seguridad de que el niño va bien sujeto, con alertas y ajuste de tensión automática durante todo el viaje.

## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



**Peso** 10,3 kg

**Dimensiones** Al 67 cm x An 45 cm x Pr 54 cm



www.adac.de



Britax es certificado por DEKRA  
www.dekra-siegel.de





Grupo 1 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 años)

# KING II LS

## Viajes seguros gracias al innovador sistema de luz del arnés

El innovador modelo KING II LS incluye un indicador luminoso y acústico exclusivo que te permitirá abrochar a tu hijo con la tensión adecuada. También ofrece una avanzada protección lateral y frontal. Mantener a tu hijo seguro nunca ha sido tan sencillo.



Con cinturón



NUEVA TECNOLOGÍA

## COLECCIÓN



## BLACK SERIES



## ACCESORIOS

(DISPONIBLES POR SEPARADO)





### CARACTERÍSTICAS

- 1 Confirmación de ajuste de tensión del arnés: el indicador acústico y luminoso del arnés avisa cuando la tensión es la correcta.
- 2 Instalación sencilla, gracias a que el asiento se puede separar de la base y al sistema patentado de ajuste de tensión del cinturón de seguridad.
- 3 Protección óptima, con pectorales acolchados y laterales con acolchado grueso.
- 4 Ajuste sencillo, con reposacabezas y arnés regulables en altura con una sola mano.
- 5 Múltiples posiciones de reclinado para un mayor confort.
- 6 Diseño práctico, con una funda de extracción rápida sin necesidad de retirar el arnés.

### Opciones de instalación

Instalación sencilla con sistema tensor del cinturón patentado para cinturón de 3 puntos (homologación universal).

### Protección ante impactos

Laterales con acolchado grueso y suave. Los pectorales acolchados reducen el movimiento del niño hacia delante.

### Sujeción del ocupante

Arnés de 5 puntos.  
Sistema de luces Light System (LS).

### Asiento

Múltiples posiciones de reclinado.

### Orientación

De cara a la marcha.

### ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Por su sistema de luz innovador que indica si el arnés está colocado de forma correcta.



### ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



- Peso** 10,3 kg
- Dimensiones** Al 67 cm x An 45 cm x Pr 54 cm



www.adac.de



Britax es certificado por DEKRA www.dekra-angel.de



Grupo 1 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 años)

# ECLIPSE

## Una silla de coche perfecta para vehículos con poco espacio

La ECLIPSE es la solución ideal para coches con poco espacio, gracias a una carcasa ligera y una base estrecha. También dispone de certificación TÜV para viajes en avión. Posee protección tanto lateral como frontal para garantizar un viaje seguro.



Con cinturón



## COLECCIÓN



Cosmos Black



Flame Red

## ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover



Reductor para la cabeza



Protección asiento de coche (ver Resumen de Accesorios)



Parasol y Parasol autoadherente



Organizador de asiento



Alfombrilla protectora

### CARACTERÍSTICAS

- 1 Instalación sencilla: con cinturón de seguridad de dos o tres puntos de anclaje.
- 2 Protección óptima, con pectorales acolchados y laterales con acolchado grueso.
- 3 Se admite en aviones: certificado por TÜV para su uso durante el vuelo.
- 4 Facilidad para trasladar entre diferentes coches gracias a su ligereza.
- 5 Múltiples posiciones de reclinado para un mayor confort.
- 6 Diseño práctico con funda acolchada extraíble.
- 7 Fácil acceso gracias a las sujeciones del arnés.

### Opciones de instalación

Cinturón de 3 puntos (homologación universal).  
Cinturón de 2 puntos o ventral (homologación universal).

### Protección ante impactos

Sistema de control de inclinación para reducir el movimiento del niño hacia delante.  
Los pectorales acolchados reducen el movimiento del niño hacia delante.

### Sujeción del ocupante

Arnés de 5 puntos.

### Asiento

Múltiples posiciones de reclinado.

### Orientación

De cara a la marcha.

### ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Porque es ligera y estrecha, y puede instalarse tanto con cinturón de tres puntos como de dos puntos de anclaje o ventral.

### ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



**Peso** 7 kg

**Dimensiones** Al 64 cm x An 45 cm x Pr 57 cm



Qualitätsmanagement  
ISO/TS 16949  
www.dekra-siegel.de  
Britax es certificado por DEKRA  
www.dekra-siegel.de



Grupo 1/2 9 – 25 kg (≈ 9 meses – 6 años)

# MULTI-TECH II

## Para viajes de espaldas o de cara a la marcha, desde los 9 hasta los 25 kg

La versátil MULTI-TECH II permite prolongar el periodo a contramarcha desde los 9 hasta los 25 kg, con la opción de instalación de cara a la marcha. Cuenta con indicadores de instalación y óptima protección lateral. La sillita MULTI-TECH II ofrece la máxima tranquilidad a los padres.



Con cinturón



## COLECCIÓN



Cosmos Black



Flame Red



Storm Grey



Ocean Blue



Mineral Purple

## ACCESORIOS

(DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover



Funda de verano  
(ver resumen de  
accesorios)



Protección asiento  
coche (ver resumen de  
accesorios)



Organizador  
de asiento



Lower Tether



Retrovisor para el  
asiento trasero



Alfombrilla  
protectora



Parasol y Parasol  
autoadherente

## CARACTERÍSTICAS

- 1 Orientación a contramarcha durante más tiempo: la manera más segura de viajar.
- 2 Mayor protección: pata de apoyo y correas lower tethers para su fijación en la parte inferior del vehículo cuando se instala a contramarcha.
- 3 Instalación flexible: orientación a contramarcha o de cara a la marcha.
- 4 Laterales con acolchado grueso y suave para una protección óptima en caso de impacto lateral.
- 5 Protectores pectorales de alto rendimiento que proporcionan una gran comodidad.
- 6 Reposacabezas de ajuste sencillo de distintas alturas, arnés ajustable con una sola mano y anchura regulable.
- 7 Diseño práctico, con funda acolchada extraíble.

### Opciones de instalación

A contramarcha: cinturón de 3 puntos con pata de apoyo y lower tethers (consultar lista de vehículos homologados).

De cara a la marcha: cinturón de 3 puntos (homologación universal).

### Indicadores / guías de instalación

Los indicadores confirman que la pata de apoyo se ha instalado correctamente.

Las guías permiten ajustar correctamente el cinturón de seguridad de tres puntos sobre los hombros y la pelvis del niño.

### Protección ante impactos

Laterales con acolchado grueso y suave.

Los pectorales acolchados reducen el movimiento del niño hacia delante.

La pata de apoyo y las correas lower tethers proporcionan una mayor estabilidad.

### Arnés

A contramarcha: 9–25 kg, arnés de 5 puntos.

De cara a la marcha: 9–18 kg, arnés de 5 puntos.

De cara a la marcha: 15–25 kg, cinturón de 3 puntos con guías para el cinturón.

### Orientación

De cara o de espaldas a la marcha desde los 9 kg hasta los 25 kg.

## ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Por su gran flexibilidad, ya que permite viajar a contramarcha o de cara a la marcha.

## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



**Peso** 10,5 kg

**Dimensiones** Al 62 – 72 cm x An 45 cm x Pr 48 cm



Britax es certificado por DEKRA  
www.dekra-angel.de



Grupo 1/2 9 – 25 kg (≈ 9 meses – 6 años)

# MAX-WAY

## Diseño compacto y ajustable orientado a contramarcha para niños de entre 9 y 25 kg

La sillita MAX-WAY, que ha superado el PLUS TEST, permite viajar a contramarcha desde los 9 hasta los 25 kg, aproximadamente. Cuenta con variedad de características para adaptarse a las diferentes necesidades del niño a medida que este va creciendo, como, por ejemplo, múltiples posiciones de inclinación, cabezal y arnés regulables, y almohadillas laterales, pectorales y abdominales para más comodidad. Todo en una carcasa compacta para ofrecer más espacio para las piernas.



Con cinturón



## COLECCIÓN



Cosmos Black



Flame Red



Storm Grey



Ocean Blue



Mineral Purple

## ACCESORIOS

(DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover



Alfombrilla protectora



Protección para el asiento del coche (ver resumen de accesorios)



Organizador de asiento



Parasol y Parasol autoadherente



Lower Tether



Retrovisor para el asiento trasero

## CARACTERÍSTICAS

- 1 Orientación a contramarcha durante más tiempo: la manera más segura de viajar.
- 2 Una silla más compacta ofrece más espacio para las piernas: ideal para coches pequeños.
- 3 Instalación flexible: con cinturón de 2 o 3 puntos de anclaje.
- 4 Laterales con acolchado grueso y suave para una protección óptima en caso de impacto lateral.
- 5 Reposacabezas y arnés ajustables en altura con una sola mano para un ajuste sencillo.
- 6 Mayor protección: la pata de apoyo y las correas lower tethers proporcionan una estabilidad extra.
- 7 Múltiples posiciones de reclinado para un mayor confort.
- 8 Diseño práctico, con una funda de extracción rápida sin necesidad de retirar el arnés.

### Opciones de instalación

- cinturón de 3 puntos con pata de apoyo y lower tethers (consultar lista de vehículos homologados).
- cinturón de 2 puntos con pata de apoyo y lower tethers (consultar lista de vehículos homologados).

### Indicadores / guías de instalación

Los indicadores confirman que la pata de apoyo se ha instalado correctamente.

### Protección ante impactos

Laterales con acolchado grueso y suave.  
La pata de apoyo y las correas lower tether proporcionan una estabilidad extra.

### Sujeción del ocupante

Arnés de 5 puntos.

### Asiento

Múltiples posiciones de reclinado.

### Orientación

A contramarcha.

## ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Para una combinación perfecta entre tranquilidad absoluta y facilidad de uso, con una estructura compacta desarrollada por el equipo de expertos de Gran Bretaña.

## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



**Peso** 7 kg

**Dimensiones** Al 64 cm x An 45 cm x Pr 64 cm



www.vti.se

El Plus Test sueco es una prueba muy exigente de los dispositivos de retención infantil, con una mayor aceleración, que mide el rendimiento de una silla en la protección de la zona de la cabeza y el cuello en una colisión frontal.



Britax es certificado por DEKRA  
www.dekra-siegel.de



Grupo 1/2/3 9 – 36 kg (≈ 9 meses – 12 años)

# ADVANSAFIX III SICT

## Gran protección y confort para niños de entre 9 y 36 kg

La ADVANSAFIX III SICT es nuestra nueva silla de coche para niños de entre 9 y 36 kg. El arnés de cinco puntos sujeta de forma segura a los niños de hasta 18 kg. Para los mayores, que ya van sujetos con el cinturón de tres puntos del coche, el SecureGuard proporciona un cuarto punto de anclaje adicional que mantiene el tramo ventral del cinturón en la posición óptima sobre la cadera. La silla también cuenta con SICT extraíble para una mayor protección en caso de impacto lateral. Además, destaca por sus múltiples posiciones de inclinación para niños de hasta 36 kg. Seguridad y confort avanzados para tus hijos.



ISOFIX



NUEVA

## COLECCIÓN



## ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)





## CARACTERÍSTICAS

- 1 Colocación óptima del tramo ventral del cinturón gracias a nuestra tecnología SecureGuard (patente en trámite), cuando se utiliza el cinturón de 3 puntos para sujetar al niño.
- 2 Protección ante impactos laterales: tecnología SICT, que se puede colocar solo en el lado más cercano a la puerta, y laterales con acolchado grueso y suave.
- 3 Las múltiples posiciones de reclinado proporcionan una gran comodidad para todas las edades.
- 4 Crece con tu hijo, ya que es apta desde los 9 hasta los 36 kg.
- 5 Instalación avanzada para todas las edades, con conectores ISOFIX y V-Tether (Top Tether con sistema de absorción de energía).
- 6 Reposacabezas y arnés regulables en altura con una sola mano para un ajuste sencillo.
- 7 Diseño práctico, con funda de extracción rápida sin necesidad de retirar el arnés.

### Opciones de instalación

9 – 18 kg: ISOFIX y V-Tether (homologación universal).  
15 – 36 kg: ISOFIX y V-Tether (ver lista de vehículos homologados).

### Indicadores / guías de instalación

Los indicadores señalan que los conectores ISOFIX están anclados. El indicador confirma que el V-Tether se ha instalado correctamente. El SecureGuard ayuda a asegurarse de que el tramo ventral del cinturón permanece en la posición óptima sobre la cadera. Las guías ajustan correctamente el cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje sobre los hombros y la pelvis del niño.

### Protección ante impactos

Laterales con acolchado grueso y suave. El sistema Pivot Link reduce el movimiento hacia delante. Los pectorales acolchados reducen el movimiento hacia delante. Sistema de Absorción de Impactos Laterales (SICT).

### Sujeción del ocupante

9 – 18 kg, arnés de 5 puntos.  
15 – 36 kg, cinturón de 3 puntos y SecureGuard.

### Asiento

Reposacabezas y arnés ajustables en altura con una sola mano. Múltiples posiciones de reclinado.

### Orientación

De cara a la marcha.



## ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Por la incorporación del SecureGuard y el SICT flexible, que proporcionan un plus de seguridad, en combinación con la gran comodidad para niños desde los 9 hasta los 36 kg.

## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



**Peso** 11,2 kg

**Dimensiones** Al 72 cm x An 47 cm x Pr 54 cm





Grupo 1/2/3 9 – 36 kg (≈ 9 meses – 12 años)

# EVOLVA 1-2-3 SL SICT

## Características avanzadas y flexibilidad

La gama Evolva ha sido popular entre los padres desde hace unos 10 años. La nueva EVOLVA 1-2-3 SL SICT ofrece importantes mejoras en seguridad y un look premium. Nuestro mejorado Sistema de Absorción de Impactos Laterales (SICT) minimiza las fuerzas del impacto en caso de colisión lateral, y los conectores ISOFIX Soft Latch permiten anclar la silla directamente al coche. Es apta para niños de entre 9 y 36 kg y puede instalarse en la mayoría de coches, con cinturón de 3 puntos e ISOFIX Soft Latch, o solo con cinturón.



ISOFIX



Con cinturón



NUEVA

## COLECCIÓN



Cosmos Black



Flame Red



Ocean Blue



Mineral Purple



Black Marble

## ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover



Funda de verano  
(ver resumen de  
accesorios)



Protección para asiento  
de coche (Ver resumen  
de accesorios)



Organizador de  
asiento



Parasol y Parasol  
autoadherente



Alfombra  
protectora

## CARACTERÍSTICAS

- 1 Instalación en la mayoría de vehículos, ya sea con conectores ISOFIX Soft Latch y cinturón de 3 puntos, o solo con cinturón de 3 puntos.
- 2 Protección superior en caso de impactos laterales, gracias al Sistema de Absorción de Impactos Laterales (SICT) retráctil y a los laterales con acolchado grueso y suave.
- 3 Sistema acústico Click & Safe®, que emite un sonido cuando el arnés se ha ajustado con la tensión correcta.
- 4 Reposacabezas y arnés ajustables en altura de forma sencilla y con una sola mano.
- 5 Posibilidad de reclinar la silla, para un mayor confort.
- 6 Protectores acolchados para el pecho.
- 7 Diseño práctico, con funda de extracción rápida sin necesidad de retirar el arnés.

### Opciones de instalación

- ISOFIX Soft Latch y cinturón de 3 puntos (consultar lista de vehículos homologados).
- cinturón de 3 puntos (homologación universal).

### Indicadores / guías de instalación

Los indicadores señalan que los conectores ISOFIX están anclados. Las guías ajustan correctamente el cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje sobre los hombros y la pelvis del niño.

### Protección ante impactos

Laterales con acolchado grueso y suave.

Los pectorales acolchados reducen el movimiento hacia delante. Sistema de Absorción de Impactos Laterales (SICT) retráctil.

### Sujeción del ocupante

9 – 18 kg, arnés de 5 puntos.

15 – 36 kg, cinturón de 3 puntos con guías para el cinturón.

### Asiento

Posibilidad de reclinar la silla.

### Orientación

De cara a la marcha.

## ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Porque su diseño es adaptable y porque puede instalarse tanto con ISOFIX Soft Latch y cinturón de 3 puntos, como solo con cinturón de 3 puntos.

## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



**Peso** 8,6 kg

**Dimensiones** Al 61–72 cm x An 51 cm x Pr 48 cm



Qualitätsmanagement  
ISO/TS 16949  
www.dekra-siegel.de  
Britax es certificado por DEKRA  
www.dekra-siegel.de



Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 años)

# KIDFIX II XP SICT

## Máxima seguridad y confort para niños mayores

El KIDFIX II XP SICT es un elevador con respaldo alto que va mucho más allá de los requisitos mínimos fijados por la normativa de homologación. El XP-PAD ofrece una protección única en impactos laterales para niños mayores. El SecureGuard (patente en trámite) asegura que el tramo ventral se mantenga en la posición correcta. Y el Sistema de Absorción de Impactos Laterales (SICT) retráctil deja espacio para que otros pasajeros viajen en el coche con comodidad. Este dispositivo ofrece máxima seguridad desde los 4 hasta los 12 años.



ISOFIX



Con cinturón



## COLECCIÓN



Cosmos Black

Flame Red

Storm Grey



Ocean Blue

Mineral Purple

Black Marble



Green Marble

## BLACK SERIES



Cosmos Black

Flame Red

Storm Grey



Ocean Blue

Mineral Purple

Black Marble



Green Marble

## ACCESORIOS

(DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover



Funda de verano  
(ver resumen de  
accesorios)



Protección para asiento de  
coche (ver resumen)



Parasol y Parasol  
autoadherente



Organizador de asiento



Alfombrilla protectora

## CARACTERÍSTICAS

- 1 El XP-PAD desvía hasta el 30%\* de la energía que recibe el cuello en caso de sufrir una colisión frontal.
- 2 Colocación óptima del tramo ventral del cinturón gracias a nuestra tecnología SecureGuard (patente en trámite).
- 3 Protección superior ante impactos laterales gracias a unos laterales con acolchado grueso y suave, y a la tecnología SICT, que se puede ajustar para utilizar solo en el lado más cercano a la puerta.
- 4 Puede instalarse con ISOFIT o cinturón de seguridad, para adaptarse a más coches.
- 5 Ajuste perfecto, con respaldo en forma de V que se adapta al niño a medida que crece.
- 6 Totalmente ajustable, con reposacabezas y guía superior para el cinturón ajustables en altura.
- 7 Gran comodidad, con reposacabezas de diseño ergonómico para que el niño duerma en la posición correcta.
- 8 Diseño que limita el mal uso: guías para posicionar de forma correcta el cinturón.
- 9 Diseño práctico, con tapizado acolchado extraíble.

### Opciones de instalación

- ISOFIT (consultar lista de vehículos homologados).
- cinturón de 3 puntos (homologación universal).

### Indicadores / guías de instalación

El SecureGuard ayuda a asegurarse de que el tramo ventral del cinturón permanece en la posición óptima sobre la cadera. Las guías ajustan correctamente el cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje sobre los hombros y la pelvis del niño. Los indicadores señalan que los conectores ISOFIX están anclados.

### Protección ante impactos

Laterales con acolchado grueso y suave.  
Sistema de Absorción de Impactos Laterales (SICT).  
XP-PAD.

### Sujeción del ocupante

Cinturón de 3 puntos, con SecureGuard y XP-PAD.

### Asiento

Respaldo ajustable ideal para cualquier coche.

### Orientación

De cara a la marcha.

\* Fuente: Tests de Britax 2013

## ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Protección superior ante impactos laterales y frontales, gracias al XP-PAD, el SecureGuard (patente en trámite) y SICT ajustable.

## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



**Peso** 7,3 kg

**Dimensiones** Al 67–85 cm x An 54–57–60 cm x Pr 39 cm



Britax es certificado por DEKRA  
www.dekra-siegel.de

www.adac.de



Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 años)

# KIDFIX II XP

## Máxima seguridad y confort para niños mayores

El KIDFIX II XP ofrece un plus de seguridad y confort a los niños mayores. El innovador XP-PAD de este elevador con respaldo alto proporciona una protección avanzada en impactos frontales. Su SecureGuard (patente en trámite) asegura una colocación óptima del tramo ventral del cinturón. Está equipada con protectores laterales de acolchado suave para envolver y proteger la cabeza y el cuello de los niños de 4 a 12 años de edad.



ISOFIX



Con cinturón



## COLECCIÓN



Cosmos Black



Flame Red



Storm Grey



Ocean Blue



Mineral Purple

## ACCESORIOS

(DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover



Funda de verano  
(ver resumen de  
accesorios)



Protección para asiento  
de coche (ver resumen  
de accesorios)



Organizador de  
asiento



Parasol y Parasol  
autoadherente



Alfombrilla  
protectora

## CARACTERÍSTICAS

- 1 El XP-PAD desvía hasta el 30%\* de la energía que recibe el cuello en caso de sufrir una colisión frontal.
- 2 Colocación óptima del tramo ventral del cinturón gracias a nuestra tecnología SecureGuard (patente en trámite).
- 3 Puede instalarse con ISOFIT o cinturón de seguridad, para adaptarse a más coches.
- 4 Ajuste perfecto, con respaldo en forma de V que se adapta al niño a medida que crece.
- 5 Totalmente ajustable, con reposacabezas y guía superior para el cinturón ajustables en altura.
- 6 Comodidad absoluta con reposacabezas de diseño ergonómico para que el niño duerma en la posición correcta.
- 7 Diseño que limita el mal uso: guías para posicionar de forma correcta el cinturón.
- 8 Diseño práctico, con tapizado acolchado extraíble.

### Opciones de instalación

- ISOFIT (consultar lista de vehículos homologados).
- cinturón de 3 puntos (homologación universal).

### Indicadores / guías de instalación

El SecureGuard ayuda a asegurarse de que el tramo ventral del cinturón permanece en la posición óptima sobre la cadera. Las guías ajustan correctamente el cinturón de seguridad de tres puntos sobre los hombros y la pelvis del niño. Los indicadores señalan que los conectores ISOFIX están anclados.

### Protección ante impactos

Laterales con acolchado grueso y suave.  
XP-PAD.

### Sujeción del ocupante

Cinturón de 3 puntos del vehículo con XP-PAD.

### Asiento

Respaldo ajustable ideal para cualquier coche.

### Orientación

De cara a la marcha.

\* Fuente: tests de Britax 2013

## ¿POR QUÉ ELEGIRLO?


Establece un nuevo estándar de seguridad con el XP-PAD y la tecnología SecureGuard (patente en trámite).

## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



**Peso** 7 kg

**Dimensiones** Al 67-85 cm x An 48 cm x Pr 39 cm



www.adac.de



Qualitätsmanagement  
ISO/TS 16949  
www.dekra-angel.de  
Britax es certificado por DEKRA  
www.dekra-siegel.de



Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 años)

# KIDFIX XP SICT

## Gran protección frente a impactos laterales y frontales

El KIDFIX XP SICT es un elevador con respaldo alto que ofrece la máxima seguridad. Nuestra almohadilla XP-PAD ofrece una gran protección frente a impactos frontales, mientras que los protectores laterales SICT retráctiles no reducen el espacio disponible para otros pasajeros. Este elevador ofrece los más altos niveles de seguridad para niños de 15 a 36 kg.



ISOFIX



Con cinturón



## COLECCIÓN



Cosmos Black



Flame Red



Storm Grey



Ocean Blue



Mineral Purple



Black Marble



Green Marble

## ACCESORIOS

(DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover



Funda de verano  
(ver resumen de  
accesorios)



Protección para asiento  
de coche (ver resumen  
de accesorios)



Organizador de  
asiento



Parasol y Parasol  
autoadherente



Alfombrilla  
protectora



## CARACTERÍSTICAS

- 1 El XP-PAD desvía hasta el 30%\* de la energía que recibe el cuello en caso de sufrir una colisión frontal.
- 2 Protección superior ante impactos laterales gracias a unos laterales con acolchado grueso y suave, y a la tecnología SICT, que se puede ajustar para utilizar solo en el lado más cercano a la puerta.
- 3 Puede instalarse con ISOFIT o cinturón de seguridad, para adaptarse a más coches.
- 4 Ajuste perfecto, con respaldo en forma de V que se adapta al niño a medida que crece. El respaldo es basculante para ajustarse a la forma del asiento del coche.
- 5 Totalmente ajustable, con reposacabezas y guía superior para el cinturón ajustables en altura.
- 6 Comodidad absoluta con reposacabezas de diseño ergonómico para que el niño duerma en la posición correcta.
- 7 Diseño que limita el mal uso: guías para posicionar de forma correcta el cinturón.
- 8 Diseño práctico, con tapizado acolchado extraíble.

### Opciones de instalación

- ISOFIT (consultar lista de vehículos homologados).
- cinturón de 3 puntos (homologación universal).

### Indicadores / guías de instalación

Los indicadores señalan que los conectores ISOFIX están anclados. Las guías ajustan correctamente el cinturón de seguridad de tres puntos sobre los hombros y la pelvis del niño.

### Protección ante impactos

Laterales con acolchado grueso y suave.  
Sistema de Absorción de Impactos Laterales (SICT).  
XP-PAD.

### Sujeción del ocupante

Cinturón de 3 puntos del vehículo con XP-PAD.

### Asiento

Respaldo ajustable ideal para cualquier coche.

### Orientación

De cara a la marcha.

\* Fuente: tests de Britax 2013

## ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Ofrece una seguridad única ante impactos frontales y laterales con XP-PAD y SICT ajustable.

### ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



**Peso** 7,2 kg

**Dimensiones** Al 67-85 cm x An 54-57-60 cm x Pr 39 cm



product  
design award

2014



Britax es certificado por DEKRA  
www.dekra-siegel.de



Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 años)

# KIDFIX XP

## Seguridad y comodidad

La KIDFIX XP ofrece seguridad y confort para los niños mayores. Este innovador elevador con respaldo alto y XP-PAD ofrece una avanzada protección en caso de colisión frontal. Está equipado con grandes protectores laterales, completamente acolchados, para envolver al niño y proteger su cabeza y cuello. Para niños de 4 a 12 años.



ISOFIX



Con cinturón



## COLECCIÓN



Cosmos Black



Flame Red



Storm Grey



Ocean Blue



Mineral Purple

## ACCESORIOS

(DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover



Funda de verano  
(ver resumen de  
accesorios)



Protección para asiento  
de coche (ver resumen  
de accesorios)



Organizador de  
asiento



Parasol y Parasol  
autoadherente



Alfombrilla  
protectora

## CARACTERÍSTICAS

- 1 El XP-PAD desvía hasta el 30%\* de la energía que recibe el cuello en caso de sufrir una colisión frontal.
- 2 Puede instalarse con ISOFIT o cinturón de seguridad, para adaptarse a más coches.
- 3 Diseño que limita el mal uso: guías para posicionar de forma correcta el cinturón.
- 4 Laterales con acolchado grueso y suave que ofrecen una protección óptima.
- 5 Ajuste perfecto, con respaldo en forma de V que se adapta al niño a medida que crece. El respaldo es basculante para ajustarse a la forma del asiento del coche.
- 6 Totalmente ajustable, con reposacabezas y guía superior para el cinturón ajustables en altura.
- 7 Comodidad absoluta con reposacabezas de diseño ergonómico para que el niño duerma en la posición correcta.
- 8 Diseño práctico, con tapizado acolchado extraíble.

### Opciones de instalación

- ISOFIT (consultar lista de vehículos homologados).
- cinturón de 3 puntos (homologación universal).

### Indicadores / guías de instalación

Los indicadores señalan que los conectores ISOFIX están anclados. Las guías ajustan correctamente el cinturón de seguridad de tres puntos sobre los hombros y la pelvis del niño.

### Protección ante impactos

Laterales con acolchado grueso y suave.  
XP-PAD.

### Sujeción del ocupante

Cinturón de 3 puntos del vehículo con XP-PAD.

### Asiento

Respaldo ajustable ideal para cualquier coche.

### Orientación

De cara a la marcha.

\* Fuente: tests de Britax 2013

## ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Ofrece un nuevo grado de seguridad con el XP-PAD.

### ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



**Peso** 6,9 kg

**Dimensiones** Al 67-85 cm x An 48 cm x Pr 39 cm



Qualitätsmanagement  
ISO/TS 16949  
www.dekra-siegel.de  
Britax es certificado por DEKRA  
www.dekra-siegel.de



Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 años)

# KIDFIX SL SICT

## Seguridad envolvente

La KIDFIX SL SICT combina una instalación avanzada y sencilla con la más innovadora tecnología de protección frente a impactos laterales, sin comprometer el espacio disponible para los demás pasajeros. Este elevador con respaldo alto ofrece la máxima seguridad.



ISOFIX



Con cinturón



## COLECCIÓN



Cosmos Black



Flame Red



Storm Grey



Ocean Blue



Mineral Purple

## ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover



Funda de verano  
(ver resumen de  
accesorios)



Protección para asiento  
de coche (ver resumen  
de accesorios)



Organizador de  
asiento



Parasol y Parasol  
autoadherente



Alfombrilla  
protectora

### CARACTERÍSTICAS

- 1 Protección ante impactos laterales gracias a unos laterales con acolchado grueso y suave y a la tecnología SICT, que se puede ajustar para utilizar tan solo en el lado más cercano a la puerta.
- 2 Instalación sencilla, con el sistema de conectores flexibles ISOFIT Soft Latch.
- 3 Diseño que limita el mal uso: guías para posicionar de forma correcta el cinturón.
- 4 Totalmente ajustable, con reposacabezas y guía superior para el cinturón ajustables en altura.
- 5 Ajuste perfecto, con respaldo en forma de V que se adapta al niño a medida que crece. El respaldo es basculante para ajustarse a la forma del asiento del coche.
- 6 Comodidad absoluta con reposacabezas de diseño ergonómico para que el niño duerma en la posición correcta.
- 7 Diseño práctico, con tapizado acolchado extraíble.

### Opciones de instalación

- ISOFIT con Soft Latch (ver lista de vehículos homologados).
- cinturón de 3 puntos (homologación universal).

### Indicadores / guías de instalación

Las guías ajustan correctamente el cinturón de seguridad de tres puntos sobre los hombros y la pelvis del niño.

### Protección ante impactos

Laterales con acolchado grueso y suave.  
Sistema de Absorción de Impactos Laterales (SICT).

### Sujeción del ocupante

Cinturón de 3 puntos del vehículo.

### Asiento

Respaldo ajustable ideal para cualquier coche.

### Orientación

De cara a la marcha.

### ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Excelente y flexible protección ante impactos laterales.

### ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



**Peso** 6,7 kg

**Dimensiones** Al 67-85 cm x An 51-55,5 cm x Pr 38 cm



www.adac.de



Britax es certificado por DEKRA  
www.dekra-siegel.de



Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 años)

# KIDFIX SL

## Facilita la vida

La KIDFIX SL es un elevador con respaldo alto que ofrece diferentes opciones de instalación, adaptándose a cualquier coche. Desde el innovador sistema ISOFIX con conectores flexibles (Soft Latch) hasta el cinturón de seguridad de 3 puntos. Es fácil de instalar y transportar, para satisfacer las necesidades de los más ocupados.



ISOFIX



Con cinturón



## COLECCIÓN



Cosmos Black



Flame Red



Storm Grey



Ocean Blue

## ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover



Funda de verano  
(ver resumen de  
accesorios)



Protección para asiento  
de coche (ver resumen  
de accesorios)



Organizador de  
asiento



Parasol y Parasol  
autoadherente



Alfombrilla  
protectora



SICT extraíble

## CARACTERÍSTICAS

- 1 Instalación sencilla, con el sistema de conectores flexibles ISOFIT Soft Latch.
- 2 Diseño que limita el mal uso: guías para posicionar de forma correcta el cinturón.
- 3 Fácil de trasladar entre diferentes coches gracias a su ligereza.
- 4 Laterales con acolchado grueso y suave que ofrecen una protección óptima.
- 5 Totalmente ajustable, con reposacabezas y guía superior para el cinturón ajustables en altura.
- 6 Ajuste perfecto, con respaldo en forma de V que se adapta al niño a medida que crece. El respaldo es basculante para ajustarse a la forma del asiento del coche.
- 7 Comodidad absoluta con reposacabezas de diseño ergonómico para que el niño duerma en la posición correcta.
- 8 Diseño práctico, con tapizado acolchado extraíble.

### Opciones de instalación

- ISOFIT con Soft Latch (ver lista de vehículos homologados).
- cinturón de 3 puntos (homologación universal).

### Indicadores / guías de instalación

Las guías ajustan correctamente el cinturón de seguridad de tres puntos sobre los hombros y la pelvis del niño.

### Protección ante impactos

Laterales con acolchado grueso y suave.

### Sujeción del ocupante

Cinturón de 3 puntos del vehículo.

### Asiento

Respaldo ajustable ideal para cualquier coche.

### Orientación

De cara a la marcha.

## ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Instalación sencilla.

## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



**Peso** 6,4 kg

**Dimensiones** Al 67–85 cm x An 51 cm x Pr 38 cm



www.adac.de



Britax es certificado por DEKRA  
www.dekra-siegel.de



Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 años)

# KID II

## Seguridad que te acompaña

La sillita portátil KID II ofrece la máxima seguridad para los niños mayores, dentro de una carcasa ligera que se traslada fácilmente de un coche a otro y se instala con el cinturón de seguridad de 3 puntos.



Con cinturón



## COLECCIÓN



Cosmos Black



Flame Red



Storm Grey



Ocean Blue

## ACCESORIOS

(DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover



Funda de verano  
(ver resumen de  
accesorios)



Protección para asiento  
de coche (ver resumen  
de accesorios)



Organizador de  
asiento



Parasol y Parasol  
autoadherente



Alfombra  
protectora



### CARACTERÍSTICAS

- 1 Diseño que limita el mal uso: guías para posicionar de forma correcta el cinturón.
- 2 Laterales con acolchado grueso y suave que ofrecen una protección óptima.
- 3 Fácil de trasladar entre diferentes coches gracias a su ligereza.
- 4 Totalmente ajustable, con reposacabezas y guía superior para el cinturón ajustables en altura.
- 5 Ajuste perfecto, con respaldo en forma de V que se adapta al niño a medida que crece. El respaldo es basculante para ajustarse a la forma del asiento del coche.
- 6 Comodidad absoluta con reposacabezas de diseño ergonómico para que el niño duerma en la posición correcta.
- 7 Diseño práctico, con tapizado acolchado extraíble.

### Opciones de instalación

Cinturón de 3 puntos (homologación universal).

### Indicadores / guías de instalación

Las guías ajustan correctamente el cinturón de seguridad de tres puntos sobre los hombros y la pelvis del niño.

### Protección ante impactos

Laterales con acolchado grueso y suave.

### Sujeción del ocupante

Cinturón de 3 puntos del vehículo.

### Asiento

Respaldo ajustable ideal para cualquier coche.


### Orientación

De cara a la marcha.

### ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Ligero y portátil.

### ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



**Peso** 5,8 kg

**Dimensiones** Al 67–85 cm x An 51 cm x Pr 38 cm



www.adac.de



Britax es certificado por DEKRA  
www.dekra-siegel.de



Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 años)

# DISCOVERY SL

## Ligereza y facilidad de instalación

DISCOVERY SL es un modelo práctico y seguro para niños mayores, con una estructura ligera para intercambiar fácilmente entre varios coches. Su instalación es sencilla, gracias al sistema ISOFIT Soft Latch. También puede instalarse solo con el cinturón de tres puntos del vehículo.



ISOFIX



Con cinturón



## COLECCIÓN



Cosmos Black



Flame Red

## ACCESORIOS

(DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover



Protección para el asiento del coche (ver resumen de accesorios)



Organizador de asiento



Parasol y Parasol autoadherente



Alfombrilla protectora

## CARACTERÍSTICAS

- 1 Instalación sencilla: sistema versátil ISOFIT Soft Latch para una instalación segura en el coche.
- 2 Laterales con acolchado grueso y suave que ofrecen una protección óptima.
- 3 Diseño cómodo: cobertura total y reposacabezas de diseño ergonómico para diferentes posiciones al dormir.
- 4 Silla de seguridad ISOFIT hasta un 30%\* más ligera.
- 5 Totalmente ajustable, con reposacabezas y guía superior para el cinturón ajustables en altura.
- 6 Diseño práctico, con tapizado acolchado extraíble.

### Opciones de instalación

- ISOFIT con Soft Latch (ver lista de vehículos homologados).
- cinturón de 3 puntos (homologación universal).

### Indicadores / guías de instalación

Las guías ajustan correctamente el cinturón de seguridad de tres puntos sobre los hombros y la pelvis del niño.

### Protección ante impactos

Laterales con acolchado grueso y suave.

### Sujeción del ocupante

Cinturón de 3 puntos del vehículo.

### Asiento

Respaldo ajustable ideal para cualquier coche.

### Orientación

De cara a la marcha.

\*en comparación con otros elevadores de la gama KIDFIX.

## ¿POR QUÉ ELEGIRLO?


Por su ligereza y facilidad de instalación con el sistema ISOFIT Soft Latch.

## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



**Peso** 4,3 kg

**Dimensiones** Al 67–85 cm x An 44 cm x Pr 45 cm



www.adac.de



Britax es certificado por DEKRA  
www.dekra-siegel.de

# ACCESORIOS SILLAS DE COCHE

	Funda de verano	Thermo Cover	Burbuja	Saco cubrepíés
BABY-SAFE i-SIZE				
BABY-SAFE				
DUALFIX				
MAX-FIX II				
FIRST CLASS PLUS				
TRIFIX				
VERSAFIX				
DUO PLUS				
KING II ATS				
KING II LS				
ECLIPSE				
MULTI-TECH II				
MAX-WAY				
ADVANSAFIX III SICT				
EVOLVA 1-2-3 SL SICT				
KIDFIX II XP SICT				
KIDFIX II XP				
KIDFIX XP SICT				
KIDFIX XP				
KIDFIX SL SICT				
KIDFIX SL				
KID II				
DISCOVERY SL				















# ACCESORIOS SILLAS DE COCHE

	Suplemento acolchado	Protector barra antivuelco	Kit de instalación	Top Tether	Correa Lower Tether
BABY-SAFE i-SIZE					
BABY-SAFE					
DUALFIX					
MAX-FIX II		•	•		
FIRST CLASS PLUS					
TRIFIX					
VERSAFIX	•				
DUO PLUS	•			•	
KING II ATS					
KING II LS					
ECLIPSE					
MULTI-TECH II					•
MAX-WAY					•
ADVANSAFIX III SICT					
EVOLVA 1-2-3 SL SICT					
KIDFIX II XP SICT					
KIDFIX II XP					
KIDFIX XP SICT					
KIDFIX XP					
KIDFIX SL SICT					
KIDFIX SL					
KID II					
DISCOVERY SL					



# SILLAS DE PASEO

		TRAVEL SYSTEMS					
		AFFINITY 2	SMILE 2	B-READY	GO BIG	GO NEXT	GO
							
<b>Edad y peso del niño</b>		6 meses – 17 kg (3 años) / Desde el nacimiento con capazo o portabebés (disponibles por separado)	6 meses – 17 kg (3 años) / Desde el nacimiento con capazo o portabebés (disponibles por separado)	6 meses – 17 kg (3 años) / Desde el nacimiento con capazo o portabebés (disponibles por separado)	Nacimiento – 17 kg (3 años) / También apto desde el nacimiento con capazo o portabebés (por separado)	Nacimiento – 17 kg (3 años)	6 meses – 17 kg (3 años) / Desde el nacimiento con capazo o portabebés (disponibles por separado)
<b>Características estándar para todos los productos de esta gama</b>							
		<b>TRAVEL SYSTEM</b> – Con adaptadores CLICK & GO® integrados o incluidos		<b>ASIENTO</b> – Asiento totalmente reversible – Múltiples posiciones de reclinado – Arnés de 5 puntos		<b>RUEDAS</b> – Ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección – Ruedas de desmontaje rápido	
		<b>PLEGADO</b> – Se mantiene de pie estando plegado – Tamaño compacto una vez plegado		<b>CAPOTA</b> – Capota ajustable		<b>MANILLAR</b> – Manillar ajustable en altura	
<b>Peso</b>		11 kg	13 kg	13 kg	14 kg	13 kg	12 kg
<b>Dimensiones (Al x An x Pr)</b>		Silla de paseo abierta 95 x 60 x 101 cm	Silla de paseo abierta 105 x 57 x 100 cm	Silla de paseo abierta 110 x 61 x 98 cm	Silla de paseo abierta 111 x 61,5 x 97,5 cm	Silla de paseo abierta 110 x 61 x 94 cm	Silla de paseo abierta 110 x 61 x 94 cm
		Silla de paseo plegada 33 x 60 x 66 cm	Silla de paseo plegada 38 x 57 x 89 cm	Silla de paseo plegada 35 x 61 x 97 cm	Silla de paseo plegada 52 x 61,5 x 80,5 cm	Silla de paseo plegada 50 x 61 x 78 cm	Silla de paseo plegada 50 x 61 x 78 cm
<b>Plegado</b>	<b>Plegado sencillo patentado orientado de cara a la marcha o hacia los padres</b>				●	●	●
<b>Capazo</b>		Disponible por separado	Disponible por separado	Disponible por separado	Disponible por separado	Incluido	Disponible por separado
<b>Pack de Color</b>		●					
<b>Asiento</b>	<b>Bandas de seguridad reflectantes</b>		●		●	●	●
	<b>Capota protectora con visera desplegable</b>		●		●	●	
	<b>Cubrepiés protector</b>	Disponible por separado en Pack de Color	●		●	●	●
	<b>Adaptable para un niño, hermanos o gemelos</b>			●			
<b>Ruedas</b>	<b>Ruedas traseras hinchables de goma</b>		●		●	●	
	<b>Colección</b>						



		SILLAS DE PASEO				SILLA DE PASEO GEMELAR
		B-MOTION 4 PLUS	B-MOTION 3/4	B-AGILE 4 PLUS	B-AGILE 3/4	B-AGILE DOBLE
<b>Edad y peso del niño</b>		Nacimiento – 20 kg (4 años)	Nacimiento – 17 kg (4 años)	Nacimiento – 15 kg (4 años)	Nacimiento – 15 kg (4 años)	Nacimiento – 15 kg (4 años)
<b>Características estándar para todos los productos de esta gama</b>						
		<b>TRAVEL SYSTEM</b> – Compatible con CLICK & GO®  <b>PLEGADO</b> – Plegado sencillo con una mano – Tamaño compacto una vez plegado – Chasis ligero de aluminio	<b>ASIENTO</b> – Respaldo con múltiples posiciones – Arnés de 5 puntos – Asiento extraíble  <b>CAPOTA</b> – Capota ajustable	<b>RUEDAS</b> – Ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección – Ruedas de desmontaje rápido  <b>MANILLAR</b> – Manillar con acolchado suave		
<b>Peso</b>		11,5 kg	11 kg – B-MOTION 3 10,5 kg – B-MOTION 4	9,5 kg	7,8 kg – B-AGILE 3 8 kg – B-AGILE 4	13,2 kg
<b>Dimensiones (Al x An x Pr)</b>		Silla de paseo abierta 110 x 55,5 x 105 cm  Silla de paseo plegada 45 x 55,5 x 73 cm	Silla de paseo abierta 105 x 58 x 100 cm  Silla de paseo plegada 27 x 58 x 70 cm	Silla de paseo abierta 101 x 58 x 89 cm  Silla de paseo plegada 41 x 58 x 73,5 cm	Silla de paseo abierta 100 x 58 x 90 cm  Silla de paseo plegada 30 x 58 x 71 cm	Silla de paseo abierta 104 x 78 x 105 cm  Silla de paseo plegada 31 x 72 x 78 cm
<b>Asiento</b>	<b>Pack de Capota Flexible</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
	<b>Capota protectora con visera desplegable</b>	Disponibile por separado		Disponibile por separado		
	<b>Reposapiés regulable</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Ruedas</b>	<b>Ruedas traseras hinchables de goma</b>		<input checked="" type="checkbox"/>			
	<b>Neumáticos ligeros a prueba de pinchazos</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>Suspensión trasera avanzada</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Manillar</b>	<b>Manillar ajustable en altura</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>Colección</b>		<p>* Solo disponible para B-MOTION 3</p> <p>** Solo disponible para B-MOTION 4</p>		<p>* Solo disponible para B-AGILE 3</p> <p>** Solo disponible para B-AGILE 4</p>	



6 meses – 17 kg (3 años)  
Desde el nacimiento con capazo o portabebés (disponibles por separado)

# AFFINITY 2

## Estilo, personalización y rendimiento

El cochecito AFFINITY 2 destaca por su estilo elegante y sus amplias posibilidades de personalización, ya que puede elegirse tanto el color del chasis como el del tapizado. Además, cuenta con doble suspensión tanto para la ciudad como para el campo. Así, eres libre de llevarlo a donde sea.



BURBUJA INCLUIDA

### COLORES DE CHASIS



Black

White



Silver

Chrome

### PACK DE COLOR (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Cosmos Black

Flame Red

Wood Brown



Ocean Blue

Lagoon Green

Mineral Lilac

### ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Capazo BRITAX  
AFFINITY 2

Mosquitera

Saco cubrepiés  
(ver resumen de  
accesorios)



Bolso cambiador

Ruedas todoterreno

Para opciones de color, ver resumen de accesorios

## CARACTERÍSTICAS

- 1 Estilo personalizable: posibilidad de elegir el color de chasis y el de los tejidos.
- 2 Flexibilidad total, gracias al asiento reversible, con respaldo y reposapiés regulables.
- 3 Preparado para ser utilizado como travel system, gracias a los adaptadores CLICK & GO® integrados.
- 4 Comodidad desde el nacimiento, con el capazo BRITAX AFFINITY 2 (disponible como accesorio).
- 5 Confort para ti, gracias al manillar ajustable en altura.
- 6 Suspensión delantera y trasera para una mayor amortiguación.

### Plegado

Se mantiene de pie una vez plegado.  
Bloqueo automático de plegado.  
Chasis ligero de aluminio con plegado intuitivo.  
Tamaño compacto una vez plegado.

### Asiento

Asiento totalmente reversible.  
Múltiples posiciones de reclinado.  
Cubrepiés incluido en el Pack de Color.

### Ruedas

Ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección Ø 14 cm.  
Ruedas traseras Ø 28 cm.  
Ruedas de desmontaje rápido.

### Manillar

Manillar ajustable en altura.  
Altura de manillar: 75–107 cm.

### Capota

Capota ajustable.  
Capota con protección solar UPF 50+.  
Ventanilla de ventilación.  
Incluida en el Pack de Color.

## TRAVEL SYSTEM



Con capazo

Con portabebés

Cuenta con sistema CLICK & GO® integrado, compatible con todos los portabebés Britax Römer.  
Capazo disponible por separado como accesorio en todos los colores de la silla de paseo.

## ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Porque se puede crear la silla de paseo perfecta, con el chasis y el tejido en los colores que mejor se adaptan al estilo de cada uno.



UPF 50+

## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



### Pesos

- Peso de la silla de paseo completa 11 kg
- Peso del chasis y las ruedas 8 kg

### Dimensiones de la silla de paseo

- Silla de paseo plegada (con asiento y ruedas)  
Al 33 cm x An 60 cm x Pr 66 cm
- Chasis plegado (con ruedas) Al 29 cm x An 60 cm x Pr 66 cm
- Silla de paseo abierta Al 95 cm x An 60 cm x Pr 101 cm

### Dimensiones del asiento

- Longitud del respaldo 54 cm
- Longitud del reposapiés 20 cm
- Base del asiento Pr 26 cm x An 31 cm

### Capacidad

- Peso máximo soportado 21 kg
- Peso máximo del niño 17 kg
- Peso máximo en la cesta 4 kg





6 meses – 17 kg (3 años)

Desde el nacimiento con capazo, capazo blando o portabebés (disponibles por separado)

# SMILE 2

## Llena de posibilidades

Con BRITAX SMILE 2, cada día puede traer algo nuevo. Desde una cesta de gran tamaño para llevar toda la compra. Hasta unas cintas reflectantes de seguridad 3M SCOTCHLITE™, idóneas para desplazamientos en lugares con poca visibilidad. O una capota desplegable con sistema de ventilación y cubrepiés para que el mal tiempo no arruine los trayectos. Para disfrutar de la vida familiar sin límites.



**NUEVA**

## COLECCIÓN



Cosmos Black



Steel Grey



Sand Beige



Wood Brown



Olive Green



Lagoon Green



Wine Red



Mineral Purple

## ACCESORIOS

(DISPONIBLES POR SEPARADO)



Burbuja para silla de paseo



Mosquitera



Capazo



Capazo blando



Capazo blando BRITAX GO BIG



Saco cubrepiés (ver resumen de accesorios)

Para opciones de color, ver resumen de accesorios



## CARACTERÍSTICAS

- 1 Gran capacidad: cesta extragrande para llevar todo lo que necesites en cada trayecto en familia.
- 2 Gran capota desplegable con visera para el sol y cubrepíés incluido para una mayor protección en cualquier clima.
- 3 Total flexibilidad: asiento orientable de cara o de espaldas a la marcha, con respaldo y reposapiés regulables en múltiples posiciones.
- 4 Preparado para ser utilizado como travel system (con el capazo y el portabebés opcionales), gracias a los adaptadores CLICK & GO® integrados.
- 5 Cintas reflectantes de seguridad 3M SCOTCHLITE™ para una mayor visibilidad incluso con poca luz.
- 6 Suavidad de desplazamiento, gracias a la suspensión central y a las ruedas hinchables.

### Plegado

Bloqueo automático de plegado.  
Chasis ligero de aluminio.

### Asiento

Asiento totalmente reversible.  
Respaldo y reposapiés regulables en múltiples posiciones.  
Cubrepíés protector incluido.

### Ruedas

Ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección Ø 19 cm.  
Ruedas traseras hinchables Ø 28 cm.  
Ruedas de desmontaje rápido.

### Manillar

Manillar de altura ajustable y suave acolchado.  
Altura de manillar: 83–113 cm.

### Capota

Capota ajustable.  
Gran capota con visera para el sol y ventanilla.  
Capota con protección solar UPF 50+.

## TRAVEL SYSTEM



Con capazo

Con capazo blando

Con portabebés

Cuenta con sistema CLICK & GO® integrado, compatible con todos los portabebés Britax Römer.  
Capazos rígido y blando disponibles por separado (como accesorios).

## ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Para familias que quieren gran capacidad cada día y una silla que se adapte a cualquier clima.



## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



### Pesos

- Peso de la silla de paseo completa 13 kg
- Peso del chasis y las ruedas 8,9 kg

### Dimensiones de la silla de paseo

- Silla de paseo plegada (con asiento y ruedas)  
Al 38 cm x An 57 cm x Pr 89 cm
- Chasis plegado (con ruedas) Al 34 cm x An 57 cm x Pr 85 cm
- Silla de paseo abierta  
Al 105 cm x An 57 cm x Pr 100 cm

### Dimensiones del asiento

- Longitud del respaldo 42 cm
- Longitud del reposapiés 25 cm
- Base del asiento Pr 23 cm x An 30 cm

### Capacidad

- Peso máximo soportado 24 kg
- Peso máximo del niño 17 kg
- Peso máximo en la cesta 7 kg





6 meses – 17 kg (3 años)

Desde el nacimiento con capazo o portabebés (disponibles por separado)

# B-READY

## La silla de paseo convertible que crece junto a la familia

La vida cambia. Los niños crecen. Las familias aumentan. En Britax pensamos que la silla de paseo tiene que crecer junto a su familia. Por eso hemos diseñado el modelo convertible y ajustable B-READY. Una silla de paseo práctica, con múltiples funciones que puede llevar desde un recién nacido hasta un niño de preescolar. Puede convertirse en una silla de paseo doble aerodinámica con todas las características necesarias para llevar a los hermanos. ¿Y si el destino nos ha deparado gemelos? No hay problema. El modelo B-READY está preparado para lo que sea, incluso si se trata de llevar a dos recién nacidos en capazos que van a juego.



NUEVA

## COLECCIÓN



Cosmos Black



Flame Red



Steel Grey



Mineral Purple

## ACCESORIOS

(DISPONIBLES POR SEPARADO)



Capazo



Burbuja para silla de paseo



Saco cubrepieés (ver resumen de accesorios)



Bandeja de juegos



Bolso cambiador



Asiento adicional



Adaptador para un segundo capazo o portabebés

Para opciones de color, ver resumen de accesorios

## CARACTERÍSTICAS

- 1 Flexibilidad absoluta para llevar a un bebé, a dos hermanos o a gemelos.
- 2 Asiento de cara a la marcha o a contramarcha con múltiples posiciones de reclinado para nuestro pequeño aventurero.
- 3 Preparado para ser utilizado como travel system, gracias a los adaptadores CLICK & GO® integrados, para utilizar tanto con capazo como con portabebés.
- 4 Confort para ti y tu hijo, gracias al manillar regulable en altura y al reposapiés ajustable.
- 5 Plegado sencillo con el asiento principal y el secundario en la posición de cara a la marcha.
- 6 Paseo cómodo y fiable gracias a la suspensión central, las ruedas a prueba de pinchazos y las ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección.

### Plegado

Bloqueo automático de plegado.  
Chasis ligero de aluminio.

### Asiento

Asiento totalmente reversible.  
Múltiples posiciones de reclinado y reposapiés ajustable.

### Ruedas

Ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección Ø 18 cm.  
Ruedas traseras Ø 28 cm.  
Ruedas de desmontaje rápido.  
Ruedas ligeras a prueba de pinchazos.

### Manillar

Manillar de altura ajustable y suave acolchado.  
Altura de manillar: 89–115 cm.

### Capota

Capota ajustable.  
Gran capota con visera para el sol y ventanilla.  
Capota con protección solar UPF 50+.

## FLEXIBILIDAD TOTAL



Para recién nacido    Para recién nacido    Para niño    Para hermanos y gemelos



Para gemelos    Para gemelos    Para hermanos

Para todas las configuraciones visita [www.britax-roemer.es](http://www.britax-roemer.es)


Cuenta con sistema CLICK & GO® integrado, compatible con todos los portabebés Britax Römer.  
Capazo rígido disponible por separado como accesorio en todos los colores de la silla de paseo.

## ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Porque te acompaña en cada etapa del trayecto familiar.



## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



### Pesos

Peso de la silla de paseo completa 13 kg  
Peso del chasis y las ruedas 9 kg

### Dimensiones de la silla de paseo

Silla de paseo plegada (con asiento y ruedas)  
Al 35 cm x An 61 cm x Pr 97 cm  
Chasis plegado (con ruedas) Al 33 cm x An 61 cm x Pr 86 cm

Silla de paseo abierta  
Al 110 cm x An 61 cm x Pr 98 cm

### Dimensiones del asiento

Asiento principal  
Longitud del respaldo 52 cm  
Longitud del reposapiés 22 cm  
Base del asiento Pr 23 cm x An 29 cm

Segundo asiento  
Longitud del respaldo 45,5 cm  
Base del asiento Pr 24,5 cm x An 30 cm

### Capacidad

Peso máximo soportado con el segundo asiento 42 kg  
Peso máximo soportado con la silla de paseo individual 25 kg  
Peso máximo del niño en el asiento principal 17 kg  
Peso máximo del niño en el segundo asiento 17 kg  
Peso máximo en la cesta 7 kg  
Peso máximo en el bolsillo trasero 1 kg



Nacimiento – 17 kg (3 años)

# GO NEXT

## Práctico y elegante

El BRITAX GO NEXT es un cochecito innovador que hace la vida más fácil desde el nacimiento hasta los 17 kg. ¿Una sola pieza que se puede plegar en cualquier dirección? Sin problemas. Es fácil de adaptar el capazo, la silla o el portabebés. Además, posee cintas reflectantes de seguridad 3M SCOTCHLITE™, para lugares con poca visibilidad.



## COLECCIÓN



## ACCESORIOS

(DISPONIBLES POR SEPARADO)



Para opciones de color, ver resumen de accesorios



## CARACTERÍSTICAS

- 1 Diseñado para adaptarse a los niños durante el crecimiento: posición elevada del capazo para crear vínculos y asiento bajo que aporta independencia.
- 2 Plegado sencillo, tanto con el asiento orientado a contramarcha como de cara a la marcha.
- 3 Todo en uno: incluye capazo y asiento para silla de paseo.
- 4 Almacenamiento integrado, gracias a una cesta de gran tamaño con bandas reflectantes de seguridad 3M SCOTCHLITE™.
- 5 Respaldo y reposapiés regulables en múltiples posiciones y suspensión central de máxima calidad, que aporta suavidad al desplazamiento y comodidad para el bebé.
- 6 Capota desplegable extragrande con UPF 50+ para una protección solar máxima y ventanilla de ventilación para los días calurosos.
- 7 Ruedas personalizables: pivotantes o con bloqueo, estándar o para el campo.
- 8 Capazo con forro interior y acolchado suave que ofrece protección desde el nacimiento.

### Plegado

Plegado sencillo patentado, tanto con el asiento orientado de cara a la marcha como hacia los padres. Se mantiene de pie una vez plegado. Tamaño compacto una vez plegado.

### Asiento

Asiento totalmente reversible. Respaldo y reposapiés regulables en múltiples posiciones. Cubrepies protector incluido.

### Ruedas

Ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección Ø 17 cm. Ruedas traseras hinchables Ø 28 cm. Neumáticos de goma. Ruedas de desmontaje rápido.

### Manillar

Manillar ergonómico ajustable en altura.

### Capota

Capota protectora con visera desplegable y protección UPF 50+. Ventanilla de ventilación tanto en el asiento como en el capazo.

## TRAVEL SYSTEM



Con capazo

Con portabebés

Cuenta con sistema desmontable CLICK & GO®, compatible con todos los portabebés Britax Römer.


Se incluye capazo con cubrepies para proteger del clima, forro interior con acolchado, colchón protector y asas para transportarlo. Portabebés disponible por separado como accesorio.

## ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Por todos los pequeños detalles que facilitan el día a día.



## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



### Pesos

- Peso de la silla de paseo completa 13 kg
- Peso del chasis y las ruedas 9 kg
- Peso del capazo 4,3 kg

### Dimensiones de la silla de paseo

- Silla de paseo plegada (con asiento y ruedas)  
Al 50 cm x An 61 cm x Pr 78 cm
- Chasis plegado (con ruedas) Al 50 cm x An 61 cm x Pr 78 cm
- Silla de paseo abierta Al 110 cm x An 61 cm x Pr 94 cm

### Dimensiones del asiento

- Longitud del respaldo 54 cm
- Longitud del reposapiés 23 cm
- Base del asiento Pr 23 cm x An 32 cm

### Dimensiones del capazo

- Dimensiones externas Pr 84 cm x An 40 cm
- Dimensiones internas Pr 76 cm x An 32 cm

### Capacidad

- Peso máximo soportado 22 kg
- Peso máximo del niño 17 kg
- Peso máximo en la cesta 5 kg

**3M** Scotchlite™  
Reflective Material





Nacimiento – 17 kg (3 años) | También apto desde el nacimiento con capazo blando BRITAX GO BIG, con capazo BRITAX GO o con portabebés (disponibles por separado)

# GO BIG

## Mayor libertad y confort para GRANDES aventuras

Como padres, existen ocasiones en las que hay que dejarse llevar. BRITAX GO BIG se adapta a cualquier momento y situación, desde un paseo por la ciudad hasta un día de aventuras en el campo. Sus nuevas características versátiles proporcionan toda la comodidad necesaria, con la misma calidad y facilidad de uso de la premiada línea GO.



**NUEVO**

## COLECCIÓN



Cosmos Black



Flame Red



Steel Grey



Olive Green



Ocean Navy



Mineral Purple

## ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Capazo  
BRITAX GO



Burbuja universal  
BRITAX GO



Burbuja para  
capazo



Mosquitera BRITAX GO



Capazo blando  
BRITAX GO BIG



Saco cubrepies (ver  
resumen de accesorios)



Bolso  
cambiador



Bolsa de carga

Para opciones de color, ver resumen de accesorios

## CARACTERÍSTICAS

- 1 Asiento reversible para adaptarse al niño y ubicado en una posición más alta que permite tener al bebé más cerca durante el paseo.
- 2 Plegado sencillo, tanto con el asiento orientado a contramarcha como de cara a la marcha.
- 3 Respaldo y reposapiés regulables en múltiples posiciones.
- 4 Almacenamiento extra, gracias a una cesta de gran tamaño (hasta 10 kg de capacidad) con bandas reflectantes de seguridad 3M SCOTCHLITE™.
- 5 Suspensión central mejorada, que se adapta al peso del niño y equilibra la silla de paseo en cualquier terreno.
- 6 Capota desplegable extragrande con UPF 50+ para una protección solar máxima y ventanilla de ventilación para los días calurosos.
- 7 Manillar ergonómico y ajustable en altura.
- 8 Ruedas delanteras pivotantes de 23 cm y con bloqueo de dirección para adaptarse a todas las superficies.

### Plegado

Plegado sencillo patentado, con el asiento orientado de cara a la marcha o hacia los padres.  
Se mantiene de pie una vez plegado.  
Tamaño compacto una vez plegado.

### Asiento

Asiento totalmente reversible.  
Respaldo y reposapiés regulables en múltiples posiciones.  
Cubrepiés protector incluido.

### Ruedas

Ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección Ø 23 cm.  
Ruedas traseras de goma Ø 28 cm.  
Ruedas de desmontaje rápido y prueba de pinchazos.

### Manillar

Manillar ergonómico ajustable en altura.

### Capota

Gran Capota con visera desplegable y protección UPF 50+.  
Ventanilla de ventilación.

## TRAVEL SYSTEM




Cuenta con sistema desmontable CLICK & GO®, compatible con todos los portabebés Britax Römer.  
Capazo, portabebés y capazo blando disponibles por separado como accesorios.

## ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Porque dispone de todo lo necesario para garantizar un paseo cómodo.



## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



### Pesos

- Peso de la silla de paseo completa 14 kg
- Peso del chasis y las ruedas 10 kg
- Peso del capazo 4 kg
- Peso del capazo blando 1,6 kg

### Dimensiones de la silla de paseo

- Silla de paseo plegada (con asiento y ruedas)  
Al 52 cm x An 61,5 cm x Pr 80,5 cm
- Silla de paseo abierta Al 111 cm x An 61,5 cm x Pr 97,5 cm

### Dimensiones del asiento

- Longitud del respaldo 51 cm
- Longitud del reposapiés 24 cm
- Longitud del asiento reclinado 98 cm
- Base del asiento Pr 23 cm x An 32 cm

### Dimensiones del capazo

- Dimensiones externas Pr 84 cm x An 40 cm
- Dimensiones internas Pr 76 cm x An 32 cm

### Dimensiones del capazo blando

- Dimensiones externas Pr 78 cm x An 34 cm
- Dimensiones internas Pr 72 cm x An 28 cm

### Capacidad

- Peso máximo soportado 27 kg
- Peso máximo del niño 17 kg
- Peso máximo en la cesta 10 kg

**3M** Scotchlite™  
Reflective Material





6 meses – 17 kg (3 años)  
Desde el nacimiento con capazo o portabebés (disponibles por separado)

# GO

## Simplemente inteligente

El galardonado BRITAX GO es un cochecito flexible, fácil de ajustar y sencillo de transformar. Se puede plegar sin retirar el asiento del chasis y en cualquier orientación. Respaldo regulable, reposapiés y manillar confortables en todos los sentidos. Este cochecito hace que te sientas libre, para disfrutar del viaje.



## COLECCIÓN



Cosmos Black



Steel Grey



Wood Brown



Olive Green



Ocean Navy



Mineral Purple

## ACCESORIOS

(DISPONIBLES POR SEPARADO)



Capazo  
BRITAX GO



Burbuja  
BRITAX GO



Mosquitera  
BRITAX GO



Burbuja para  
silla de paseo



Burbuja para  
capazo



Ruedas de campo



Saco cubrepies (ver  
resumen de accesorios)



Bolso  
cambiador



Bolsa de  
carga

Para opciones de color, ver resumen de accesorios

## CARACTERÍSTICAS

- 1 Diseñado para niños en etapa de crecimiento: posición elevada del capazo para crear vínculos y asiento bajo que aporta independencia.
- 2 Plegado sencillo: orientado a contramarcha o de cara a la marcha.
- 3 Almacenamiento integrado, gracias a una cesta de gran tamaño con bandas reflectantes de seguridad 3M SCOTCHLITE™.
- 4 Respaldo y reposapiés regulables en múltiples posiciones y suspensión central de máxima calidad que aporta suavidad al desplazamiento y comodidad para el bebé.
- 5 Ruedas personalizables: pivotantes o con bloqueo, estándar o para el campo.

### Plegado

Plegado sencillo patentado, tanto orientado de cara a la marcha como hacia los padres.  
Se mantiene de pie una vez plegado.  
Tamaño compacto una vez plegado.

### Asiento

Asiento totalmente reversible.  
Respaldo y reposapiés regulables en múltiples posiciones.  
Cubrepiés protector incluido.

### Ruedas

Ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección Ø 17 cm.  
Ruedas traseras Ø 28 cm.  
Ruedas de desmontaje rápido.  
Ruedas ligeras a prueba de pinchazos.

### Manillar

Manillar ergonómico ajustable en altura.  
Altura de manillar: 55–110 cm.

### Capota

Capota ajustable.  
Capota con protección solar UPF 50+.  
Ventanilla de ventilación.

## TRAVEL SYSTEM



Con capazo

Con portabebés

Cuenta con sistema desmontable CLICK & GO®, compatible con todos los portabebés Britax Römer.  
Capazo y portabebés disponibles por separado como accesorios.


## ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Cochechito resistente, ligero y maniobrable para todos los climas y terrenos.



UPF  
50+

## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



### Pesos

- Peso de la silla de paseo completa 12 kg
- Peso del chasis y las ruedas 8 kg

### Dimensiones de la silla de paseo

- Silla de paseo plegada (con asiento y ruedas)  
Al 50 cm x An 61 cm x Pr 78 cm
- Chasis plegado (con ruedas) Al 50 cm x An 61 cm x Pr 78 cm

- Silla de paseo abierta  
Al 110 cm x An 61 cm x Pr 94 cm

### Dimensiones del asiento

- Longitud del respaldo 54 cm
- Longitud del reposapiés 23 cm
- Base del asiento Pr 23 cm x An 32 cm

### Capacidad

- Peso máximo soportado 22 kg
- Peso máximo del niño 17 kg
- Peso máximo en la cesta 5 kg

**3M** Scotchlite™  
Reflective Material





Nacimiento – 20 kg (4 años)

# B-MOTION 4 PLUS

## Desplazamiento suave en cualquier terreno y clima

El modelo B-MOTION 4 PLUS es una garantía absoluta para el bebé. Plegado sencillo con una sola mano, múltiples posiciones de reclinado, reposapiés ajustable, protección avanzada frente a cualquier clima, y suspensión trasera de máxima calidad para un paseo cómodo. Para relajarse y disfrutar de lo que sea que nos depare el día.



### CHASIS



Black

### OPCIONES DE PACK DE CAPOTA (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Cosmos Black



Flame Red



Sand Beige



Olive Green



Wine Red



Ocean Blue



Lagoon Green



Mineral Lilac



Coral Peach



Sunshine Yellow

### ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Burbuja para silla de paseo



Capazo



Capazo blando



Capazo blando BRITAX GO BIG



Saco cubrepiés (ver resumen de accesorios)



Bolso cambiador



Bolsa de viaje



Ruedas todoterreno



Bandeja de juegos



Organizador

Para opciones de color, ver resumen de accesorios

## CARACTERÍSTICAS

- 1 Plegado sencillo con una sola mano. Se mantiene en pie una vez cerrado.
- 2 Diseño protector: capota extragrande con visera para cualquier tipo de clima (disponible por separado).
- 3 Cómodo y flexible para recién nacidos y niños pequeños, gracias al reposapiés ajustable e infinitas posiciones de inclinación, incluida la horizontal.
- 4 Suspensión trasera de calidad para un viaje más cómodo.
- 5 Ruedas ligeras a prueba de pinchazos que se adaptan a cualquier superficie.
- 6 Preparado para utilizarse como travel system: adaptadores CLICK & GO® desmontables, y capazo y portabebés opcionales.
- 7 Bolsillo amplio en la capota y cesta bajo el asiento para un mayor almacenamiento.

### Plegado

Plegado sencillo con una sola mano.  
Se mantiene de pie una vez plegado.  
Bloqueo automático de plegado.  
Tamaño compacto una vez plegado.  
Chasis ligero de aluminio.

### Asiento

Reclinable hasta la posición horizontal.  
Reposapiés regulable y múltiples opciones de reclinado.

### Ruedas

Ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección Ø 17 cm.  
Ruedas traseras Ø 25,5 cm.  
Ruedas de desmontaje rápido.  
Ruedas ligeras a prueba de pinchazos.

### Manillar

Manillar de altura ajustable y suave acolchado.  
Altura de manillar: 84–112 cm.

### Capota

Pack de Capota: incluye capota impermeable, ajustable y desmontable, así como funda para la barrera frontal a juego.  
Disponible por separado como accesorio en diferentes colores.  
Capota con protección solar UPF 50+.

## TRAVEL SYSTEM



Con capazo



Con portabebés

Cuenta con sistema desmontable CLICK & GO®, compatible con todos los portabebés Britax Römer.  
Capazos rígido y blando disponibles por separado (como accesorios).

## ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Un cochecito flexible para cualquier terreno y clima.



UPF 50+

## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



### Pesos

- Peso de la silla de paseo completa con capota 11,5 kg
- Peso de la silla de paseo completa sin capota 10,5 kg

### Dimensiones de la silla de paseo

- Silla de paseo plegada (con asiento y ruedas)
- Con capota Al 45 cm x An 55,5 cm x Pr 73 cm
- Sin capota Al 36 cm x An 55,5 cm x Pr 73 cm

### Silla de paseo abierta

- Con capota Al 110 cm x An 55,5 cm x Pr 105 cm
- Sin capota Al 110 cm x An 55,5 cm x Pr 105 cm

### Dimensiones del asiento

- Longitud del respaldo 50 cm
- Longitud del reposapiés 26 cm
- Base del asiento Pr 24 cm x An 29 cm

### Capacidad

- Peso máximo soportado 26 kg
- Peso máximo del niño 20 kg
- Peso máximo en la cesta 4 kg
- Peso máximo en el bolsillo trasero 1 kg
- Peso máximo en el organizador de la silla de paseo 1 kg



Nacimiento – 17 kg (4 años)

# B-MOTION 3/4

## Un genio para campo y ciudad

La B-MOTION tiene todas las cosas importantes y no le sobra nada. Fácil de plegar con una sola mano, posee asiento reclinable en diferentes posiciones, incluida la horizontal, y ruedas hinchables con suspensión trasera de gran calidad para un desplazamiento suave. Así que puedes relajarte y disfrutar donde sea de lo que te depara el día.



DISPONIBLE EN VERSIONES DE 3 Y 4 RUEDAS

## COLECCIÓN



Cosmos Black



Steel Grey\*



Wood Brown\*\*



Wine Red\*\*



Ocean Blue\*\*



Lagoon Green\*\*

\* Solo disponible para B-MOTION 3  
\*\* Solo disponible para B-MOTION 4

## ACCESORIOS

(DISPONIBLES POR SEPARADO)



Capazo



Capazo blando



Capazo blando  
BRITAX GO BIG



Saco cubrepiés  
(ver resumen de  
accesorios)



Burbuja  
para silla de  
paseo



All-Terrain Ruedas\*\*



Bandeja de  
juegos



Bolso cambiador



Organizador



Bolsa de  
viaje

\*\* Solo disponible para B-MOTION 4

Para opciones de color, ver resumen de accesorios



## CARACTERÍSTICAS

- 1 Plegado sencillo con una sola mano. Se mantiene en pie una vez cerrado.
- 2 Suspensión trasera de calidad para un viaje más cómodo.
- 3 Todoterreno: ruedas hinchables de goma.
- 4 Flexibilidad desde el nacimiento: múltiples posiciones de reclinado, incluida la horizontal.
- 5 Preparado para utilizarse como travel system: adaptadores CLICK & GO® desmontables, y capazo y portabebés opcionales.
- 6 Manillar acolchado con altura ajustable que proporciona una mayor comodidad.

### Plegado

Plegado sencillo con una sola mano.  
Se mantiene de pie una vez plegado.  
Bloqueo automático de plegado.  
Tamaño compacto una vez plegado.

### Asiento

Múltiples posiciones de reclinado.  
Reclinable hasta la posición horizontal.

### Ruedas

Ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección Ø 17 cm.  
Ruedas traseras hinchables Ø 25,5 cm.  
Ruedas de desmontaje rápido.

### Manillar

Manillar de altura ajustable y suave acolchado.  
Altura de manillar: 84–110 cm.

### Capota

Capota ajustable.  
Capota con protección solar UPF 50+.  
Capota impermeable y desmontable con malla de transpiración.

## TRAVEL SYSTEM



Con capazo

Con portabebés

Cuenta con sistema desmontable CLICK & GO®, compatible con todos los portabebés Britax Römer.  
Capazo y capazo blando disponibles por separado como accesorios.

## ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Cochecito totalmente flexible y perfecto tanto para superficies difíciles como para la ciudad.



## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



### Pesos

- Peso de la silla de paseo completa 11 kg – B-MOTION 3
- Peso de la silla de paseo completa 10,5 kg – B-MOTION 4

### Dimensiones de la silla de paseo

- Silla de paseo plegada (con asiento y ruedas)  
Al 27 cm x An 58 cm x Pr 70 cm
- Silla de paseo abierta Al 105 cm x An 58 cm x Pr 100 cm

### Dimensiones del asiento

- Longitud del respaldo 45 cm
- Longitud del reposapiés 26 cm
- Base del asiento Pr 24 cm x An 31 cm

### Capacidad

- Peso máximo soportado 24 kg
- Peso máximo del niño 17 kg
- Peso máximo en la cesta 4 kg
- Peso máximo en el bolsillo trasero de la silla de paseo 1 kg
- Peso máximo en el organizador de la silla de paseo 2 kg



Nacimiento – 15 kg (4 años)

# B-AGILE 4 PLUS

## Ajustable, protectora y compacta

La B-AGILE 4 PLUS ha sido diseñada para las familias para las que es importante combinar el peso ligero de las sillas de paseo de ciudad con la mayor comodidad para su pequeño pasajero. La capota grande (disponible por separado) le proporciona una protección añadida frente al viento, la lluvia o el sol. Se demuestra que se puede obtener la mayor comodidad con el menor tamaño.



### CHASIS



Black

### OPCIONES DE PACK DE CAPOTA (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Cosmos Black

Flame Red

Sand Beige

Olive Green

Wine Red



Ocean Blue

Lagoon Green

Mineral Lilac

Coral Peach

Sunshine Yellow

### ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Capazo

Capazo blando

Capazo blando  
BRITAX GO BIG

Saco cubrepieés  
(ver resumen de  
accesorios)

Burbuja para  
silla de paseo

Bolso cambiador

Bolsa de viaje

Ruedas todoterreno

Bandeja de juegos

Organizador

Adaptadores  
CLICK & GO®

Para opciones de color, ver resumen de accesorios

## CARACTERÍSTICAS

- 1 Cómodo y flexible para recién nacidos y niños pequeños, gracias al reposapiés ajustable e infinitas posiciones de inclinación, incluida la horizontal.
- 2 Plegado sencillo con una sola mano.
- 3 Diseño protector: capota extragrande con visera para cualquier tipo de clima (disponible por separado).
- 4 Chasis ligero de aluminio.
- 5 Ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección.
- 6 Preparado para utilizarse como travel system: adaptadores CLICK & GO® disponibles por separado, y capazo y portabebés opcionales.

### Plegado

Plegado sencillo con una sola mano.  
Bloqueo automático de plegado.  
Tamaño compacto una vez plegado.

### Asiento

Reclinable hasta la posición horizontal.  
Reposapiés regulable y múltiples opciones de reclinado.  
Asiento extraíble.

### Ruedas

Ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección Ø 13,5 cm.  
Ruedas traseras Ø 22,5 cm.  
Ruedas de desmontaje rápido.

### Manillar

Manillar con acolchado suave.  
Altura de manillar 101 cm.

### Capota

Pack de Capota: incluye capota impermeable, ajustable y desmontable, así como funda para la barrera frontal a juego.  
Disponible por separado como accesorios en diferentes colores.  
Capota con protección solar UPF 50+.

## TRAVEL SYSTEM



Con capazo

Con portabebés

Adaptadores CLICK & GO® desmontables, disponibles por separado y compatibles con los portabebés Britax Römer.  
Capazo y capazo blando disponibles por separado como accesorios.

## ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Porque ofrece una gran protección ante las inclemencias meteorológicas más severas, sin comprometer la agilidad ni el peso.



UPF 50+

## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



### Pesos

- Peso de la silla de paseo completa con capota 9,5 kg
- Peso de la silla de paseo completa sin capota 8,5 kg

### Dimensiones de la silla de paseo

- Silla de paseo plegada (con asiento y ruedas)  
Con capota Al 41 cm x An 58 cm x Pr 73,5 cm  
Sin capota Al 32 cm x An 58 cm x Pr 73,5 cm
- Silla de paseo abierta  
Con capota Al 101 cm x An 58 cm x Pr 89 cm  
Sin capota Al 101 cm x An 58 cm x Pr 89 cm

### Dimensiones del asiento

- Longitud del respaldo 45 cm
- Longitud del reposapiés 21 cm
- Base del asiento Pr 24 cm x An 29 cm

### Capacidad

- Peso máximo soportado 22 kg
- Peso máximo del niño 15 kg
- Peso máximo en la cesta 4 kg
- Peso máximo en el bolsillo trasero de la silla de paseo 1 kg
- Peso máximo en el organizador de la silla de paseo 2 kg



Nacimiento – 15 kg (4 años)

# B-AGILE 3/4

## Agilidad compacta

La ligera B-AGILE viene en versiones de 3 o 4 ruedas y combina el peso ligero con la flexibilidad. Se puede utilizar como silla de paseo, pero también con portabebés o capazo (disponibles por separado). Las ruedas delanteras pueden pivotar o bloquearse. Se pliega con facilidad con una sola mano para introducirlo en el coche. Es la elección perfecta para las familias que no quieren dejar nada atrás.



DISPONIBLE EN VERSIONES DE 3 Y 4 RUEDAS

## COLECCIÓN



Cosmos Black

Flame Red\*

Steel Grey\*



Wood Brown\*\*

Olive Green\*\*

Mineral Lilac\*\*

\* Solo disponible para B-AGILE 3

\*\* Solo disponible para B-AGILE 4

## ACCESORIOS

(DISPONIBLES POR SEPARADO)



Capazo

Capazo blando

Capazo blando BRITAX GO BIG

Saco cubrepiés (ver resumen de accesorios)

Burbuja para silla de paseo

Ruedas todoterreno\*\*

Bandeja de juegos

Bolso cambiador

Organizador

Bolsa de viaje

Adaptadores CLICK & GO®

\*\* Solo disponible para B-AGILE 4

Para opciones de color, ver resumen de accesorios



## CARACTERÍSTICAS

- 1 Plegado sencillo con una sola mano.
- 2 Chasis ligero de aluminio.
- 3 Flexibilidad desde el nacimiento: múltiples posiciones de reclinado, incluida la horizontal.
- 4 Ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección.
- 5 Preparado para utilizarse como travel system: adaptadores CLICK GO® disponibles por separado, y capazo y portabebés opcionales.
- 6 Bolsillo amplio en la capota y cesta bajo el asiento para un mayor almacenamiento.

### Plegado

Plegado sencillo con una sola mano.  
Bloqueo automático de plegado.  
Tamaño compacto una vez plegada.

### Asiento

Múltiples posiciones de reclinado.  
Reclinable hasta la posición horizontal.  
Asiento extraíble.

### Ruedas

Ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección Ø 13,5 cm.  
Ruedas traseras Ø 22,5 cm.  
Ruedas de desmontaje rápido.

### Manillar

Manillar con acolchado suave.  
Altura de manillar: 100 cm.

### Capota

Capota ajustable.  
Capota con protección solar UPF 50+.  
Capota impermeable y desmontable con malla de transpiración.

## TRAVEL SYSTEM



Con capazo



Con portabebés

Adaptadores CLICK & GO® desmontables, disponibles por separado y compatibles con los portabebés Britax Römer. Capazo y capazo blando disponibles por separado como accesorios.

## ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Silla de paseo ligera de plegado rápido perfecta para la ciudad.



B-AGILE 4



## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



### Pesos

- Peso de la silla de paseo completa 7,8 kg – B-AGILE 3
- Peso de la silla de paseo completa 8 kg – B-AGILE 4

### Dimensiones de la silla de paseo

- Silla de paseo plegada (con asiento y ruedas)  
Al 30 cm x An 58 cm x Pr 71 cm
- Silla de paseo abierta Al 100 cm x An 58 cm x Pr 90 cm

### Dimensiones del asiento

- Longitud del respaldo 45 cm
- Longitud del reposapiés 26 cm
- Base del asiento Pr 24 cm x An 31 cm

### Capacidad

- Peso máximo soportado 22 kg
- Peso máximo del niño 15 kg
- Peso máximo en la cesta 4 kg
- Peso máximo en el bolsillo trasero de la silla de paseo 1 kg
- Peso máximo en el organizador de la silla de paseo 2 kg



Nacimiento – 15 kg (4 años)

# B-AGILE DOBLE

## Aerodinámica en línea

La B-AGILE DOBLE es la prueba de que los gemelares pueden ser prácticos. Esta silla doble entra perfectamente por una puerta estándar y resulta fácil de manejar. Un cómodo sistema de viaje doble, con dimensiones compactas, asientos reclinables y la opción de portabebés. Ambos niños pueden disfrutar de la aventura.



BURBUJA INCLUIDA

## COLECCIÓN



Cosmos Black



Flame Red



Steel Grey

## ACCESORIOS

(DISPONIBLES POR SEPARADO)



Capazo blando



Capazo blando  
BRITAX GO BIG



Saco cubrepies  
(ver resumen de  
accesorios)



Bolso cambiador



Organizador



Bandeja de  
juegos



Adaptadores  
CLICK & GO®

Para opciones de color, ver resumen de accesorios

## CARACTERÍSTICAS

- 1 Plegado práctico y con una sola mano. Se aguanta de pie estando plegado.
- 2 Comodidad desde el primer día: múltiples posiciones de reclinado, incluida la horizontal.
- 3 Gran maniobrabilidad: ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección.
- 4 Pasa por las puertas con medida estándar.
- 5 Dirección sencilla: manillar ajustable con agarre central para manejar con una sola mano.
- 6 Se puede usar como travel system con los adaptadores CLICK & GO®, disponibles por separado, que permiten colocar un portabebés.

### Plegado

Plegado sencillo con una sola mano.  
Se mantiene de pie una vez plegado.  
Bloqueo automático de plegado.

### Asiento

Múltiples posiciones de reclinado.  
Reclinable hasta la posición horizontal.

### Ruedas

Ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección Ø 15,5 cm.  
Ruedas traseras Ø 23,5 cm.  
Ruedas de desmontaje rápido.

### Manillar

Manillar de acolchado suave ajustable en altura que se puede manejar con una sola mano gracias a su forma ergonómica.  
Altura de manillar: 79 – 110 cm.

### Capota

Capota ajustable.  
Capota con protección solar UPF 50+.  
Capota impermeable y desmontable con malla de transpiración.

## TRAVEL SYSTEM



Con portabebés


Adaptadores CLICK & GO® desmontables, disponibles por separado y compatibles con los portabebés Britax Römer.  
Capazo blando disponible por separado como accesorio.

## ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Al fin un cochecito gemelar que pasa por las puertas con medida estándar.



## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



### Pesos

Peso de la silla de paseo completa 13,2 kg



### Dimensiones de la silla de paseo

Silla de paseo plegada (con asiento y ruedas)  
Al 31 cm x An 72 cm x Pr 78 cm



Silla de paseo abierta Al 104 cm x An 78 cm x Pr 105 cm



### Dimensiones del asiento

Longitud del respaldo 45 cm  
Longitud del reposapiés 24,5 cm  
Base del asiento Pr 24 cm x An 28 cm



### Capacidad

Peso máximo soportado 40 kg  
Peso máximo del niño 15 kg (por asiento)  
Peso máximo en la cesta 6 kg (total)  
Peso máximo en el bolsillo trasero de la silla de paseo 1 kg (por asiento)  
Peso máximo en el organizador de la silla de paseo 2 kg



6 meses – 17 kg (3 años)

Desde el nacimiento con capazo o portabebés (disponibles por separado)

# REVOLUTION PRO

## Todo es posible

El REVOLUTION PRO, homologado para correr y patinar, transforma el mundo en un patio de juegos, tanto al cruzar la calle, al aumentar la velocidad o al superar charcos de barro. Ideal para cada día, este cochecito está totalmente preparado para hacerle frente a cualquier desafío o terreno. Cuenta con bloqueo en su rueda delantera, freno de mano y manillar regulable. La comodidad y seguridad están en su ADN. Eres libre de disfrutar en familia sin límites.



## COLECCIÓN



Black



Red



Wilderness

## ACCESORIOS

(DISPONIBLES POR SEPARADO)



Burbuja de lluvia



Visera



Capazo



Saco cubrepies  
(ver resumen de  
accesorios)



Bolsa de viaje



Bandeja para aperitivos



Adaptador para  
portabebés



## CARACTERÍSTICAS

- 1 Cochechito homologado para correr y patinar, con avanzado freno de tambor que se acciona desde una manecilla ubicada en el manillar.
- 2 Sistema de suspensión y ruedas de compuesto de polímero muy resistente para todo tipo de superficies.
- 3 Comodidad para el progenitor: manillar acolchado ajustable en altura y correa para las muñecas que proporciona seguridad.
- 4 Manejo sencillo: plegado en dos pasos y estructura ligera.
- 5 Rueda delantera pivotante con bloqueo de dirección para lograr una agilidad máxima tanto para pasear por la ciudad como para hacer deporte. Ajuste de alineación para correr con libertad al hacer deporte.
- 6 Respaldo de múltiples posiciones y arnés acolchado de cinco puntos de anclaje para lograr una mayor comodidad y seguridad.

### Plegado

Plegado sencillo en dos pasos.

### Asiento

Respaldo con múltiples posiciones.  
Dos bolsillos interiores y uno de gran tamaño en la parte posterior.

### Ruedas

Rueda delantera pivotante con bloqueo de dirección Ø 31 cm.  
Ruedas traseras Ø 41 cm.  
Ruedas de desmontaje rápido.

### Manillar

Manillar de altura ajustable y suave acolchado.  
Altura de manillar: 87-117 cm.

### Capota

Capota con múltiples posiciones que incorpora ventanilla para ver al niño.  
Amplia capota protectora.

## TRAVEL SYSTEM



Con capazo



Con portabebés


Adaptador desmontable compatible con todos los modelos de portabebés Britax Römer, disponible por separado.  
Capazo y portabebés disponibles por separado como accesorios.

## ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Por su adaptabilidad a cualquier tipo de situación: se desliza con rapidez sobre cualquier superficie y de manera sencilla durante las compras del día a día.



## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



### Pesos

Peso de la silla de paseo completa 12,8 kg

### Base de la rueda

Modo ciudad: 64 cm / Modo sport: 78 cm

### Dimensiones de la silla de paseo



Silla de paseo plegada (con ruedas, modo ciudad)

Al 41 cm x An 65 cm x Pr 100 cm

Silla de paseo plegada (con ruedas, modo sport)

Al 41 cm x An 65 cm x Pr 109 cm

Silla de paseo plegada (sin ruedas, modo ciudad)

Al 30 cm x An 54 cm x Pr 84 cm

Silla de paseo plegada (sin ruedas, modo sport)

Al 27 cm x An 54 cm x Pr 94 cm



Silla abierta (modo ciudad) Al 108 cm x An 65 cm x Pr 117 cm

Silla abierta (modo sport) Al 108 cm x An 65 cm x Pr 131 cm

### Dimensiones del asiento



Longitud del respaldo 51 cm

Longitud del reposapiés 25 cm

Base del asiento Pr 22 cm x An 37 cm



### Capacidad

Peso máximo soportado 22 kg

Peso máximo del niño 17 kg

Peso máximo en la cesta 4 kg

Peso máximo en el organizador de la silla de paseo 1 kg





6 meses – 17 kg (3 años)

# REVOLUTION PRO DUALLIE

## Acción por duplicado

El REVOLUTION PRO DUALLIE, homologado para correr y patinar, es ágil y práctico. Su combinación de comodidad con su práctico diseño de gemelar lo convierte en ideal para familias en pleno crecimiento, que no quieren renunciar a la velocidad y la aventura. Su tecnología avanzada hace que sea el más elegido por su doble capacidad. Así, toda la familia puede unirse a la aventura.



## COLECCIÓN



Black

## ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Burbuja de lluvia



Visera



Saco cubrepies  
(ver resumen de  
accesorios)



Bandeja para  
aperitivos

## CARACTERÍSTICAS

- 1 Cochechito homologado para correr y patinar, con avanzado freno de tambor que se acciona desde una manecilla ubicada en el manillar.
- 2 Comodidad para el progenitor: manillar acolchado ajustable en altura y correa para las muñecas que proporciona seguridad.
- 3 Manejo sencillo: plegado en dos pasos y estructura ligera.
- 4 Rueda delantera pivotante con bloqueo de dirección para lograr una agilidad máxima tanto para pasear por la ciudad como para hacer deporte. Ajuste de alineación para correr con libertad al hacer deporte.
- 5 Sistema de suspensión y ruedas de compuesto de polímero muy resistente para todo tipo de superficies.
- 6 Respaldo de múltiples posiciones y arnés acolchado de cinco puntos de anclaje para lograr una mayor comodidad y seguridad.

### Plegado

Plegado sencillo en dos pasos.

### Asiento

Respaldo con múltiples posiciones  
Cada asiento incorpora dos bolsillos interiores y uno de gran tamaño en la parte posterior.

### Ruedas

Rueda delantera pivotante con bloqueo de dirección Ø 31 cm.  
Ruedas traseras Ø 41 cm.  
Ruedas de desmontaje rápido.

### Manillar

Manillar de altura ajustable y suave acolchado.  
Altura de manillar: 87–117 cm.

### Capota


Capota con múltiples posiciones que incorpora ventanilla para ver al niño.  
Amplia capota protectora.

## ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Multiplica las posibilidades de las grandes familias.



## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



### Pesos

Peso de la silla de paseo completa 16,6 kg

### Base de la rueda

Modo ciudad 74 cm / Modo sport 88 cm

### Dimensiones de la silla de paseo



Silla de paseo plegada (con ruedas, modo ciudad)

Al 41 cm x An 78 cm x Pr 100 cm

Silla de paseo plegada (con ruedas, modo sport)

Al 41 cm x An 78 cm x Pr 113 cm

Silla de paseo plegada (sin ruedas, modo ciudad)

Al 33 cm x An 67 cm x Pr 88 cm

Silla de paseo plegada (sin ruedas, modo sport)

Al 28 cm x An 67 cm x Pr 100 cm



Silla de paseo abierta (modo ciudad) Al 108 cm x An 78 cm x Pr 134 cm

Silla de paseo abierta (modo sport) Al 108 cm x An 78 cm x Pr 148 cm

### Dimensiones del asiento



Longitud del respaldo 51 cm

Longitud del reposapiés 25 cm

Base del asiento Pr 22 cm x An 31 cm

### Capacidad



Peso máximo soportado 40 kg

Peso máximo del niño 17 kg (por asiento)

Peso máximo en la cesta 4 kg

Peso máximo en el organizador de la silla de paseo 1 kg (por asiento)



# ACCESORIOS SILLAS DE PASEO

## CAPAZO



Cosmos Black



Flame Red



Sand Beige



Wood Brown



Olive Green



Steel Grey



Wine Red



Lagoon Green



Mineral Purple

---

## CAPAZO BRITAX AFFINITY 2



Cosmos Black



Flame Red



Wood Brown



Ocean Blue



Lagoon Green



Mineral Lilac

---

## CAPAZO BRITAX GO



Cosmos Black



Flame Red



Steel Grey



Wood Brown



Olive Green



Ocean Navy



Mineral Purple

CAPAZO BLANDO



Cosmos Black

CAPAZO BLANDO BRITAX GO BIG



Cosmos Black



Steel Grey

SACO CUBREPIÉS



Cosmos Black

SACO PERFORMANCE



Cosmos Black

SACO SHINY



Black



Red



Brown



Olive



Wine Red



Dark Blue



Bright Blue



Emerald Green



Lilac



Pink

BOLSO CAMBIADOR



Cosmos Black



Flame Red



Steel Grey



Wood Brown



Ocean Navy



Mineral Purple



Black Ink



Grey Melange



Beige Melange



Olive Melange



Wine Red Melange



Navy Melange

# ACCESORIOS SILLAS DE PASEO

	Adaptadores CLICK & GO®	Capazo BRITAX GO	Capazo / Capazo BRITAX AFFINITY 2	Capazo blando / Capazo blando BRITAX GO BIG	Saco cubrepiés	Saco Shiny
BRITAX AFFINITY 2	Integrados		•		•	•
BRITAX SMILE 2	Integrados		•	•	•	•
B-READY	Integrados		•		•	•
BRITAX GO BIG	Incluido	•		•	•	•
BRITAX GO NEXT	Incluido	Incluido			•	•
BRITAX GO	Incluido	•			•	•
B-MOTION 4 PLUS	Incluido		•	•	•	•
B-MOTION 3/4	Incluido		•	•	•	•
B-AGILE 4 PLUS	•		•	•	•	•
B-AGILE 3/4	•		•	•	•	•
B-AGILE DOBLE	•			•	•	•
REVOLUTION PRO			•			
REVOLUTION PRO DUALLIE						

	Burbuja BRITAX GO	Burbuja para silla de paseo	Burbuja para capazo	Mosquitera BRITAX GO	Mosquitera	Visera para el sol
BRITAX GO BIG	•		•	•		
BRITAX GO NEXT	•	•	•	•		
BRITAX GO	•	•	•	•		
BRITAX AFFINITY 2		Incluido			•	
BRITAX SMILE 2		•			•	
B-READY		•			•	
B-MOTION 4 PLUS		•				
B-MOTION 3/4		•				
B-AGILE 4 PLUS		•				
B-AGILE 3/4		•				
B-AGILE DOBLE		Incluido				
REVOLUTION PRO						•
REVOLUTION PRO DUALLIE						•

\*Solo disponible para B-MOTION 4 y B-AGILE 4





9 – 22 kg (≈ 9 meses – 5 años)

# JOCKEY COMFORT

## Máxima comodidad para un gran viaje

El JOCKEY COMFORT es totalmente regulable para lograr un ajuste perfecto y el máximo confort. Gracias al cabezal, el respaldo y el reposapiés regulables, así como a las características de seguridad avanzadas, se garantiza un paseo seguro y cómodo para los niños y los padres. Así nada puede interponerse en el camino de un emocionante paseo en bicicleta.



## OPCIONES DE TAPIZADO



Turquoise / Purple



Black / Grey



Red / Blue

## ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Kit de instalación para segunda bici



### CARACTERÍSTICAS

- 1 Apoyo para la cabeza ajustable: 9 posiciones de reposacabezas.
- 2 Respaldo ajustable con una sola mano, desde una posición erguida hasta una más reclinada.
- 3 Comodidad óptima: funda grande y acolchada con hombreras de gran suavidad.
- 4 Amplia funda para radios que ofrece una gran protección.
- 5 Reposapiés ajustable en múltiples posiciones.
- 6 Arnés ajustable con una sola mano.
- 7 Robusto soporte con muelle de acero que aporta resistencia.
- 8 Funda reversible.

### Instalación

Robusto soporte con brida en acero.  
Detrás del ciclista.

### Apto para

Bicicletas de paseo y de deporte.  
Ruedas de 26 y 28 pulgadas.  
Diámetro de la llanta de 28 a 40 mm.  
Bicicleta con portaequipajes de 150 mm de anchura.  
Sillín de tubo redondo.

### Sujeción del ocupante

Sistema de arnés cómodo con hebilla para abrochar y ajuste con una sola mano.

### Asiento

Ajuste del respaldo con una sola mano.  
Ajuste del reposacabezas con una sola mano y con 9 posiciones de altura.  
Funda reversible.



### ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Porque ofrece seguridad y confort sin compromiso.

### ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



**Peso** 5,7 kg

**Dimensiones** Al 71,2 cm x An 46 cm x Pr 43 cm



DIN EN 14344 : 2004



9 – 22 kg (≈ 9 meses – 5 años)

# JOCKEY RELAX

## Para un viaje sobre dos ruedas sin preocupaciones

La JOCKEY RELAX combina la máxima seguridad con un delicado confort. Tanto padres como hijos se sienten cómodos y todos son libres para relajarse y sentir el viento en su pelo.



## OPCIONES DE TAPIZADO



Black / Grey



Red / Blue

## ACCESORIOS

(DISPONIBLES POR SEPARADO)



Kit de instalación para segunda bici

### CARACTERÍSTICAS

- 1 Respaldo ajustable con una sola mano, desde una posición erguida hasta una más reclinada.
- 2 Amplia funda para radios que ofrece una gran protección.
- 3 Reposapiés ajustable en múltiples posiciones.
- 4 Arnés regulable con una sola mano.
- 5 Robusto soporte con muelle de acero que aporta resistencia.
- 6 Funda reversible.

### Instalación

Robusto soporte con brida en acero.  
Detrás del ciclista.

### Apto para

Bicicletas de paseo y de deporte.  
Ruedas de 26 y 28 pulgadas.  
Diámetro de la llanta de 28 a 40 mm.  
Bicicleta con portaequipajes de 150 mm de anchura.  
Sillín de tubo redondo.

### Sujeción del ocupante

Sistema de arnés cómodo con hebilla para abrochar y ajuste con una sola mano.

### Asiento


Ajuste del respaldo con una sola mano.  
Funda reversible.

### ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Para un paseo relajado tanto del padre como del hijo.



### ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



**Peso** 5,6 kg

**Dimensiones** Al 71,2 cm x An 46 cm x Pr 43 cm

# 8391 DESDE

En Britax tenemos el compromiso de mantener a la gente a salvo en la carretera desde 1938, cuando empezamos a fabricar equipamiento de seguridad y accesorios para el automóvil. Fuimos un actor principal en el desarrollo de la primera normativa del mundo sobre cinturones de seguridad, y con nuestras continuas investigaciones creamos el cinturón de seguridad automático que se utiliza en los coches en la actualidad.

En 1966, ampliamos nuestra experiencia en seguridad en el automóvil a la seguridad infantil y lanzamos la silla de coche Star Rider, que se caracterizaba por su arnés de cinco puntos. Actualmente, Britax se centra exclusivamente en desarrollar, probar, mejorar y fabricar sillas de coche para niños, sillas de paseo y sillas para bicicletas.

A lo largo de nuestros años de exitosos lanzamientos de tecnologías y productos, hemos mantenido sólidas alianzas con la industria del automóvil.

Durante la colaboración con Volkswagen en 1997, codesarrollamos el sistema ISOFIX. Hoy en día, el ISOFIX está integrado en todos los coches nuevos para ayudar a los padres a instalar sus sillas de coche con facilidad y confianza en todas las ocasiones.

Mantener el estándar de seguridad lo más alto posible es de suma importancia para nosotros. Es por ello que somos uno de los pocos fabricantes de sillas de coche que invierten en su propio laboratorio de pruebas de choque. Creemos que estos tests han ayudado ampliamente en nuestro desarrollo de la industria, destacando por la seguridad de los productos para niños durante los últimos 50 años.

Así que cuando compras una silla de coche o de paseo Britax, estás adquiriendo nuestra historia, nuestra apuesta por la investigación y la confianza en la seguridad de tu hijo.



# BRITAX SMILE 2

CON CAPACIDAD PARA TODO



La Britax SMILE 2 es una silla de paseo homologada para su uso desde los seis meses hasta los 17 kg. También puede utilizarse desde el nacimiento con un capazo rígido o blando o con el portabebés BABY-SAFE i-SIZE de Britax Römer (disponibles por separado).

COLORES DISPONIBLES



Con capazo rígido o blando



Con BABY-SAFE i-SIZE

M+O

MATIAS MASSÓ, S.A.

Importador en exclusiva de BRITAX para España y Andorra

[www.matiasmasso.es](http://www.matiasmasso.es)

britax

[www.britax-roemer.es](http://www.britax-roemer.es)

[www.britax-roemer.es](http://www.britax-roemer.es)

**Britax Childcare**

Britax Römer  
Kindersicherheit GmbH  
Theodor-Heuss-Straße 9  
D-89340 Leipheim  
Germany

**Britax Childcare**

Britax Excelsior Limited  
1 Churchill Way West  
Andover  
Hampshire SP10 3UW  
United Kingdom

**Britax Childcare**

Britax Nordiska Barn AB  
Carlskatan 12A  
SE-211 20 Malmö, Sweden



**Distribuida en España y Andorra por Matias Massó, S.A.**

Diagonal 403 · 08008 Barcelona  
Tel: 93 254 15 22 · [www.matiasmasso.es](http://www.matiasmasso.es) · [info@matiasmasso.es](mailto:info@matiasmasso.es)

2000026400  
2000026401  
2000026402

Britax se reserva el derecho a modificar las especificaciones o a cambiar modelos en cualquier momento como resultado de nuestra política de continuo desarrollo y mejora de los productos.  
Las representaciones de color son solo aproximadas, debido a las limitaciones a la hora de tomar las fotografías y de las técnicas de impresión.  
© 2017, Britax.