


Typenliste
List of approved cars
Liste des véhicules
Lista de modelos
Lista de modelos
Elenco modelli
Список моделей
Typeliste
Typelijst
Lista typów
Seznam typů
Zoznam typov
Típuslista
Seznam típov vozil
Popis vozila
Typlista
Typeliste
Туурпилуettelo
Типово одобрение
listă cu tipuri de vehicule
Model listesi
Sõiduki tüübikinnitus
Tipa apstiprinājums
Tipo patvirtinimas
Έγκριση τύπου

BABY-SAFE ISOFIX BASE



DE
GB
FR
ES
PT
IT
RU
DK
NL
PL
CZ
SK
HU
SI
HR
SE
NO
FI
BG
RO
TR
EE
LV
LT
GR

BABY-SAFE ISOFIX Base

Das BABY-SAFE ISOFIX Base ist in Kombination mit dem BABY-SAFE plus (mit Raststangen), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR und dem BABY-SAFE plus SHR II geprüft und zugelassen.



Diese Babyschalen sind mit dem ISO FIX Symbol gekennzeichnet



„Semi universal und fahrzeugspezifisch“ mit ISO FIX-Befestigung



Dies bedeutet: Der Auto-Kindersitz ist für den rückwärtsgerichteten Einbau mit dem BABY-SAFE ISOFIX Base nur in Fahrzeugen zugelassen die in der nachfolgenden Fahrzeug-Typenliste aufgeführt sind.

Die Typenliste wird laufend ergänzt. Die aktuellste Version erhalten Sie direkt bei uns oder auf unserer Homepage:
www.britax-roemer.com

- Dies ist eine ISO FIX-Kinderrückhalteinrichtung. Sie ist nach der ECE R 44/04 zur allgemeinen Benutzung in Fahrzeugen zugelassen, die mit ISO FIX-Verankerungssystemen ausgestattet sind.
- Sie wird auf allen Fahrzeugsitzen passen, die als ISO FIX Sitzplätze zugelassen sind (wie im Fahrzeug-Handbuch erläutert), abhängig von der Gewichtsklasse des Kindersitzes und der ISO FIX-Größenkategorie.
- Die Gewichtsklasse und die ISO FIX-Größenkategorie, für welche diese Kinderrückhalteinrichtung vorgesehen ist, ist E (0 - 13 kg)



Airbag aus!



mit Staufach okay!



Anzahl der Türen



Anzahl der Sitze

*

ab Baujahr

② ④

zugelassene Sitzplätze

④

Limousine

④

Kombi



Cabrio



Fließheck



Van



Coupé



Nicht auf Beifahrersitzen mit Front-Airbag verwenden!

= Airbag aus! Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise zur Benutzung von Auto-Kindersitzen in Ihrem Fahrzeughandbuch.



Das Stützbein des Adapters darf sich nie auf einem Staufach im Fahrzeugboden abstützen.



▼ = mit Staufach okay! Sie dürfen den Adapter nur auf den Sitzplätzen mit Staufach verwenden, die von uns geprüft und freigegeben sind.

- 1) Der Staufachdeckel muss entfernt werden. Das Stützbein muss so weit ausgezogen werden bis es sicher auf dem Boden des Staufaches steht.
- 2) Bitte informieren Sie sich beim Fahzeughersteller über den Zugang zu den ISO FIX-Verankerungs-Punkten am Fahrzeug sitz.
- 3) Die tief im Sitzpolster liegenden ISO FIX-Verankerungspunkte erschweren den Einbau. Bitte vergewissern Sie sich dass beide ISO FIX-Rastarme richtig einrasten.
- 4) Die mittlere Sitzreihe muss in die vorderste Position verstellt werden.
- 5) Der Fahrzeugsitz muss in die hinterste Position verstellt werden. Das Stützbein darf nicht mit dem Staufach in Kontakt kommen.
- 6) Der Fahrzeugsitz muss in die hinterste Position verstellt werden.
- 7) nur mit zusätzlichem Füllstück im Staufach zugelassen



vor dem Kauf nachschauen ob das Fahrzeug mit entsprechenden Verankerungen ausgestattet ist

BABY-SAFE ISOFIX Base

The BABY-SAFE ISOFIX Base has been tested and certified in combination with the BABY-SAFE plus (with shock bars), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR and the BABY-SAFE plus SHR II.



These infant carriers are marked with the ISOFIX symbol.



"Semi-universal and vehicle-specific" with ISOFIX fastening



This means: The child safety seat is approved for rearward-facing installation using the **BABY-SAFE ISOFIX Base** only in those vehicles cited in the following vehicle type list.

This type list is constantly updated. The latest version can be obtained from us or from our homepage:
www.britax-roemer.com

- This is an ISOFIX CHILD RESTRAINT SYSTEM. It is approved to regulation No. 44.04 series of amendments for general use in vehicles fitted with ISOFIX anchorage systems
- It will fit vehicles with positions approved as ISOFIX positions (as detailed in the vehicle handbook), depending on category of the child seat and of the fixture.
- The mass group and the ISOFIX size class for which this device is intended is: E (0 -13 kg).



DO NOT use on a passenger seat with a front airbag!

 = airbag off! Please observe the instructions on the use of child safety seats described in your ownersmanual.



Never support the support leg of the adapter against a storage compartment in the vehicle floor.



 = okay with storage compartment! You may only use the adapter on the seats with storage compartment which have been checked and approved by us.

- 1) The storage compartment cover must be removed. The support leg must be pulled out until it comes to rest safely on the floor of the storage compartment.
- 2) Consult vehicle manufacturer for access to ISOFIX anchorage points though vehicle seat.
- 3) Due to the rearward location of the ISOFIX anchorage points and interaction with the vehicle seat upholstering, care must be taken to ensure that ISOFIX is correctly latched
- 4) Middle row of seat in forward most position.
- 5) Vehicle seat in rear most position to avoid contact between foot prop and storage compartment lid.
- 6) Vehicle seat in rear most position.
- 7) Approval only with an additional filler piece in the storage compartment



Before you purchase the product, check that the vehicle is equipped with the appropriate anchorages



airbag off!



okay with storage compartment!



No. of doors



No. of seats

*

Starting from the year of manufacture

② ④

approved seats

③ ⑤

Saloon

⑥ ⑦

Estate



Convertible



Hatchback



MPV



Coupe

BABY-SAFE ISOFIX Base

La BABY-SAFE ISOFIX Base a été testée et homologuée en association avec le BABY-SAFE plus (avec tiges d'ancrage), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR et le BABY-SAFE plus SHR II.



Ces coques pour bébés portent le symbole ISOFIX.



"Semi-universel et spécifique au véhicule" avec fixation ISOFIX

En d'autres termes : le siège auto n'est homologué pour un montage dos à la route avec BABY-SAFE ISOFIX Base que pour les véhicules figurant dans la liste des types de véhicules suivante.

Cette liste des types est constamment complétée. Pour obtenir la version actuelle, veuillez nous contacter directement ou consulter notre site Internet: www.britax-roemer.com

- Ceci est un dispositif de retenue pour enfants ISOFIX. Il est homologué conformément à la norme ECE R 44/04 pour être utilisé dans les véhicules équipés des systèmes d'ancrage ISOFIX.
- Il est adapté à tous les sièges de véhicules homologués comme sièges ISOFIX (explication, voir le manuel du véhicule) en fonction de la tranche de poids du siège auto et de la catégorie de taille ISOFIX.
- La tranche de poids et la catégorie de taille ISOFIX pour lesquelles ce dispositif de retenue pour enfant est prévu sont respectivement E (0 - 13 kg)



Ne pas utiliser sur les sièges passager à airbag frontal !



= Airbag désactivé ! Veuillez consulter à ce sujet les indications d'utilisation des sièges auto pour enfants figurant dans le manuel d'utilisation de votre véhicule.



La jambe de support de l'adaptateur ne doit jamais appuyer contre un compartiment de rangement sur le plancher du véhicule.



▼ = compartiment de rangement autorisé ! L'adaptateur ne peut être utilisé que sur les sièges avec compartiment de rangement que nous avons contrôlés et autorisés.

- 1) Retirez le couvercle de l'espace de rangement. Allongez le pied de maintien jusqu'à ce qu'il repose fermement sur le fond de l'espace de rangement.
- 2) Veuillez demander au constructeur du véhicule des informations sur l'accès aux points d'ancrage sur le siège du véhicule.
- 3) La rangée centrale de places assises doit être placée dans la position la plus avant.
- 4) Le siège du véhicule doit être placé dans la position la plus arrière. Le pied de maintien ne doit pas toucher le compartiment de rangement.
- 5) Le siège du véhicule doit être placé dans la position la plus arrière. Le pied de maintien ne doit pas toucher le compartiment de rangement.
- 6) Le siège du véhicule doit être placé dans la position la plus arrière.
- 7) uniquement homologué avec la pièce de remplissage supplémentaire dans le compartiment de rangement



Avant l'achat, vérifier si le véhicule est bien équipé des ancrages correspondants



Airbag désactivé !



compartiment de rangement autorisé !



Nombre de portes



Nombre de sièges



à partir de l'annéedeconstruction'



④ places assises homologuées



Berline



Break



Cabriolet



Hayon arrière



Monospace



Coupé

BABY-SAFE ISOFIX Base

El BABY-SAFE ISOFIX Base ha sido probado y homologado en combinación con el BABY-SAFE plus (con varillas de enganche), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR y el BABY-SAFE plus SHR II.



Estos portabebés presentan el símbolo ISOFIX.



"Semi universal y específico para cada vehículo" con sujeción ISOFIX

Esto significa: que se ha autorizado el montaje en sentido contrario a la marcha del asiento infantil para vehículos con el **BABY-SAFE ISOFIX Base** sólo en los vehículos incluidos en la siguiente lista.

La lista de vehículos se actualiza continuamente. Puede obtener la última actualización de la lista contactando con nosotros o en la página Web:
www.britax-roemer.com

- Se trata de un sistema de retención infantil ISOFIX. Su utilización está permitida según la normativa ECE R 44/04 con todos aquellos vehículos equipados con un sistema de anclaje ISOFIX.
- La silla puede colocarse en todos los asientos del vehículo equipados con el sistema ISOFIX (consulte para ello el manual del vehículo), independientemente de la categoría de pesos de la silla infantil y del grupo ISOFIX.
- La categoría de pesos y grupo ISOFIX para la que está destinado este sistema de retención infantil es E (0 - 13 kg).



¡Airbag desconectado!



¡Con guantera ok!



Número de puertas



Número de asientos

*

a partir del año de fabricación

② ④

asientos autorizados

④

Sedán

④

Combi

No usar en asientos del copiloto con airbag frontal

= Airbag desconectado

Consulte a este respecto las advertencias referentes al uso de asientos infantiles que se incluyen en el manual de su vehículo.



No usar en asientos del copiloto con airbag frontal

= Airbag desconectado

Consulte a este respecto las advertencias referentes al uso de asientos infantiles que se incluyen en el manual de su vehículo.



El pie de apoyo del adaptador no debe apoyarse nunca en ningún compartimento del suelo del vehículo.



= ¡Con guantera ok! Sólo podrá utilizar el adaptador en los asientos con guantera que hayan sido controlados y autorizados por nuestra empresa.

- 1) Se debe extraer la tapa del compartimiento guardaobjetos. Desplegar el pie de apoyo hasta que se asiente de forma segura sobre el suelo del compartimiento guardaobjetos.
- 2) Pida información al fabricante de su automóvil acerca de la posibilidad de instalar los puntos de sujeción ISOFIX en el asiento del vehículo.
- 4) La línea de asientos del medio debe ajustarse en la posición frontal.
- 5) El asiento del vehículo debe ajustarse en la posición trasera. El pie de apoyo no debe estar en contacto con la guantera.
- 6) El asiento del vehículo debe ajustarse en la posición trasera.
- 7) autorizado sólo con pieza de encaje adicional en la guantera



antes de la compra verifique si el vehículo está equipado con los correspondientes anclajes



Descapotable



Parte trasera aerodinámica



Van



Coupé

BABY-SAFE ISOFIX Base

A BABY-SAFE ISOFIX Base foi testada e homologada em combinação com o BABY-SAFE plus (com barras de encaixe), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR e o BABY-SAFE plus SHR II.



Estas conchas para bebés estão identificadas com o símbolo ISOFIX.



“Semi-universal e específica ao veículo” com a fixação ISOFIX



Isto significa que: A cadeira de criança para automóvel deve ser montada virada ao contrário com o **BABY-SAFE ISOFIX Base** apenas em veículos que constam da seguinte lista de tipos de veículos.

A lista de tipos é permanentemente actualizada. Pode obter a versão mais recente directamente da nossa parte ou na nossa Homepage: www.britax-roemer.com

- Este é um equipamento de segurança ISOFIX para crianças. Está homologado segundo a normativa ECE R 44/04 para uso geral em veículos equipados com os sistemas de fixação ISOFIX.
- Adapta-se a todos os assentos do veículo definidos como lugares ISOFIX (de acordo com o esclarecimento no manual do veículo), dependendo da classe de peso do assento da criança e da categoria de estatura ISOFIX
- A classe de peso e a categoria de estatura ISOFIX para as quais este equipamento está preparado são E (0 -13 kg)



Não colocar em assentos do passageiro com airbag frontal!

= Airbag desactivado! Preste atenção às indicações sobre a utilização de cadeiras de crianças no manual do seu automóvel.



A perna de apoio do adaptador nunca pode estar apoiada num compartimento de arrumação situado no chão do veículo.



= com compartimento de arrumação okay! Apenas poderá utilizar o adaptador em assentos com compartimento de arrumação que tenham sido verificados e autorizados por nós.

- 1) A tampa do compartimento de arrumação tem de ser removida. A base de apoio deve estar desdobrada o suficiente para se apoiar seguramente no chão do compartimento de arrumação.
- 2) Informe-se junto do fabricante do automóvel sobre o acesso aos pontos de fixação ISOFIX no assento do condutor.
- 4) A fila de assentos central deve ser ajustada na posição mais à frente.
- 5) O banco do veículo deve ser ajustado na posição mais atrás. A perna de apoio não pode entrar em contacto com o porta-objectos.
- 6) O banco do veículo deve ser ajustado na posição mais atrás.
- 7) apenas permitido com peça de enchimento adicional no compartimento de arrumação



Verificar, antes da compra, se o veículo está equipado com as respectivas ancoragens



Airbag desactivado!



com compartimento de arrumação okay!



Número de portas



Número de lugares

*

a partir do ano de construção

② ④

lugares permitidos

④

Limousine

④

Kombi



Cabrio



Dois volumes



Carrinha



Coupé

ES

PT

BABY-SAFE ISOFIX Base

BABY-SAFE ISOFIX Base è testato e omologato in combinazione con **BABY-SAFE plus** (con aste di bloccaggio), **BABY-SAFE plus II**, **BABY-SAFE plus SHR** e con **BABY-SAFE plus SHR II**.



Queste poltroncine sono contrassegnate con il simbolo ISOFIX.



"semiuniversale e specifico dell'automobile" con fissaggio ISOFIX

Ciò significa che il seggiolino da auto è omologato per essere montato rivolto all'indietro con **BABY-SAFE ISOFIX Base** solo nelle automobili incluse nel seguente elenco di modelli di automobili.

L'elenco dei modelli viene continuamente integrato. La versione più aggiornata è disponibile direttamente presso di noi o nella nostra homepage:
www.britax-roemer.com

- Si tratta di un sistema di ritenuta per bambini ISOFIX. È ammesso secondo il regolamento ECE R 44/04 per l'utilizzo generale in automobili equipaggiate con i sistemi di ancoraggio ISOFIX.
- Si adatta ad ogni sedile che viene ammesso come sedile ISOFIX (come indicato nel manuale dell'automobile) e dipende dalla classe di peso del seggiolino e dalla classe dimensionale ISOFIX.
- La classe di peso e la classe dimensionale ISOFIX per la quale è previsto il presente sistema di ritenuta per bambini è la E (0 – 13 kg)



Airbag disattivato!



okay con vano portaoggetti!



Numero di porte



Numero di sedili

*

dall'anno di costruzione'



sedili ammessi



Limousine



station wagon



cabriolet



Fast-back



van



coupée



Non utilizzate il seggiolino sui sedili passeggeri con airbag frontale!

= airbag disattivato! Al riguardo rispettate le avvertenze per l'utilizzo dei seggiolini da auto contenute nel manuale della vostra automobile.



La gamba di supporto dell'adattatore non deve mai poggiare su un vano portaoggetti presso il pavimento dell'automobile.



= ok con vano portaoggetti!
Utilizzare l'adattatore solo sui sedili con vano portaoggetti, testati e omologati da noi.

- 1) Rimuovere il coperchio del vano portaoggetti. Estendere l'asta di sostegno facendo in modo che poggi saldamente sulla base del vano.
- 2) Informarsi dal costruttore automobile sull'accesso dei punti di ancoraggio ISOFIX al sedile.
- 3) La fila di sedili centrale deve essere regolata nella posizione più avanzata.
- 4) Il sedile dell'auto deve essere regolato nella posizione più arretrata. La gamba di supporto non deve entrare in contatto con il vano portaoggetti.
- 5) Il sedile dell'auto deve essere regolato nella posizione più arretrata.
- 6) Il sedile dell'auto deve essere regolato nella posizione più arretrata.
- 7) Omologato solo con elemento di riempimento supplementare in vano portaoggetti



prima dell'acquisto controllare se l'automobile è dotata dei relativi ancoraggi

BABY-SAFE ISOFIX Base

Основание BABY-SAFE ISOFIX Base было проверено и получило разрешение на использование в комбинации с детским сиденьем BABY-SAFE plus (со штоками для фиксации), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR и сиденьем BABY-SAFE plus SHR II.



Эти детские сиденья обозначены символом ISOFIX.



„Полууниверсальный и с учетом специфики автомобиля“ с ISOFIX-креплением



Это означает следующее: Автомобильное детское сиденье предназначено для установки против движения при помощи основания BABY-SAFE ISOFIX Base только в автомобилях, перечисленных в нижеследующем списке моделей.

Список типов постоянно дополняется.

Наиболее актуальную версию Вы можете получить у нас или на нашей домашней странице в Internet: www.britax-roemer.com

- Это ISOFIX-приспособление, которое служит для поддержки ребенка. Согласно ECE R 44/04 оно разрешено для общего использования в автомобилях, оснащенных ISOFIX-системами анкерного крепления.
- Оно пригодно для всех типов автомобильных сидений, разрешенных для использования ISOFIX-сидений (как это трактуется в автомобильном руководстве), в зависимости от весовой категории детского сиденья и от категории ISOFIX его величины.
- Весовая категория и категория ISOFIX-величины, для которых предусмотрено это приспособление поддержки ребенка, имеет обозначение E (0-13kg)

Расположенные глубоко в подушке сиденья, точки крепления ISOFIX затрудняют монтаж. Убедитесь, что оба фиксатора ISOFIX правильно зашли в зацепление.



Запрещается использовать детское сиденье на переднем сиденье автомобиля, оборудованном подушкой безопасности!



= отключить подушку безопасности! Следуйте указаниям по применению автомобильных детских сидений, приведенным в руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля.



Опора адаптера не должна упираться в вещевой ящик на полу автомобиля.



▼ = с вещевым ящиком отлично! Адаптер разрешается использовать только для сидений с вещевым ящиком, проверенных и разрешенных нами.

- 1) Крышка вещевого отделения должна быть снята. Опорная нога должна быть вытянута так, чтобы она надежно стояла на полу отделения.
- 2) Запросите у производителя автомобиля информацию о доступе к точкам анкеровки ISOFIX в области автомобильного сиденья.
- 3) Расположенные глубоко в подушке сиденья, точки крепления ISOFIX затрудняют монтаж. Убедитесь, что оба фиксатора ISOFIX правильно зашли в зацепление.
- 4) Средний ряд сидений необходимо перевести в переднее положение до упора.
- 5) Сиденье необходимо перевести в заднее положение до упора. Опора не должна соприкасаться с вещевым ящиком.
- 6) Сиденье необходимо перевести в заднее положение до упора.
- 7) допускается только с дополнительной вставкой в вещевой ящик



Отключить подушку безопасности!



с вещевым ящиком отлично!



Количество дверей



Количество сидений



с года выпуска



разрешенные посадочные места



Лимузин



Комби



Кабрио



Хэтчбек



Вэн



Купе

BABY-SAFE ISOFIX Base

BABY-SAFE ISOFIX Base er kontrolleret og godkendt sammen med BABY-SAFE plus (med støttestænger), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR og BABY-SAFE plus SHR II.



Disse babystole er mærket med ISOFIX-symbolet.



**"Semi-universel og
specifik til køretøjet"
med ISOFIX-fastgøring**



Det betyder: Autostolen er kun godkendt til bagudvendt montering med **BABY-SAFE ISOFIX Base** i køretøjer, som står på den efterfølgende køretøjs-type liste.

Type listen aktualiseres løbende. Den seneste version kan du få direkte hos os eller på vores hjemmeside:
www.britax-roemer.com

- Dette er et ISOFIX-holdesystem til barnet. Det er godkendt efter ECE R 44/04 til generel anvendelse i køretøjer, som er udstyret med ISOFIX-forankringssystemer.
- Det passer til alle bilsæder, som er godkendt som ISOFIX-sæder (forklaret i køretøjets instruktionsbog), afhængigt af autostolens vægtklasse og ISOFIX-størrelseskategorien.
- Vægtklassen og ISOFIX-størrelseskategorien, som dette holdesystem er beregnet til, er E (0 - 13 kg)



**Må ikke anvendes på
passagersæder med front-
airbag!**

 = airbag off! Følg anvisningerne i bilens instruktionsbog om, hvordan autostolen anvendes.



**Adapterens støtteben må aldrig
stå på et opbevaringsrum i
bilens bund.**



 = okay med opbevaringsrum!
Du må kun anvende adapteren på sæder med opbevaringsrum, som er godkendt og frigivet af os.



ISOFIX-forankringsstederne, som sidder dybt i sædepolsteret, gør monteringen vanskelig. Se efter, at de to ISOFIX-arme er gået rigtigt i hak.

- 1) Låget til opbevaringsrummet skal fjernes. Støttebenet skal trækkes så langt ud, at det står sikkert på bunden af opbevaringsrummet.
- 2) Informationen vedrørende adgang til ISOFIX-forankringspunkterne på bilsædet fås hos køretøjens producent.
- 3) ISOFIX-forankringsstederne, som sidder dybt i sædepolsteret, gør monteringen vanskelig. Se efter, at de to ISOFIX-arme er gået rigtigt i hak.
- 4) Den midterste række sæder skal stilles i den forreste position.
- 5) Førersædet skal stilles i den bageste position. Støttebenet må ikke røre ved opbevaringsrummet.
- 6) Førersædet skal stilles i den bageste position.
- 7) Kun tilladt med ekstra fyldstykke i opbevaringsrummet



Airbag off!



okay med opbevaringsrum!



Antal døre



Antal sæder



fra produktionsår



godkendte siddepladser



Limousine



Kombi



Cabrio



Fastback



Van



Coupé

BABY-SAFE ISOFIX Base

De BABY-SAFE ISOFIX Base is gecontroleerd en goedgekeurd voor gebruik in combinatie met de BABY-SAFE plus (met bevestigingsstang), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR en de BABY-SAFE plus SHR II.



Deze babykuipen zijn voorzien van het ISOFIX-symbool.



'Semi-universeel en voertuigspecifiek' met ISOFIX-bevestiging



Dit betekent: Het autokinderzitje is alleen goedgekeurd voor achterwaarts gerichte inbouw met de **BABY-SAFE ISOFIX Base** in auto's die in de bijgevoegde lijst met autotypen worden vermeld.

Deze typelijst wordt continu bijgewerkt.
De meest actuele versie kunt u bij ons aanvragen of vindt u op onze homepage:
www.britax-roemer.com

- Dit is een ISOFIX-kinderveiligheidssysteem. Dit systeem is overeenkomstig ECE R 44/04 goedgekeurd voor algemeen gebruik in auto's die zijn uitgerust met ISOFIX-verankeringssystemen.
- Het systeem past op alle autostoelen die als ISOFIX-zitplaats zijn goedgekeurd (zoals in het handboek van de auto aangegeven), afhankelijk van de gewichtsklasse van het kinderzitje en de ISOFIX-maat.
- De gewichtsklasse en de ISOFIX-maat waarvoor dit kinderveiligheidssysteem is bedoeld, is E (0 - 13 kg)



airbag uitgeschakeld!



In orde met opbergvak!



aantal portieren



aantal zitplaatsen



vanaf bouwjaar



goedgekeurde zitplaatsen



sedan



combi



cabriolet



fastback



van



coupé



Gebruik het kinderzitje niet op een passagiersstoel met voorairbag!

= airbag uitgeschakeld!

Neem hiertoe de aanwijzingen voor het gebruik van autokinderzitjes in het handboek van uw auto in acht.



De steunpoot van de adaptermag nooit op een opbergvak in de vloer van de auto rusten.



= In orde met opbergvak! U mag de adapter uitsluitend gebruiken op zitplaatsen met opbergvak die door ons zijn gecontroleerd en goedgekeurd.



ISOFIX-forankringspunktene ligger dypt inne i setestoppen og gjør monteringen vanskelig. Forsikre deg om at begge ISOFIX-monteringsarmene er gått korrekt i lås.

- 1) De klep van het dashboardkastje moet worden verwijderd. De steunpoot moet zo ver worden uitgeschoven dat deze stevig op de bodem van het dashboardkastje steunt.
- 2) Neem contact op met autofabrikant voor de locatie van de ISOFIX-bevestigingspunten aan de stoel in de auto.
- 4) De middelste rij zitplaatsen dient in voorste stand te worden geplaatst.
- 5) De zitplaats dient in achterste stand te worden geplaatst. De steunpoot mag niet in contact komen met het opbergvak.
- 6) De zitplaats dient in achterste stand te worden geplaatst.
- 7) alleen met extra opvulstuk in het opbergvak goedgekeurd

DK

NL

BABY-SAFE ISOFIX Base

Przystawka standardowa BABY-SAFE ISOFIX Base została sprawdzona i dopuszczona do użytku w połączeniu z fotelikami BABY-SAFE plus (z drążkami blokującymi), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR i BABY-SAFE plus SHR II.



Prezentowane kołyski są oznaczone symbolem ISOFIX.



**„częściowo uniwersalny
oraz w zależności od
samochodu“ z
mocowaniem ISOFIX**

Oznacza to, że: Fotelik samochodowy dla dzieci został dopuszczony do montażu przeciwnie do kierunku jazdy za pomocą przystawki **BABY-SAFE ISOFIX Base** wyłącznie w samochodach uwzględnionych w następującej specyfikacji.

Specyfikacja ta jest stale uzupełniana.
Najnowszą jej wersję można otrzymać u nas bądź za pośrednictwem Internetu odwiedzając stronę www.britax-roemer.com

- Jest to urządzenie ISOFIX zabezpieczające dziecko. Zostało ono dopuszczone do ogólnego użytku zgodnie z ECE R 44/04 w pojazdach, które zostały wyposażone w system mocowania ISOFIX.
- Nadaje się do wszystkich foteli samochodowych, które zostały dopuszczone jako miejsca siedzące ISOFIX (zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu), w zależności od klasy ciężaru fotelika dziecięcego i kategorii wielkości ISOFIX.
- Klasa ciężaru i kategoria wielkości ISOFIX, dla których przewidziano to urządzenie zabezpieczające dzieci, to E (0 - 13 kg)



sprawdź przed zakupem, czy samochód jest wyposażony w odpowiednie punkty mocowania



Nie należy zatem stawiać kołyski na siedzeniu pasażera, jeśli z przodu znajduje się poduszka powietrzna!

= poduszka powietrzna wyłączona! Należy przestrzegać wskazań dotyczących stosowania fotelików dziecięcych, zawartych w książce pojazdu, w którym kołyska będzie mocowana.



Wsprornik przystawki nigdy nie może być wsparty o schowek w podłodze samochodu.



= może być ze schowkiem!
Przystawkę należy stosować wyłącznie na sprawdzonych i dopuszczonych przez nas fotelach ze schowkiem.

- 1) Pokrywa schowka musi być wyjąta. Wspornik musi być wyciągnięty w taki sposób aby opierał się on pewnie na dnie schowka.
- 2) Należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem producenta samochodu w celu uzyskania informacji na temat możliwości korzystania z punktów mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX.
- 3) Leżące głęboko w tapicerce kanapy punkty mocowania ISOFIX utrudniają montaż. Upewnij się, że oba ramiona zatraskowe ISOFIX są prawidłowo zamocowane.
- 4) Środkowy rząd siedzeń musi być przesunięty maksymalnie do przodu.
- 5) Fotel kierowcy musi być ustawiony maksymalnie w tylnym położeniu. Wspornik nie może dotykać schowka.
- 6) Fotel kierowcy musi być ustawiony maksymalnie w tylnym położeniu.
- 7) Użytkowanie dozwolone tylko z dodatkową wkładką w schowku



Poduszka powietrzna wyłączona!



może być ze schowkiem!



liczba drzwi



liczba siedzeń

*

od roku produkcji



dozwolone miejsca



limuzyna



kombi



kabriolet



hatchback



van



coupée

BABY-SAFE ISOFIX Base

Základna BABY-SAFE ISOFIX Base je testována a schválena v kombinaci s BABY-SAFE plus (se zajišťovacími tyčemi), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR a BABY-SAFE plus SHR II.



Tyto vaničky dětských sedaček jsou označeny symbolem ISOFIX.



„Semi univerzální a specifický pro automobil“ s upevněním ISOFIX

To znamená: Dětská autosedačka je schválená k montáži proti směru jízdy se základnou **BABY-SAFE ISOFIX** pouze do vozidel, které jsou uvedeny v následujícím seznamu typů vozidel.

Seznam typů vozidel se průběžně doplňuje. Nejaktuálnější verzi dostanete přímo u nás nebo na naši internetové stránce: www.britax-roemer.com

- Toto je zařízení ISOFIX pro zabezpečení dítěte. Je schváleno podle ECE R 44/04 k všeobecnému používání ve vozidlech vybavených systémem ukotvení ISOFIX.
- Je vhodné pro všechna sedadla vozidel, která jsou schválená jako sedadla ISOFIX (jak je vysvětleno v příručce vozidla), podle váhové třídy dětských sedaček a podle velikostní kategorie ISOFIX.
- Váhová třída a velikostní kategorie ISOFIX, pro kterou je toto zařízení pro bezpečnostní zajištění dítěte určeno, je E (0 - 13 kg)



Nepoužívat na sedadlo spolujezdce s čelním airbagem!

= airbag odpojený! K tomu dodržujte upozornění k používání dětských autosedaček ve své příručce k vozidlu.



Opěrnou nohu adaptéru nesmí nikdy podpírat odkládací příhrádku na podlaze vozidla.



▼ = s odkládací příhrádkou okay! Smíte používat adaptér pouze na místech k sezení s odkládací příhrádkou, která byla námi přezkoušena a schválena.

- 1) Musí se odstranit kryt odkládací schránky. Podpěrná noha se musí vytáhnout tak daleko, aby bezpečně stála na dně odkládací schránky.
- 2) Informujte se prosím u výrobce vozidla, kde je na sedadle přístup ke kotvicím bodům ISOFIX.
- 3) Body ukotvení ISOFIX ležící hluboko v polštáři sedadla, ztěžují instalaci. Ověřte si, zda jsou obě zajišťovací ramena ISOFIX správně zasunuta a zajištěna.
- 4) Prostřední řada sedadel musí být nastavena do polohy nejdále vpředu.
- 5) Sedadlo vozidla musí být nastaveno do polohy nejdále vzadu. Opěrná noha se nesmí dotýkat odkládací příhrádky pod sedadlem.
- 6) Sedadlo vozidla musí být nastaveno do polohy nejdále vzadu.
- 7) schváleno pouze s dodatečnou vložkou v odkládací příhrádce



před koupí se podívejte, zda je vozidlo vybaveno odpovídajícím ukotvením



= airbag odpojený!

*

od roku výroby



kabriolet



s odkládací příhrádkou okay!



(2) (4) schválená místa k sezení



šíkmá záď



počet dveří



limuzína



dodávkový automobil



počet sedadel



kombi



kupé

PL

CZ

BABY-SAFE ISOFIX Base

BABY-SAFE ISOFIX Base je testovaný a schválený v kombinácii s **BABY-SAFE plus** (so zaistovacími tyčami), **BABY-SAFE plus II**, **BABY-SAFE plus SHR** a **BABY-SAFE plus SHR II**.



Tieto detské kolíska sú označené pomocou symbolu ISOFIX.



„Semi univerzál a špecifické pre vozidlo“ s ISOFIX-upevnením



To znamená: Detská autosedačka je schválená na montáž proti smeru jazdy s **BABY-SAFE ISOFIX Base** iba do vozidiel, ktoré sú uvedené v nasledujúcim zozname typov vozidiel.

Zoznam typov sa neustále dopa.

Najaktuálnejšiu verziu získate priamo u nás alebo na našej internetovej stránke: www.britax-roemer.com

- Toto je ISOFIX- zariadenie pre zabezpečenie dieaa vo vozidle. Je schválené podľa ECE R 44/04 pre všeobecné používanie vo vozidlách, ktoré sú vybavené s ISOFIX-kotviacimi systémami.
- Hodí sa na všetky sedadlá vozidiela, ktoré sú schválené ako ISOFIX sedadlá (ako je to vysvetlené v príruke od vozidla), v závislosti od hmotnostnej triedy detskej sedačky a ISOFIX kategórie vekostí.
- Hmotnostná trieda a ISOFIX – kategória vekostí, pre ktoré bolo plánované toto zariadenie pre zabezpečenie dieaa vo vozidle, je E (0 -13 kg)



Nepoužívať na sedadlo spolužadca s čelným airbagom!

🚫 = airbag odpojený! Na tento účel dodržujte upozornenia pre používanie detských autosedačiek vo svojej príručke k vozidlu.



Opornú nohu adaptéra nesmie nikdy podopierať odkladacia priečadka na podlahe vozidla.



▼ = s odkladacou priečadkou okay! Adaptér smiete používať iba na miestach na sedenie s odkladacou priečadkou, ktoré boli nami preskúšané a schválené.

- 1) Kryt odkladacej schránky sa musí odstrániť. Podporná noha sa musí vytiahnuť tak ďaleko, a stojí bezpečne na dne odkladacej schránky.
- 2) Prosím, informujte sa u výrobcu vozidla ohľadom prístupu k prieveňovacím bodom ISOFIX na sedadle vozidla.
- 3) Hlboko vo vankúši sedadla ležiace kotviače body ISOFIX stážujú osadenie. Prosím uistite sa, že obidve západky ISOFIX správne zapadli.
- 4) Stredný rad sedadiel musí byť posunutý do prednej pozície.
- 5) Sedadlo vozidla musí byť posunuté do zadnej pozície. Podporná noha sa nesmie dotýkať odkladacieho priečinka.
- 6) Sedadlo vozidla musí byť posunuté do zadnej pozície.
- 7) schválené len s dodatočnou výplňou v odkladacej priečadke



pred kúpou sa pozrite, či je vozidlo vybavené zodpovedajúcim ukotvením/



= airbag odpojený!



s odkladacou priečadkou okay!



počet dverí



počet sedadiel



od roku výroby



schválené miesta na sedenie



limuzína



kombi



kabriolet



šíkmá zadná časť



dodávkový automobil



kupé

BABY-SAFE ISOFIX Base

A BABY-SAFE ISOFIX Base-t a (rögítőrudas) BABY-SAFE plus-szal, BABY-SAFE plus II-vel, BABY-SAFE plus SHR -rel és a BABY-SAFE plus SHR II-vel kombinálva vizsgálták és engedélyezték.



Ezek a gyermekülések az ISOFIX szimbólummal vannak megjelölve.



„Semi univerzális és járműspecifikus“ ISOFIX-rögzítéssel

Ez a következőt jelenti: Az autós gyermekülés hátrafelé néző beépítése BABY-SAFE ISOFIX Base-zel csak azokban a járművekben engedélyezett, amelyek az alábbi jármű-típuslistában fel vannak sorolva.

A típuslista folyamatosan kiegészítésre kerül. A mindenkor legaktuálisabb változat közvetlenül nnk általánya kezdőlapunkról-ünkrl szerezhető be: www.britax-roemer.com

- Ez egy ISOFIX gyermekülés. Az ECE R 44/04 sz. előírásnak megfelelően ISOFIX rögítőrendszerrel felszerelt járművekben történő általános használatra engedélyezett.
- minden ISOFIX ülésként engedélyezett gépkocsi üléshez illeszkedik (a gépkocsi kézikönyvének leírása szerint), a gyermekülés súlycsoportjától és az ISOFIX méretkategóriától függően.
- Ez a gyermekülés az E súlycsoport és ISOFIX méretkategória (0 -13 kg) számára készült.



Ne használja frontoldali légzsákkal felszerelt utasüléseken!

= Légzsák ki! Kérjük, ezen pont tekintetében vegye figyelembe a gépjárművek kézikönyvében található, autós gyermekülésekre vonatkozó tudnivalókat.



Az adapter támasztolábát soha nem szabad a jármű aljában lévő rakodórekeszre állítani.



▼ = Rakodórekesszel rendben! Az adaptort csak azokon a rakodórekeszes üléseken szabad használni, amelyeket mi bevizsgáltunk és engedélyeztünk.

- 1) A rakodópolc fedelét el kell távolítani. A támasztolábat ki kell húzni annyira, hogy biztosan álljon a rakodópolc alján.
- 2) Kérjen tájékoztatást a jármű gyártójától a járműülesen található ISOFIX rögítési pontokhoz való hozzáférésről.
- 3) A mélyen az üléspárnában elhelyezett ISOFIX rögítési pontok megnehezítik a beépítést. Győződjön meg arról, hogy minden ISOFIX rögítőkár megfelelően bekattan-e a helyére.
- 4) A középső üléssort a legső állásba kell állítani.
- 5) A jármű ülését a leghátsó állásba kell állítani. A támasztolábnak nem szabad érintkeznie a tárolóiókkal.
- 6) A jármű ülését a leghátsó állásba kell állítani.
- 7) Csak a tárolóiókba helyezett kiegészítő kitölöelemmel használható



Vásárlás előtt győződjön meg arról, hogy a járművet felszerelt-e a megfelelő rögítési pontokkal!



Légzsák ki!



Gyártás kezdete



Kabrió



Rakodórekesszel rendben!



Engedélyezett ülések



Ferdehátú



Ajtók száma



Limuzin



Egyterű



Ülések száma



Kombi

Kupé

SK

HU

BABY-SAFE ISOFIX Base

BABY-SAFE ISOFIX Base je v kombinaciji z BABY-SAFE plus (z zaskočnimi drogovi), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR in BABY-SAFE plus SHR II preskušen in odobren.



Te sedežne školjke imajo simbol ISOFIX.



„Pol univerzalno in odvisno od vozila“ z ISOFIX pritrditvijo



To pomeni: otroški avto sedež je odobren za vgradnjo v nasprotni smeri vožnje z **BABY-SAFE ISOFIX Base** samo za vozila, ki so navedena v naslednjem seznamu tipov vozil.

Seznam tipov vozil se sproti dopolnjuje. Najaktualnejšo verzijo dobite neposredno pri nas ali na naši domači strani.

www.britax-roemer.com

- To je ISOFIX-naprava za zadrževanje otroka. Je dopustna za uporabo v vseh vozilih po ECE R 44/04, ki so opremljeni z ISOFIX-sistemom sidranja.
- Ustrezno je za vse sedeže, ki so dopustni za ISOFIX sedežne površine (kot je pojasnjeno v knjižici vozila), odvisno od težnostne stopnje otroškega sedeža in kategorije velikosti ISOFIX.
- Težnostna stopnja in kategorija velikosti ISOFIX-, za katere je predvidena ta naprava za zadrževanje otroka je E (0 - 13 kg)



Ne uporabljajte na sovoznikovemu sedežu s sprednjo zračno blazino!

 = Izključite zračno blazino!

Upoštevajte napotke za uporabo avtomobilskih otroških sedežev v knjižici z navodili, ki jo dobite ob nakupu avtomobila.



Oporna noga adapterja se nikoli ne sme opirati na predal na dnu vozila.



 = s predalom v redu! Adapter lahko uporabljate samo na sedežih s predalom, ki smo jih preverili in odobrili.

- 1) Odstraniti morate pokrov predala. Izvlecite podporni drog, dokler ne stoji varno na dnu predala.
 - 2) Prosimo, da se pri proizvajalcu avtomobila informirate, glede dostopa do pritrdirilnega mesta ISOFIX na sedežu vozila.
 - 3) Pritrdirilna mesta ISOFIX, ki ležijo globoko v sedežni blazini, otežujejo vgradnjo. Prosimo, prepričajte se, če sta obe zaskočni ročici ISOFIX pravilno zaskočeni.
 - 4) Srednji sedežni red je treba prestaviti v sprednji položaj.
 - 5) Sedež vozila je treba prestaviti v zadnji položaj Oporna noga se ne sme dotikati predala.
 - 6) Sedež vozila je treba prestaviti v zadnji položaj.
 - 7) dovoljeno le z dodatno penasto blazino v predalu
-  pred nakupom poglejte, ali je vozilo opremljeno z ustreznimi pritrdirtvami



Izklučite zračno blazino!



s predalom v redu!



Število vrat



Število sedežev



od leta izdelave naprej



dovoljeno število sedežev



Limuzina



Karavan



Kabriolet



Kompaktna limuzina



Enoprostorec



Kupe

BABY-SAFE ISOFIX Base

BABY-SAFE ISOFIX Base u kombinaciji s BABY-SAFE plus (sa zaustavnim šipkama), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR i BABY-SAFE plus SHR II provjeren je i attestiran.



Ove sjedalice za dojenčad označene su simbolima ISOFIX.



„Poluuniverzalno specifično za vozilo“ s pričvršćivanjem ISOFIX

To znači: Automobilsko dječje sjedalo attestirano je za unatrag usmjerenu montažu s **BABY-SAFE ISOFIX Base**, samo u vozilima, koja su unesena u listu tipova vozila koja slijedi u nastavku.

Lista tipova vozila se tekuće dopunjava. Aktualnu verziju dobijete direktno kod nas ili na naš home-page: www.britax-roemer.com

- To je naprava za zadržavanje djece ISOFIX Atestirana je po ECE R 44/04 za opću upotrebu u vozilima, koja su opremljena sa sistemima sidrenja ISOFIX.
- Pristajati će na sva sjedala vozila, bez da su ta attestirana kao sjedala ISOFIX (kao što je u priručniku vozila objašnjeno) ovisno od razreda težine dječjeg sjedala i kategorije veličine ISOFIX.
- Razred težine i kategorija veličine ISOFIX, za koje je zadržavanje djece predviđeno je E (0 - 13 kg)



Dječje sjedalo nemojte stavlјati na suvozačevo mjesto koje je opremljeno prednjim zračnim jastukom!

= Zračni jastuk isključen!

Pridržavajte se uputa o korištenju dječjeg sjedala iz priručnika za automobil.



Potporna nožica adaptera ne smije se podupirati na pretinac u podnožju vozila.



= s pretincem OK! Adapter smijete koristiti samo na provjerenim i odobrenim mjestima za sjedenje s pretincem.

- 1) Poklopac ladicice prijamnika mora se odstraniti. Upornu nogu potrebno je izvući tako daleko, dok se ta ne nalazi sigurno na podu ladicice prijamnika.
 - 2) Molimo vas, da se kod proizvođača vozila informirate o načinu pristupa do točaka pričvršćivanja ISOFIX na sjedalu vozila.
 - 3) ISOFIX mjesta za učvršćivanje, koje se nalaze duboko u jastuku sjedalice, otežavaju ugradnju. Molimo Vas, uvjerite se da su obe ISOFIX ručke za pričvršćivanje ispravno usjele.
 - 4) Srednji red sjedala treba premjestiti u prednji položaj.
 - 5) Sjedalo vozila treba premjestiti u zadnji položaj Zaporna noga ne smije doticati predala.
 - 6) Sjedalo vozila treba premjestiti u zadnji položaj.
 - 7) dozvoljeno samo s dodatnim umetkom u pretinu
- prije kupnje pogledajte da li je vozilo opremljeno odgovarajućim sidrenjem



Zračni jastuk isključen!



s pretincem OK!



Broj vrata



Broj sjedala



od godine proizvodnje



dopuštena sjedala



Limuzina



Kombi



Kabriolet



kosi krov automobila



Van



Coupée

SI

HR

BABY-SAFE ISOFIX Base

BABY-SAFE ISOFIX Base är testad och godkänd i kombination med **BABY-SAFE plus** (med ihakningsstänger), **BABY-SAFE plus II**, **BABY-SAFE plus SHR** och **BABY-SAFE plus SHR II**.



Det här babyskyddet är märkt med ISOFIX-symbolen.



**"Semiuniversellt och
fordonsspecifikt"
med ISOFIX-fastsättning**



Förklaring: Bilbarnstolen ska monteras bakåtvänd i kombination med **BABY-SAFE ISOFIX Base** och får endast användas i de fordonstyper som anges nedan.

Fordonstypistan kompletteras regelbundet. Ta kontakt med oss om du vill ha den allra senaste versionen. Den finns också på vår hemsida:
www.britax-roemer.com

- Detta är en ISOFIX-barnsäkerhetsanordning. Den är godkänd enligt ECE R 44/04 för allmän användning i fordon med ISOFIX-fastsättningssystem.
- Den passar alla bilsäten som är godkända som ISOFIX-säten (enligt fordonets instruktionsbok) förutsatt att den vikt som bilbarnstolen är avsedd för och ISOFIX-storlekskategorin är korrekt.
- Barnsäkerhetsanordningen är avsedd för ISOFIX-storlekskategorin E och vikten 0–13 kg.



Använd inte stolen i framsätet på passagerarsidan om det finns en frontkrockkudde där!

= Krockkudde! Läs anvisningarna i ditt fordons instruktionsbok om användning av bilbarnstolar.



Stödbenet på underredet får aldrig stödjas mot ett förvaringsutrymme i fordonsgolvet.



= med förvaringsutrymme – ok! Underredet får bara användas på säten med förvaringsutrymme som har kontrollerats och godkänts av oss.

- 1) Skyddet till förvaringsutrymmet måste tas bort. Stödbenet ska dras ut så långt
 - 2) Fråga hos biltillverkaren om möjligheten till ISOFIX-förankringspunkter i bilsätet.
 - 3) ISOFIX-förankringspunkterna som sitter djupt i sittdynan försvarar monteringen. Kontrollera att båda ISOFIX-låsarmarna hakar i riktigt.
 - 4) Den mellersta sitsraden måste ställas i sitt främsta läge.
 - 5) Bilsätet måste ställas i läget längst bak. Stödbenet får inte komma i kontakt med förvaringsutrymmet.
 - 6) Bilsätet måste ställas i läget längst bak.
 - 7) endast tillåtet med extra utrymme i förvaringsutrymmet
- Kontrollera före köpet om fordonet är utrustat med motsvarande fästen



Krockkudde
med förvaringsutrymme – ok!



Antal dörrar



Antal säten



Från tillverkningsår



Antal tillåtna sittplatser



Limousine



Kombi



Cabriolet



Halvkombi



Van



Tvådörrars kupé

BABY-SAFE ISOFIX Base

BABY-SAFE ISOFIX Base er testet og godkjent for bruk i kombinasjon med **BABY-SAFE plus** (med låsestenger), **BABY-SAFE plus II**, **BABY-SAFE plus SHR** og **BABY-SAFE plus SHR II**.



Disse babysetene er merket med ISOFIX-symbolet.



“Semiuniversal og kjøretøysspesifikk” med ISOFIX-feste

Dette betyr: Bilbarnesetet er kun godkjent for bakovervendt montering med **BABY-SAFE ISOFIX Base** i biler som er oppført i biltypelisten nedenfor.

Modellisten blir fortløpende oppdatert. Den nyeste versjonen får du direkte fra oss eller på nettstedet vårt:
www.britax-roemer.com

- Dette er ISOFIX barnesikringsutstyr. Det er godkjent i henhold til ECE R 44/04 for generell bruk i biler som er utstyrt med ISOFIX festesystem.
- Det passer på alle bilseter som er godkjent som ISOFIX-seter (som forklart i bilens håndbok), avhengig av vektklassen på barnesetet og ISOFIX-størrelseskategorien.
- Vektklassen og ISOFIX-størrelseskategorien som denne barnesikringsinnretningen er beregnet til, er E (0-13 kg).



Må ikke brukes i passasjersetet med front-kollisjonspute!

 = Kollisjonspute må kobles ut!
Følg anvisningene for bruk av barneseter i bilens brukerhåndbok.



Støttebenet til adapteren må aldri hvile mot et oppbevaringsrom i bilgulvet.



 = tillatt med oppbevaringsrom!
Du må bare bruke adapteren på seler med oppbevaringsrom som er testet og godkjent av oss.

- 1) Lokket til oppbevaringsrommet må fjernes. Støttebeinet må trekkes ut slik at det står støtt på bunnen av oppbevaringsrommet.
 - 2) Bilfabrikanten kan gi deg informasjon om tilgangen til ISOFIX-festepunkter i bilsetene.
 - 3) ISOFIX-forankringspunktene ligger dypt inne i setestoppen og gjør monteringen vanskelig. Forsikre deg om at begge ISOFIX-monteringsarmene er gått korrekt i lås.
 - 4) Den midtre seterekken må settes i fremste stilling.
 - 5) Bilsetet må settes i bakerste stilling. Støttebenet må ikke komme i berøring med hanskerommet.
 - 6) Bilsetet må settes i bakerste stilling.
 - 7) Kun tillatt i kombinasjon med ekstra innlegg i oppbevaringsrommet
-  før kjøpet må man e etter om kjøretøyet er utstyrt med riktige forankringer



Kollisjonspute må kobles ut!



tillatt med oppbevaringsrom!



Antall dører



Antall seter



fra produksjonsår



tillatt antall sitteplasser



Sedan



Stasjonsvogn



Kabriolet



Fastback



Varebil



Kupé

BABY-SAFE ISOFIX Base

BABY-SAFE ISOFIX Base on tarkastettu ja hyväksytty käytettäväksi **BABY-SAFE plus -istuimen** (jossa lukitusvarret), **BABY-SAFE plus II -istuimen**, **BABY-SAFE plus SHR -istuimen** ja **BABY-SAFE plus SHR II -istuimen** kanssa.



Näissä turvaistuimissa on ISOFIX-symboli.



"Semi universal ja automallikohtainen" ISOFIX-kiinnityksellä

Tämä tarkoittaa, että auton turvaistuin on hyväksytty asennettavaksi selkä menosuuntaan **BABY-SAFE ISOFIX Base -kiinnityksen** avulla vain ajoneuvoihin, jotka on mainittu jäljempänä olevassa automalliluettelossa.

Automalliluetteloja päivitetään jatkuvasti. Ajantasaisen luettelon saat suoraan meiltä tai osoitteesta www.britax-roemer.com

- Tämä on ISOFIX-turvaistuin. Se on hyväksytty standardin ECE R 44/04 mukaisesti käytettäväksi yleisesti ajoneuvoissa, joissa on ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä.
- Se soveltuu käytettäväksi kaikissa ajoneuvojen istuimissa, joissa on ISOFIX-hyväksytä (katso ajoneuvon käsikirja), turvaistuimen painoluokan ja ISOFIX-kokoluokan mukaan.
- Tämän turvaistuimen painoluokka ja ISOFIX-kokoluokka on E (0–13 kg).



Må ikke brukes i passasjerseter med front-kollisjonspute!

🚫 = Kollisjonspute må kobles ut!

Følg anvisningene for bruk av barneseter i bilens brukerhåndbok.



Støtteenet til adapteren må aldri hvile mot et oppbevaringsrom i bilgulvet.



▼ = Käy hansikaslokeron kanssa! Sovitinta saa käyttää vain sellaisilla istuinpaiikoilla, joissa on hansikasloker ja jotka Britax on testannut ja hyväksynyt.

- 1) Säilytyslokeron kanssi on irrotettava. Tukijalka on vedettävä ulos niin pitkälle, että se yltää tukevasti säilytyslokeron pohjaan saakka.
 - 2) Kysy ajoneuvon valmistajalta lisätietoja istuinent ISOFIX-kiinnityspisteistä.
 - 3) Syväällä istuintyyryssä sijaitsevat ISOFIX-kiinnikkeet vaikuttavat asennusta. Tarkista, että molemmat ISOFIX-kiinnistusvivut lukittuvat tiukasti.
 - 4) Keskimäinen istuinrivi on säädetävä etumaiseen asentoon.
 - 5) Kuljettajan istuin on säädetävä takimaiseen asentoon. Tukijalka ei saa koskea säilytyslokeroa.
 - 6) Kuljettajan istuin on säädetävä takimaiseen asentoon.
 - 7) Sallittu vain hansikaslokeron täyttekappaleen kanssa
- 🕒 Tarkista ennen ostopäätöstä, onko ajoneuvo varustettu tarvittavilla kiinnikkeillä



Kollisjonspute må kobles ut!



Käy hansikaslokeron kanssa!



Antall dører



Antall seter



fra produksjonsår



tillatt antall sitteplasser



Sedan



Stasjonsvogn



Kabriolet



Fastback



Varebil



Kupé

BABY-SAFE ISOFIX Base

BABY-SAFE ISOFIX Base е изпитана и разрешена за употреба в комбинация с BABY-SAFE plus (с ограничителни прътове), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR и с BABY-SAFE plus SHR II.



Бебешките кошчета са обозначени със символа ISOFIX.



„Полууниверсален“ и съобразен със спецификата на автомобила“ с ISOFIX закрепване

Това означава, че: Детската седалка за автомобил е разрешена за вграждане в посока, обратна на движението, заедно с BABY-SAFE ISOFIX Base единствено в превозни средства, посочени в списъка на типовете автомобили по-долу.

Типовият списък постоянно се допълва. Актуалната версия ще получите директно от нас или на нашата интернет страница: www.britax-roemer.com

- Това е задържащо детето приспособление ISOFIX. В съответствие с ECE R 44/04 е разрешено неговото общо използване в превозни средства, оборудвани със система за закрепване ISOFIX.
- То е подходящо за всякакъв вид автомобилни седалки, одобрени за седалки ISOFIX (като е указано в ръководството на автомобила) и в зависимост от категорията на детската седалка по отношение на теглото и от категорията по размер на ISOFIX.
- Категорията по тегло и категорията по размер на ISOFIX, за която е предвидено това задържащо детето приспособление, е Е (0 - 13 kg)

преди покупка проверете дали превозното средство е оборудвано със съответните точки за закрепване



Еърбеки изключени!



с отделение за вещи о.к!



Брой врати



Брой седалки



от година на производство



разрешен брой места за сядане



Лимузина



Комби



Кабрио



Скосена задна част



Ван



Спортна кола



Не използвайте върху седалките на спътника с предна въздушна възглавница!



=Еърбег изключен! Моля, обрънете внимание на указанията за ползване на детските седалки за автомобил в наръчника на превозното Ви средство.



Опорният крак на адаптера не трябва да се подира на място в превозното средство, предвидено за багаж.



▼ = с отделение за вещи о.к!
Трябва да използвате адаптера само върху седалките с отделение за вещи, които са проверени и разрешени от нас.

- 1) Трябва да се махне капака на чекмеджето. Опорният крак трябва да се изтегли толкова, че да стъпи здраво на пода на чекмеджето.
- 2) Моля, информирайте се при производителя на автомобила за достъпа до точките за фиксиране ISOFIX-към седалката на автомобила.
- 3) Дълбоко разположените в тапицерията ISOFIX точки за закрепване затрудняват монтирането. Моля, уверете се, че двете фиксиращи рамена ISOFIX са добре фиксирали.
- 4) Средният ред седалки трябва да се премести в най- предната позиция.
- 5) Седалката на водача трябва да се премеси в най-задната позиция. Опорният крак не бива да се допира до чекмеджето.
- 6) Седалката на водача трябва да се премеси в най-задната позиция.
- 7) разрешена само с допълнителна гарнитура в отделението за вещи

BABY-SAFE ISOFIX Base

BABY-SAFE ISOFIX Base este verificat și aprobat în combinație cu **BABY-SAFE plus** (cu bare de susținere), **BABY-SAFE plus II**, **BABY-SAFE plus SHR** și **BABY-SAFE plus SHR II**.



Aceste scaune de copil sunt marcate cu simbolul ISOFIX.



**„Semi universal“ și
specific autoturismului
respectiv“ cu fixare
ISOFIX**

Acest lucru înseamnă: Scaunul auto pentru copii este permis pentru montarea orientată spre partea din spate cu **BABY-SAFE ISOFIX Base** numai în automobile care sunt menționate în următoarea listă cu tipuri de vehicule.

Lista cu tipurile de vehicule este actualizată permanent. Versiunea actuală poate fi obținută direct de la noi sau de pe pagina noastră web: www.britax-roemer.com

- Acesta este un echipament ISOFIX de sprijinire a spotelui copilului. Conform ECE R 44/04 este permisă utilizarea generală în vehicule care sunt echipate cu sisteme de ancorare ISOFIX.
- Acesta este compatibil cu toate locurile automobilelor care sunt permise ca locuri ISOFIX (așa cum este detaliat în manualul vehiculului), în funcție de clasa de greutate a scaunului copilului și a categoriei de dimensiuni ISOFIX.

Clasa de greutate și categoria de dimensiuni ISOFIX pentru care este prevăzut acest echipament de sprijinire a spotelui copilloi este E (0 - 13 kg)

Înainte de achiziționare interesați-vă dacă automobilul este prevăzut cu sistemele corespunzătoare de ancorare



Nu utilizați scaunul pe locul călătorului de lângă șofer cu airbag frontal!

= Fără airbag! Vă rugăm să respectați indicațiile pentru utilizarea scaunelor pentru copii din manualul automobilului dumneavoastră.



Picioarul de sprijin al adaptorului nu trebuie niciodată să se sprijine pe un compartiment de depozitare de pe podeaua automobilului.



= cu compartiment de retenție okay! Puteți utiliza adaptorul numai pe locuri cu compartiment de retenție care sunt verificate și aprobată de noi.

- 1) Capacul compartimentului de retenție trebuie să fie îndepărtat. Picioarul de sprijin trebuie să fie lungit până este poziționat în siguranță pe podeaua compartimentului de retenție.
- 2) Vă rugăm să vă informați de la producătorul automobilului cu privire la accesul la punctele de ancorare ISOFIX la scaunul vehiculului.
- 3) Punctele de ancorare ISOFIX care se află adânc în perna de sețuit îngreuează montarea. Asigurați-vă că atât prins în mod corespunzător ambele brațe de susținere ISOFIX.
- 4) Rândul din mijloc de scaune trebuie să fie setat cât mai înspre față posibil.
- 5) Scaunul vehiculului trebuie să fie setat cât mai înspre spate posibil. Picioarul de sprijin nu trebuie să aibă contact cu compartimentul de retenție.
- 6) Scaunul vehiculului trebuie să fie setat cât mai înspre spate posibil.
- 7) permis doar cu piesă suplimentară de umplere în compartimentul de retenție



Fără airbag!



cu compartiment de retenție okay!



Număr de uși

Numărul de scaune



de la anul de fabricație



număr de locuri permise



Limuzină



Kombi



Cabrio



caroserie în două volume



Furgonetă



Coupe

BABY-SAFE ISOFIX Base

BABY-SAFE ISOFIX Base, BABY-SAFE plus (kilitleme çubuklu), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR ve BABY-SAFE plus SHR II ile kontrol edilmiş ve onaylanmıştır.



Bu bebek koltukları, ISOFIX simbolü ile işaretlenmiştir.



**„Yarı universal ve
araca özel“
ISOFIX-tespit ile**

Bunun anlamı şudur: Araç çocuk koltuğunun BABY-SAFE ISOFIX Base ile arkaya dönük olarak montajına, sadece aşağıdaki tip listesinde adı geçen araçlarda izin verilmektedir.

Tip listesi sürekli olarak tamamlanmaktadır. Güncel listeyi bizden veya internet sayfamızdan temin edebilirsiniz: www.britax-roemer.com

- Bu sistem bir ISOFIX-çocuk tutma tesisatıdır. Sistem ECE R 44/04 doğrultusunda ISOFIX sabitleme sistemleriyle donatılmış araçlarda genel kullanıma uygundur.
- Sistem, çocuk koltuğu ağırlık sınıfı ve ISOFIX-boy kategorisine bağlı olarak ISOFIX koltuklar için izin verilmiş tüm araç koltuklarında kullanılabilir (araç kitapçığında de belirtilmiştir).
- Bu çocuk tutma tesisatının öngördüğü ağırlık sınıfı ve ISOFIX-boy kategorisi E'dir (0 – 13 kg)

satın almadan önce aracın gereken sabitleme düzeneklerine sahip olup olmadığını kontrol ediniz



Önden hava yastığına sahip muavin koltuklarında kullanmayınız!

= Hava yastığı kapalı! Lütfen bu bağlamda araç el kitabınızda araç-çocuk koltuklarının kullanımı ile ilgili bilgilere dikkat ediniz.



Adaptörün destek ayağı, asla araç tabanındaki bir saklama gözüne üzerine dayanmamalıdır.



= Saklama gözü ile tamamadır! Bu adaptörü, sadece bizim tarafımızdan kontrol edilmiş ve kullanımına izin verilmiş olan saklama gözüne sahip koltuklar üzerinde kullanınız.

- 1) Eşya rafı kapağı çıkartılmalıdır. Destek ayağı, eşya rafının zeminine güvenli bir biçimde yerleşecek şekilde dışarı çekilmelidir.
- 2) Lütfen araç üreticisinden araç koltuğundeki ISOFIX montaj noktaları hakkında bilgi alınız.
- 3) Oturma yastığının içinde derindeki ISOFIX montaj noktaları montaj zorlaştırmaktadır. Her iki ISOFIX kılavuz kolunun da doğru yerleştirilmiş olduğundan emin olunuz.
- 4) Orta koltuk grubu en ön pozisyonaya ayarlanmalıdır.
- 5) Araç koltuğu en arka pozisyonaya ayarlanmalıdır. Destek ayağı, eşya rafına temas etmemelidir.
- 6) Araç koltuğu en arka pozisyonaya ayarlanmalıdır.
- 7) Saklama gözünde sadece ek dolgu parçası ile birlikte izin verilir



Hava yastığı kapalı!



Saklama gözü ile tamamadır!



Kapı sayısı



Koltuk sayısı



Şu üretim yılından itibaren



Izin verilen koltuklar



Sedan



Kombi



Cabrio



Hatchback



Van



Coupé

BABY-SAFE ISOFIX Base

BABY-SAFE ISOFIX Base on koos BABY-SAFE plusi (fikseerimisvarrastega), BABY-SAFE plusi II, BABY-SAFE plus SHRiga ja BABY-SAFE plus SHRiga II katsetatud ja sertifitseeritud.



Need turvahüllid on tähistatud sümboliga ISOFIX.



Pooluniversaalne ja söidukispetsiifiline ISOFIX-kinnitusega



See tähendab: lasteistest on mõeldud paigaldamiseks söidusuunale vastu **BABY-SAFE ISOFIX Base** ainult nendes autodes, mis on lubatud vastavalt järgnevale söidukitüüpide nimekirjale.

Söidukitüüpide nimekirja täiendatakse jooksvalt. Kõige uuema versiooni saate otse meie käest või meie kodulehelt: www.britax-roemer.com

- See on ISOFIX laste seljatoega turvaiste. Seda on vastavalt standardile ECE R 44/04 sertifitseeritud kasutamiseks ISOFIX-kinnitussüsteemidega varustatud söidukites.
- See sobib kõikide autoistmete jaoks, mis on sertifitseeritud ISOFIX-istmekohtadena (nagu selgitatud söiduki kasutusjuhendis), sõltuvalt turvaistme kaaluklassist ja ISOFIXi suuruskategooriast.
- Käesolev laste seljatoega turvaiste on ette nähtud kaaluklassi ja ISOFIXi suuruskategooria E jaoks (0–13 kg).



Mitte kasutada eesmiste turvapatjadega kõrvalistuja istmel!

 = turvapadi välja! Palun arvestage siinkohal märkuseid laste turvaistmete kasutamise kohta Teie söiduki kasutusjuhendis.



Adaptri tugijalg ei tohi kunagi toetuda söiduki põrandas asetsevale hoiulaekale.



 = hoiulaekaga sobib! Te võite kasutada adaptrit ainult nendel hoiulaekaga istekohtadel, mis on meie poolt testitud ja kasutuskõlblikuks tunnistatud.

- Hoiulaeka kate tuleb eemaldada. Tugijalg tuleb nii palju välja tömmata, et see asub kindlasti hoiulaeka põrandal vastas.
- Palun küsige autootaja käest teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi autoistme küljes elevateli ISOFIX-kinnituspunktidele.
- Sügaval istmepolstris olevad ISOFIX-kinnituspunktid terved paigalduse raskemaks. Palun veenduge, et mõlemad ISOFIX-lukustushooavad on õigesti lukustatud.
- Keskmine istmerida tuleb reguleerida nii palju ette kui võimalik.
- Juhiste tuleb reguleerida nii taha kui võimalik. Tugijalg ei tohi hoiulaekaga kokku puutuda.
- Juhiste tuleb reguleerida nii taha kui võimalik.
- Lubatud kasutada üksnes koos täiendava vahetükiga
-  înainte de achiziționare interesați-vă dacă automobilul este prevăzut cu sistemele corespunzătoare de ancorare



Turvapadi välja!



hoiulaekaga sobib!



Uste arv



Istmekohtade arv



alates ehitusaastast



sertifitseeritud istekohad



sedaan



mahtuniversaal



kabriolett



luukpära



kaubik



kupee

BABY-SAFE ISOFIX Base

BABY-SAFE ISOFIX Base ir pārbaudīts un sertificēts kopā ar BABY-SAFE plus (ar aretieri), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR un BABY-SAFE plus SHR II.



Šie bērnu paliktni ir markēti ar ISOFIX simbolu.



„pusuniversāls un specifisks transportlīdzeklim“ ar ISOFIX stiprinājumu

Tas nozīmē: Bērnu autosēdeklītis ir sertificēts montāžai pretēji braukšanas virzienam ar **BABY-SAFE ISOFIX Base** tikai tajos transportlīdzekļos, kas ir minēti tālāk pievienotajā transportlīdzekļu veidu sarakstā.

Saraksts tiek nepārtraukti papildināts. Pašu jaunāko versiju Jūs varat saņemt pie mums vai mūsu mājas lapā: www.britax-roemer.com

- Tas ir ISOFIX bērnu drošības sēdeklītis. Saskaņā ar ECE R 44/04 tas ir sertificēts vispārējai izmantošanai automašīnās, kas ir aprīkotas ar ISOFIX enkuromu sistēmām.
- Atkarībā no bērnu sēdeklīša svara kategorijas un ISOFIX izmēru kategorijas tas derēs visām automašīnas sēdvietām, kas ir sertificētas kā ISOFIX sēdeklī (kā ir paskaidrots automašīnas rokasgrāmatā).
- Svara kategorija un ISOFIX izmēru kategorija, kurām ir paredzēts bērnu drošības sēdeklītis, ir E (0 - 13 kg)



Gaisa spilvens piepūties!

var būt ar bagāzas kasti!



durvju skaits



sēdeklū skaits

*

sākot ar izlaides gadu

② ④

atļautās sēdvietas

car

sedans

car

kombi



kabriolets



hečbeks



minifurgons



kupeja

EE

LV



Neizmantot uz priekšējiem sēdeklīem ar frontālo gaisa spilvenu!

= Gaisa spilvens piepūties! Lūdzu, ievērojet norādījumus savā transportlīdzeklā rokasgrāmatā par bērnu autosēdeklīšu izmantošanu.



Adaptera balsta kāju nekad nedrīkst atbalstīt uz bagāzas kastes, kas atrodas transportlīdzekļa grīdā.



= var būt ar bagāzas kasti! Jūs drīkstat izmantot adapteru tikai uz tādām sēdvirsmām ar bagāzas kasti, ko mēs esam pārbaudījuši un atlāvuši.

- 1) Bagāzas kastes vāks ir jānorinem. Balsta kāja ir jāizvelk ārā tik tālu, lai tā droši balstītos uz bagāzas kastes grīdas.
- 2) Noskaidrojiet pie transportlīdzekļa ražotāja, kā pieklūt transportlīdzekļa sēdeklā ISOFIX enkuromu punktiem.
- 3) ISOFIX enkuromu punkti, kas atrodas dzīļi sēdeklā polsterējumā, apgrūtina montāžu. Lūdzu, pārliecinieties, ka abi ISOFIX fiksēšanas stieņi iefiksējas pareizi.
- 4) Vidējo sēdeklū rinda ir jānoregulē galējā priekšējā pozīcijā.
- 5) Transportlīdzekļa sēdeklis ir jānoregulē galējā aizmugurējā pozīcijā. Balsta kāja nedrīkst saskarties ar bagāzas kasti.
- 6) Transportlīdzekļa sēdeklis ir jānoregulē galējā aizmugurējā pozīcijā.
- 7) atļauts tikai ar papildu ieliktni bagāzas kastē

pirms pirkšanas apskatīt, vai transportlīdzeklis ir aprīkots ar atbilstošo enkuromu



BABY-SAFE ISOFIX Base

BABY-SAFE ISOFIX Base patikrintas ir aprobuotas kartu su **BABY-SAFE plus** (su fiksavimo strypais), **BABY-SAFE plus II**, **BABY-SAFE plus SHR** ir **BABY-SAFE plus SHR II**.



Šie kūdikių lopšiai paženklinti ISOFIX simboliu.



„Pusiau universalus ir priklausantis nuo automobilio“ su ISOFIX įtvirtinimu



Tai reiškia: automobilinę vaiko sėdynę leidžiama montuoti pasukus prieš važiavimo kryptį naudojantis **BABY-SAFE ISOFIX Base** tik automobiliuose, kurie nurodyti pateikiamame automobilių modelių sąraše.

Modelių sąrašas nuolat papildomas.
Naujausią versiją gausite tiesiogiai iš mūsų arba rasite mūsų interneto svetainėje:
www.britax-roemer.com

- Tai yra ISOFIX vaikų tvirtinimo automobiliuose sistema. Sistema, remiantis standartu ECE R 44/04, leidžiama naudotis automobiliuose, kuriuose įrengtos ISOFIX inkarninės tvirtinimo sistemos.
- Ji tiks visoms automobilių sėdynėms, registruotoms kaip ISOFIX sėdynės (kaip paaiškinta transporto priemonės vadove), priklausomai nuo vaiko sėdynės svorio klasės ir ISOFIX dydžio kategorijos.
- Svorio klasė ir ISOFIX dydžio kategorija, kuriai yra numatyta ši vaikų tvirtinimo automobiliuose sistema, yra E (0–13kg).



Saugos oro pagalvė turi būti išjungta!



su daiktadėže gerai!



Durelių skaičius

Sėdynių skaičius



leidžiamų sėdimujų vietų



sedanas



universalas



kabrioletas



hečbekas



mikroautobusas



kupé



Nenaudokite ant priekinės keleivio sėdynės su priekine saugos oro pagalve!

 = Saugos oro pagalvė turi būti išjungta! Laikykite nurodymų dėl automobiliinių vaikų sėdynių naudojimo, pateikiamų jūsų automobilio eksplloatavimo vadove.



Atraminė suderintuvu koja niekada neturi remtis į daiktadėžę automobilio grindyse.



 = su daiktadėže gerai!
Suderintuvą galite naudoti tik sėdimosiose vietose su daiktadėžėmis, kurias mes patikrinome ir leidome naudoti.

- 1) Daiktadėžės dangtelis turi būti nuimtas. Atraminė koja turi būti ištraukta tiek, kad ji augiai stovėtų ant daiktadėžes dugno.
- 2) Pasidomėkite automobilių gamintojo apie prieigą prie ISOFIX inkaravimo taškų automobilio sėdynėje.
- 3) Gilai apmušaloose esantys ISOFIX inkaravimo taškai apsunkina montavimą. Jisitinkinkite, kad abi ISOFIX fiksavimo gembės tinkamai užsifiksavo.
- 4) Vidurinioji sėdynių eilė turi būti nustatyta prikinėje padėtyje.
- 5) Automobilio sėdynė turi būti nustatyta galinėje padėtyje. Atraminė koja neturi liestis su daiktadėže.
- 6) Automobilio sėdynė turi būti nustatyta galinėje padėtyje.
- 7) Leidžiama naudoti tik su papildomu įdėklu daiktadėžėje



prieš pirkdamis patirkinkite, ar automobiliuje įtaisyti

atitinkami tvirtinimo elementai

BABY-SAFE ISOFIX Base

Η BABY-SAFE ISOFIX Base έχει ελεγχθεί και εγκριθεί σε συνδυασμό με το BABY-SAFE plus (με ράβδους ασφάλισης), BABY-SAFE plus II, BABY-SAFE plus SHR και το BABY-SAFE plus SHR II.



Αυτά τα παιδικά καθίσματα φέρουν το σύμβολο ISOFIX.



"semi universal και ανάλογα με το όχημα" με σύστημα στερέωσης ISOFIX

Αυτό σημαίνει: Το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου είναι εγκεκριμένο για τοποθέτηση προς τα πίσω με BABY-SAFE ISOFIX Base μόνο στους τύπους οχημάτων που αναφέρονται στην ακόλουθη λίστα.

Η λίστα με τους τύπους των οχημάτων ενημερώνεται συνεχώς. Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα έκδοση στον ιστότοπο μας: www.britax-roemer.com

- Αυτή είναι μια διάταξη συγκράτησης παιδικού καθίσματος ISOFIX. Είναι εγκεκριμένη σύμφωνα με το πρότυπο ECE R 44/04 για γενική χρήση σε οχήματα τα οποία διαθέτουν συστήματα στερέωσης ISOFIX.
- Ταιριάζει σε όλα τα καθίσματα (θέσεις) του οχήματος, τα οποία είναι εγκεκριμένα ως καθίσματα ISOFIX (όπως αναγράφεται στο εγχειρίδιο του οχήματος), ανάλογα την κατηγορία βάρους του παιδικού καθίσματος και την κατηγορίας ύψους ISOFIX.
- Η κατηγορία βάρους και η κατηγορία ύψους ISOFIX για την οποία είναι κατάλληλη αυτή η διάταξη συγκράτησης παιδικού καθίσματος, είναι η E (0 - 13 kg)



Απενεργοποιήστε τον αερόσακο!



με θήκη μικροαντικειμένων εντάξει!



Αριθμός πορτών



Αριθμός καθισμάτων

*

από έτος κατασκευής και μετά

② ④

επιπρεπτόμενα καθίσματα

● ●

Λιμουζίνα

● ●

Πολυμορφικό



Cabrio



Hatchback



Φορτηγάκι βαν



Coupé

IT

GR

25



Να μην χρησιμοποιείται στο κάθισμα του συνοδηγού, όταν αυτό διαθέτει αερόσακο!

= Απενεργοποιήστε τον αερόσακο!

Παρακαλούμε να δώσετε προσοχή στις οδηγίες του εγχειριδίου του αυτοκινήτου σας όσον αφορά στη χρήση παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου.




Το στήριγμα ποδιών του προσαρμογέα δεν πρέπει να στηρίζεται ποτέ σε θήκη μικροαντικειμένων του δαπέδου του οχήματος.



▼ = με θήκη μικροαντικειμένων εντάξει! Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα μόνο σε καθίσματα με θήκη μικροαντικειμένων, τα οποία έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από εμάς.

- 1) Θα πρέπει να βγάλετε το καπίκι από τη θήκη μικροαντικειμένων. Θα πρέπει να τραβήξετε το στήριγμα των ποδιών έως ότου στηρίζεται καλά στο δάπεδο της θήκης μικροαντικειμένων.
- 2) Παρακαλώ ωρήστε τον κατασκευαστή του οχηματός σας για τα σημεία στερέωσης ISOFIX στο κάθισμα του οχήματος.
- 3) Τα σημεία στερέωσης ISOFIX που βρίσκονται βαθιά μέσα στην επένδυση του καθίσματος δυσχεραίνουν την εγκατάσταση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι και οι δύο βραχίονες ασφαλείας ISOFIX κουμπώνουν σωστά.
- 4) Η μεσαία σειρά καθισμάτων πρέπει να ρυθμιστεί στη μπροστινή θέση.
- 5) Το κάθισμα του οδηγού πρέπει να ρυθμιστεί στην πίσω θέση. Το στήριγμα δεν πρέπει να έρχεται σε επιπλή τη θήκη μικροαντικειμένων.
- 6) Το κάθισμα του οδηγού πρέπει να ρυθμιστεί στην πίσω θέση.
- 7) εγκρίνεται μόνο με πρόσθιτη ενίσχυση στη θήκη πριν την αγορά ελέγχετε εάν το όχημα διαθέτει την αντίστοιχη διάταξη




ALFA ROMEO *		
156 Wagon	2003	(2) (4)
156 (Facelift 2003)	1997 - 2005	(2) (4)
156 Sportwagon	1997 - 2005	(2) (4)
159 SW (Facelift 2008)	2005	(2) (4)
Giulietta 940	2010	(2) (4)
Giulietta (Facelift)	10/13	(2) (4)
GT Sportcoupe	2004	(2) (4)
MiTo	2008	🚫 (1) (2) (4)
AUDI *		
A1 (8X) 3	08/10	(2) (4)
A1 (8X) 5	02/12	(2) (4)
A2	1999 - 2005	(2) (4)
A3, S3 (AB1) 3+5	1996 - 2003	(2) (4)
A3, S3 (AB2) 3+5	2003	(2) (4)
A3 (AB2) 3	2003	(2) (4)
A3 (8P) 3	03/03 - 05/12	(2) (4)
A3 (8PA) 5	09/04 - 10/12	(2) (4)
A3 (car)	05/14	🚫 (1)

A3 (Facelift 3) (8P)	2010	🚫 (1) (2) (4)
A3 Sportback	02/13	🚫 (1) (2) (4)
A3 Sportsback e-tron (car)	10/14	🚫 (1) (2) (4)
A3 Sportsback g-tron (8V) (car)	03/13	🚫 (1) (2) (3) (4)
A3 (8V) (car)	09/13	🚫 (1)
A3 e-tron	11/14	🚫 (1) (2) (4)
A4 Avant (B5) (car)	1996 - 2001	(2) (4)
A4 (B6) (car)	2002 - 2006	🚫 (1) (2) (4)
A4 (B6) (car, SUV)	2000 - 2004	(2) (4)
A4 (B7) (car, SUV)	2004 - 2007	(2) (4)
A4 (B7) (car)	2006	🚫 (1) (2) (4)
A4 (B8) (car, SUV)	2007	🚫 (1) (2) (4)
A4 (SUV) allroad quattro	2009	🚫 (1) (2) (4)
A5, S5 (B8) (car)	2007	🚫 (1)
A5 (B8) FL (car)	11/11	🚫 (1) (2) (4)
A5 (B8) (car)	03/09	(2) (4)
A5 (B8) FL (car)	11/11	🚫 (1)
A5 (B8 F5) (car)	03/17	🚫 (1)
A5 Sportback 5	09/09	🚫 (1) (2) (4)
A5 Sportback (B8)	11/11	🚫 (1) (2) (4)
A5 Sportback (B8 F5) (car)	01/17	🚫 (1) (2) (4)
A6	11/10	(2) (4)
A6, S6, RS6 (C5) (car, SUV)	02/98 - 2004	(2) (4)

A6, S6, RS6 (C6) ; ; allroad quattro	01/04	① ② ④
A6 (C7) ;	09/11	① ② ④
A6 (C7 4B) 	05/12	① ② ④
A6 (C7)	09/14	① ② ④
A6 (C8)	06/18	② ④
A6 Avant (C8)	06/18	① ② ④
A6 allroad quattro (Facelift)	11/14	② ④
A7 Sportback	2010	② ④
A7 Sportback	08/11	① ② ④
A7 Sportback (4G)	11/10	② ④
A8 (4H)	02/10	② ④
A8 L (D4 4H) 	02/10	② ④
A8 (Facelift)	11/13	② ④
A8 single seats (D5) 	01/18	② ④
Q3 (8U)	10/11	① ② ④
Q5	11/08	① ② ④
Q7	06/06	② ④
Q7 (4M) SUV	06/15	① ② ③ ④
RS 4 Avant (B9) 	02/18	① ② ④
RS Q3 (8U) (Facelift) SUV	01/15	① ② ④
S5 Sportback 5	09/09	① ② ④
SQ5	01/13	① ② ④
TT-II	2006	①
TT III Coupé	10/14	①

TT III Roadster 	03/15	①
TTS	2006	①
BMW		*
Mini (R56)	2006	② ④
Mini II (Facelift)	08/10	② ④
Mini (R57)	2009	② ④
Mini Countryman	09/10	② ④
Mini Countryman	09/10	② ④
Mini Countryman (F60) SUV	02/17	① ② ④
Mini Club Man	2007	② ④
Mini Club Man (F54)	10/15	① ② ④
1 (E81/E87) 3+5	2005	② ④
1 (E82)	2007	② ④
1 (E82) (Facelift)	03/11	① ② ④
1 (F20)	09/11	② ④
1 (F20) 5 (Facelift)	03/15	② ④
1 (E88)	2008	① ② ④
1 (E88) (Facelift)	03/11	① ② ④
1 (F21) 3 ; 5 (Facelift 03/15)	06/12	② ④
2 Active Tourer (F45) 	09/14	① ② ④
2 Active Tourer (F45) 	03/18	① ② ④
2 Gran Tourer (F46) 	03/15	② ④
3 (E46)	2000 - 2006	② ④
3 (E93)	2007	② ④






3 (E92)	2005	(2) (4)
3 (E46)	1998 - 2007	(2) (4)
3 (E46)	2001 - 2004	(2) (4)
3 (E46)	1999 - 2005	(2) (4)
3 (E90)	2005	(2) (4)
3 (E91)	2005	(2) (4)
3 (E92)	03/10	🚫 (1) (2) (4)
3 (F30)	02/12	(2) (4)
3 (F31)	09/12	(2) (4)
3 GT (F34)	06/13	(2) (4)
4 (F32)	10/13	(2) (4)
4 Coupe (F32) (Facelift)	04/17	(2) (4)
4 Gran Coupe (F36) (Facelift)	04/17	(2) (4)
5 (E39)	2000 - 2004	(2) (4)
5 (E60)	2003	(2) (4)
5 (E61)	2003	(2) (4)
5 (F10)	2010	(2) (4)
5 (F10) (Facelift)	06/13	(2) (4)
5 (F11) Touring (Facelift 07/13)	2010	(2) (4)
5 Touring (G31) 	06/17	(2) (4)

5 (G30)	03/17	(2) (4)
5 GT	10/09	(2) (4)
6 (E64)	2003	(2) (4)
6 (E63)	2003	(2) (4)
6 (6C-F12)	03/11	(2) (4)
6 (6C)	11/11	(2) (4)
6 (6C_F06)	06/12	(2) (4)
6 Gran Turismo (G32)	11/17	(2) (4)
7 (E65) (Facelift 2005)	2001 - 2008	(2) (4)
7 (F01)	2008	(2) (4)
7 (G11)	10/15	(2) (4)
7 (7L) (Facelift)	07/12	(2) (4)
M2 (F87) coupe	04/16	(2) (4)
M5 (F10)	11/11	(2) (4)
X1	10/09	(2) (4)
X1 (E84) (Facelift)	06/12	(2) (4)
X2 (F39) SUV	03/18	🚫 (1)
X3 (F25)	11/10	(2) (4)
X3 (Facelift 2006)	2003 - 2010	(2) (4)
X3 (F25) (Facelift)	03/14	(2) (4)
X5 (E53) (Facelift 2003)	1999 - 2006	(2) (4)
X5	2006	(2) (4)
X5 (F15)	11/13	(2) (4)
X6	2008	(2) (4)
X6 (X6_E71)(Facelift)	06/12	(2) (4)
X7 (GO7)	05/19	(2) (4) (5)
CADILLAC *		
ATS	2012	(2) (4)

CTS	09/07	(2) (4)
CHEVROLET *		
Aveo	09/11	(2) (4)
Aveo	01/18	(2) (4)
Camaro (GMX511) 	10/11	(2) (4)
Captiva (Facelift 2011)	06/06	(2) (4)
Captiva (Facelift 2)	04/13	(2) (4)
Cruze	03/09	(2) (4)
Cruze	03/17	(2) (4)
Cruze SW (KL1J) 	09/12	(2) (4)
Epica	05/06	(2) (4)
HHR	2008 - 2009	(2) (4)
Lacetti	02/04	(2) (4)
Malibu	12/11	(2) (4)
Malibu (KL1G) 	07/12	(2) (4)
Matiz ³⁾	06/05	(2) (4)
Nubira 	2004 - 2009	(2) (4)
Nubira 	2004 - 09/06	(2) (4)
Onix	07/18	(2) (4)
Orlando	01/11	(2) (4)
Prisma	07/18	(2) (4)
Spark ⁶⁾	03/10	(2) (4)
Trax	01/13	(2) (4)
Volt (D1JCI) 	10/11	(2) (4)
CHRYSLER *		
300C  ; 	2008	(2) (4)

Dodge Caliber	2006	(2) (4)
Dodge Nitro	2006	(2) (4)
Dodge Ram (1500) 	2002 - 2008	(2) (3) (4)
CHERY *		
Grand Voyager	2001 - 2007	(2) (4) (5) (7)
Pacifica (Facelift 2006)	2003 - 2008	(2) (4)
Sebring  ; 	2007	(2) (4)
Voyager	2001 - 2007	(2) (4) (5) (7)
Voyager Stow n Go	2005	(6)
CITROEN *		
Berlingo (Facelift 2005)	1996 - 2009	(3)
Berlingo	2008	 (1) (2) (4)
Berlingo Multispace	2009	 (1) (3)
C1 (Facelift 2008)	2005	(2) (4)
C2	2003	(2) (4)
C3 II (F)	01/10	(2) (4)
C3 III 	01/17	 (1) (2) (4)
C3 Aircross	2017	(2) (4)
C4 Picasso	2007	 (1) (2) (3) (4)
C4 Grand Picasso	2006	 (1) (2) (3) (4)
C4 Grand Picasso 	10/13	(2) (3) (4)






C4 II	10/10	(2) (4)
C4 Aircross	06/12	(2) (4)
C4 Cactus	06/14	(2) (4)
C4 Cactus	04/18	(2) (4)
C4 Spacetourer (length adjustable seats)	06/18	(3)
Grand C4 Spacetourer MPV	06/18	(2) (3) (4)
C5	2001 - 2008	🚫 (1) (2) (4)
C5	2008	🚫 (1) (2) (4)
C5 (R) (Facelift)	12/10	(2) (4)
C8 (Facelift 2008)	2002 - 2010	(2) (4) (5) (7)
Campster	2017	(3) (4) (6) (7)
C-Crosser	2007	(2) (4)
DS3	2010	(2) (4)
DS4	03/11	(2) (4)
DS5	03/12	(2) (4)
Evasion (Facelift 1998)	1994 - 2002	(2) (4) (5) (7)
Jumpy	2007	(2) (4) (5) (7)
Nemo	2007	(2) (4)
CUPRA *		
Ateca (5FP)	01/19	(2) (4)
DACIA *		
Dokker	2012	(2) (3) (4)

Dokker (SD)	02/13	(2) (3) (4)
Duster	2010	(2) (4)
Duster (Facelift)	01/14	(2) (4)
Duster 2	12/17	(2) (4)
Lodgy	2005	(2) (3) (4)
Lodgy (SD)	06/12	(2) (3) (4)
Logan MCV (Facelift 2009)	2005	(2) (4)
Logan MCV	2013	(2) (4)
Logan MCV	06/13	(2) (4)
Sandero	2008	(2) (4)
Sandero Stepway	2009	(2) (4)
Sandero II	12/12	(2) (4)
DAIHATSU *		
Cuore	09/07	(2) (4)
Materia	03/06	(2) (4)
Sirion	02/05	(2) (4)
Terios	05/05	(2) (4)
Trevis	09/05	(2) (4)
DS Automobiles *		
DS4 Crossback (N) crossover	01/16	(2) (4)
DS5 (K) estate	07/15	(2) (4)
DS 7 Crossback (J) SUV	01/18	(2) (4)
FIAT *		
500	2007	(2) (4)
500C	2009	(2) (4)
500L	10/12	(2) (4)
500L Trekking	06/13	(2) (4)
500L Living	09/13	(2) (4)
500X	10/14	(2) (4)

Bravo (Typ 198)	2007	(2) (4)
Croma 	2008	(2) (4)
Doblo (Facelift 2005)	2001	(2) (4)
Doblo II (Facelift 06/15)	2010	(2) (4)
Fiorino Qubo	2008	(2) (4)
Grande Punto  5	2006 - 2009	(2) (4)
Grande Punto EVO	10/09	(2) (4)
Grande Punto (Typ 199)	09/05	(2) (4)
Idea	2003 - 2007	(2) (4)
Linea	2007	(2) (4)
Multipla	2004 - 2007	(2) (4)
Panda (Typ 169)	2003 - 2012	(2) (4)
Punto 188  3+5 (Facelift 2003)	1999 - 2007	(2) (4)
Punto 199  3 (Facelift 2012)	02/12	(2) (4)
Scudo II	2007	(2) (4) (5) (7)
Sedici (Facelift 2009)	2006	(2) (4)
Stilo	2001 - 2007	(2) (4)
Tipo Kombi / Hatchback	04/16	(2) (4)
FORD		
	*	
B-Max	09/12	(2) (4)
C-Max ⁷⁾	2010	(2) (4)
C-Max (DXA) (Facelift)	06/15	(2) (4)
Edge	05/16	(2) (4)
EcoSport	12/13	(2) (4)
EcoSport	06/14	(2) (4)

EcoSport (JK8) SUV (Facelift II)	03/18	(2) (4)
Explorer	09/19	(2) (4)
Fiesta (MK7)  3+5	10/08	(2) (4)
Fiesta (JA8)  3	09/12	(2) (4)
Fiesta (JHH)  3 	07/17	(2) (4)
Fiesta (JA8)  5	01/13	(2) (4)
Fiesta (JHH)  5 	07/17	(2) (4)
Fiesta	06/17	(2) (4)
Focus (Facelift 2001)  ; 	1998 - 2004	 (2) (4)
Focus	11/04	(2) (4)
Focus (Facelift 2008)  ; 	2005 - 2008	(2) (4)
Focus  ; 	2011	(2) (4)
Focus  5  (Facelift)	11/14	(2) (4)
Focus  5  (MK4)	09/18	(2) (4)
Focus	08/18	(2) (4)
Focus RS (Facelift) (DYB) 	04/16	(2) (4)
Focus Turnier  5 (Facelift) 	11/14	(2) (4)
Galaxy (Facelift 2010)	2006	(2) (4)
Galaxy	2011	(2) (3) (4)
Galaxy	06/15	(2) (3) (4)
Galaxy III (WA6) van	09/15	(2) (3) (4)
Grand C-Max ⁷⁾	2011	(2) (4)
Grand C-Max ⁷⁾ (DXA) MPV	06/15	(2) (4)






KA	02/09	(2) (4)
KA+ (hatchback/Limo)	06/16	(2) (4)
Kuga (394) ⁷⁾	2008	(2) (4)
Kuga	10/12	(2) (4)
Kuga (Facelift) SUV	01/17	(2) (4)
Kuga	03/20	(2) (4)
Maverick	2000 - 2007	(2) (4)
Mondeo Turnier (BA7) (Facelift)	11/10	(2) (4)
Mondeo ; (Facelift 2010)	2007 - 2010	(2) (4)
Mondeo (BA7) (Facelift)	12/10	(2) (4)
Mondeo	10/14	(2) (4)
Mondeo ;	09/19	(2) (4)
Mondeo hatchback 4 5 (BA7)	12/14	(2) (4)
Mondeo Turnier 4 (BA7)	10/14	(2) (4)
Puma	09/19	(2) (4)
Ranger	06/11	(2) (4)
S-Max	2006	(2) (4)
S-Max (Facelift)	2010	(2) (3) (4)
S-Max	06/15	(2) (3) (4)
S-Max II (WA6) van	09/15	(2) (3) (4)

Tourneo Connect (Facelift 2009)	2003	(2) (4)
Tourneo Connect	10/13	(2) (4)
Tourneo Connect II 	06/14	(2) (4)
Tourneo Grand Connect II	06/14	(2) (4)
Tourneo Courier	05/14	(2) (4)
Transit Transit Connect	2006	(2) (3)
Transit Kombi	11/11	(2) (3)
Transit Custom	08/12	(2) (3) (6)
HONDA		
Accord	2008	(2) (4)
Accord 4+5	2009	(2) (4)
Accord ;	06/11	(2) (4)
City 4	2009	(2) (4)
Civic Typ R EP3	2001 - 2006	(2) (4)
Civic 4+5	2006	(2) (4)
Civic 4D	11/11	(2) (4)
Civic 4D Lim.	03/17	(2) (4)
Civic 5D	01/12	(2) (4)
Civic 5D	03/17	(2) (4)
Civic 5D Type-R	08/17	(2) (4)
Civic 10 5door (FK) 	03/17	(2)
Civic 10 saloon (FC) 	05/17	(2) (4)
Civic Tourer	2015	(2) (4)
Civic Wagon	01/14	(2) (4)
CR-V	01/02	(2) (4)
CR-V	2006	(2) (4)

CR-V	10/12	(2) (3) (4)
CR-V	2015 - 2017	(2) (3) (4)
CR-V L 5+7 (RW)	02/19	(2) (4)
CR-V L 5 Hybrid (RT) SUV	03/19	(2) (4)
CR-Z	06/10	(2) (4)
FR-V L 6	2005	(2) (4)
HR-V	08/15	(2) (4)
Insight	04/09	(2) (4)
Jazz 5 (Facelift)	2005 - 2008	(2) (4)
Jazz 5	11/08	(2) (4)
Jazz (AA)	04/11	(2) (4)
Jazz	08/15	(2) (4)
HYUNDAI		
Getz	2002 - 2005	(2) (4)
Getz	2005 - 2008	(2) (4)
Grand Santa Fe 7	10/13	(2) (4)
H1	2008	(2) (4)
i10	2008	(2) (4)
i10	11/13	(2) (4)
i20	2009	(2) (4)
i20 (PBT) 3+5 (Facelift)	06/12	(2) (4)
i20	10/14	(2) (4)
i20 5	12/14	(2) (4)
i20 3	03/15	(2) (4)

i20 Active (GB)	01/16	(2) (4)
i30	2007	(2) (4)
i30 (FDH)	07/10	(2) (4)
i30 (GD)	03/12	(2) (4)
i30 cw (GD)	06/12	(2) (4)
i30 (GD)	03/15	(2) (4)
i30 (GD)	02/13	(2) (4)
i30 (PD)	01/17	(2) (4)
i30 Kombi (PDE)	07/17	(2)
i30 N (PDE)	01/18	(2) (4)
i30 Fastback (PD)	01/18	(2) (4)
i40	10/11	(2) (4)
i40 (Facelift)	01/14	(2) (4)
Ioniq Plug in Hybrid (AE)	08/17	(2) (4)
iX20 (JC)	11/10	(2) (4)
iX35	2010	(2) (4)
iX35 (Facelift)	10/13	(2) (4)
iX55	2009	(2) (4)
Kona (OS) SUV	10/17	(2) (4)
Matrix	2008	(2) (4)
Santa Fe	04/06	(2) (4)
Santa Fe (Facelift)	01/10	(2) (4)
Santa Fe	03/12	(2) (4)
Santa Fe (DM)	09/12	(2) (4)
Sonata, i40	2008	(2) (4)






Tucson 2)	5	09/04	(2) (4)
Tucson	5	06/15	(2) (4)
Veloster		06/11	(2) (4)
INFINITI *			
M35h (Y51H)		09/11	(2) (4)
Q50		07/13	(2) (4)
ISUZU *			
D-MAX Double Cap		2007	(2) (4)
JAGUAR *			
E-Pace		2017	(2) (4)
F-Pace (761)		2016	(2) (4)
i-Pace		2018	(2) (4)
XE (X760)		2015	(2) (4)
XF (X260)		2015	(2) (4)
XJ		2009	(2) (4)
JEEP *			
Commander		2006	(2) (4)
Compass (Facelift 2011)		2007	(2) (4)
Compass (Facelift)		06/13	(2) (4)
Grand Cherokee (WK)		12/10	(2) (4)
Grand Cherokee (WK)		06/13	(2) (3) (4)
Cherokee		06/14	(2) (4)
Grand Cherokee (WK2) SUV (Facelift II)		01/17	(2) (4)
Renegade		09/15	(2) (4)

Wrangler Unlimited (Facelift)	11/11	(2) (4)
KIA	*	
Carens	2006	(2) (4)
Carens 1)	03/13	(2) (4)
Carnival	2006	(2) (4) (5) (7)
Ceed (Facelift 2010)	12/06	(2) (4)
Ceed	2007	(2) (4)
Ceed	03/12	(2) (4)
Ceed (JD)	06/12	(2) (4)
Ceed sw (JD)	09/12	(2) (4)
Ceed (CD)	09/18	(2) (4)
Ceed SW (CD)	09/18	(2) (4)
e-Niro (DE)	04/19	(2) (4)
Pro Ceed	01/11	(2) (4)
Opirus (Facelift 2006)	2003	(2) (4)
Optima	02/12	(2) (4)
Optima (Facelift)	12/13	(2) (4)
Optima hybrid	01/13	(2) (4)
Optima	07/15	(2) (4)
Pro Cee'd GT	03/13	(2) (4)
Pro Cee'd	03/13	(2) (4)
Rio	05/05	(2) (4)
Rio UB	2012	(2) (4)
Soul	02/09	(2) (4)
Soul (Facelift)	10/11	(2) (4)
Soul	03/14	(2) (4)
Soul (PS) und (PS EV)	10/14	(2) (4)

Sorento	10/09	(2) (4)
Sorento (XM) (Facelift)	10/12	(2) (4)
Sorento	10/14	(2) (4)
Sportage (Facelift 09/2008)	2006	(2) (4)
Sportage	11/15	(2) (4)
Sportage (QL) SUV	02/16	(2) (4)
Sportage SL	2010	(2) (4)
Sportage SL (Facelift)	02/14	(2) (4)
Stinger (CK) 	01/18	(2) (4)
Venga	11/09	(2) (4)
LANCIA *		
Delta ³⁾	2008	(2) (4)
Flavia (JS) 	06/12	(2) (4)
Musa (Facelift 2007)	2004	(2) (4)
Phedra (Facelift 2009)	2002	(2) (4)
Thema	11/11	(2) (4)
Ypsilon (Facelift 2007)	2003	(2) (4)
Ypsilon (402)	06/11	(2) (4)
LANDROVER *		
Discovery (LR) SUV	04/17	🚫 (1) (2) (4) (5) (7)
Discovery 4 (Facelift 10/11)	2009	(2) (4)
Discovery 5	2016	🚫 (1) (2) (4) (5) (7)
Discovery Sport	09/14	(2) (4)
Freelander 2 (Facelift 03/11)	2006	(2) (4)
Freelander 2 (Facelift 2)	2013	(2) (4)
Range Rover	09/12	(2) (4)
Range Rover	10/12	(2) (4)

Range Rover Evoque 5  3+5	2011	(2) (4)
Range Rover Evoque	2019	(2) (4)
Range Rover Sport (Facelift 2010)	2005	(2) (4)
Range Rover Sport	09/13	(2) (4)
Range Rover Sport	2013	(2) (4)
Range Rover Velar	2017	(2) (4)
LEXUS *		
CT 200h (A10(A))	03/11	(2) (4)
GS 450h (HL10(A))	06/12	(2) (4)
IS (XE2) (Facelift)	11/10	(2) (4)
IS (X3)  (Facelift)	01/17	(2) (4)
RX 400h	2006	(2) (4)
RX 450h	2009	(2) (4)
RX 450h	07/12	(2) (4)
MASERATI *		
Quattroporte	2008	(2) (4)
Gran Turismo	2008	(2) (4)
MAZDA *		
2 DE	2007	(2) (4)
2 DY	2003 - 2007	(2) (4)
2 (Facelift)	10/10	(2) (4)
2 DJ	02/15	(4)
2 (DJ) 	07/17	(4)
3	2003	(2) (4)
3 (Facelift)	11/10	(2) (4)
3 (BL)	04/09	(2) (4)
3 (BM)	10/13	(2) (4)
3 (BM) 	10/13	(2) (4)






3 ; ;	03/19	(2)(4)
323	01/01	(2)(4)
5 (Facelift 2008)	2005	(2)(4)
5 CW	09/10	(2)(4)
5 CW ;	03/13	(2)(4)
6 ; (Facelift 2005)	05/02 - 2008	(2)(4)
6 ; ;	2008	(2)(4)
6 (Facelift)	2009	(2)(4)
6 ; (Facelift 2005)	2010	(2)(4)
6	10/12	(2)(4)
6 ; (Facelift 03/15)	02/13	(2)(4)
6 ; (Facelift 03/15)	03/13	(2)(4)
6 ; ;	04/18	(2)(4)
CX3	04/15	(2)(4)
CX-3 (DK) SUV (Facelift)	06/17	(2)
CX5	12/11	(2)(4)
CX-5	02/17	(2)(4)
CX-5 (KF) SUV	05/17	(2)(4)
CX7	2007	(2)(4)
CX7 (Facelift)	2009	(2)(4)

CX-30	04/18	(2)(4)
CX-30	09/19	(2)(4)
MX5 L 2 Typ NB	1998 - 2005	🚫(1)
MX5	06/15	🚫(1)
Premacy	1999 - 2005	(2)(4)
RX8	2003	(2)(4)
RX8 (Facelift)	2008	(2)(4)
MERCEDES		
A (W168)	03/01	(2)(4)
A (W169) (Facelift 2008)	05/05	(2)(4)
A (176)	09/12	(2)(4)
A (W177)	03/18	(2)(4)
A (V177)	11/18	(2)(4)
B (Facelift 2008)	06/05	(2)(4)
B (W246)	11/11	(2)(4)
B (W247)	02/19	(2)(4)
B (Facelift)	11/14	(2)(4)
C (W203)	05/00	(2)(4)
C (S203) ;	05/01 - 2007	(2)(4)
C (W 204)	2007	(2)(4)
C (S 204)	2007	(2)(4)
C (T 204)	03/11	(2)(4)
C (C204)	06/11	(2)(4)
C (W 204)	03/11	(2)(4)
C (W 205)	03/14	(2)(4)
C (W205)	11/15	(2)(4)
C (A205)	03/16	(2)(4)
C Model T	09/14	(2)(4)

Citan	09/12	(2) (4)
CL (Facelift)	07/10	(4)
CLA (C 118)	05/19	(2) (4)
CLA Shooting Brake (X 117)	03/15	(2) (4)
CLA Shooting Brake (X 118)	09/19	(2) (4)
CLC 180 	2008	(2) (4)
CLS (Facelift 2008)	10/04	(2) (4)
CLS (C218)	01/11	(2) (4)
CLS (C257)	02/18	(2) (4)
E  ; 	03/02	(2) (4)
E (W 211) 	2006	(2) (4)
E (S 211) 	2006	(2) (4)
E (W212 ; S212))  ; 	2009	(2) (4)
E (C207) 	2009	(2) (4)
E (A207) 	2010	(2) (4)
E (Facelift) 	01/13	(2) (4)
E (W213) 	03/16	(2) (4)
E (S213) 	09/16	(2) (4)
E All Terrain (S213) 	03/17	(2)
E model T (212) 	04/13	(2) (4)
E Cabrio (A238)	06/17	(2) (4)
E (C238) Coupe	03/17	(2) (4)
EQC (N293)	03/19	(2) (4)
G (W463) (Facelift)	06/12	(2) (4)
G (W463) (Facelift 2008)	1990	(2) (4)
G (G463)	01/18	(2) (4)
GL (X166)	11/12	(2) (4) (5) (7)
GLA (X156)	03/14	(2) (4)

GLB (X247)	08/19	(2) (4) (5) (7)
GLC (204X) SUV	09/15	(2) (4)
GLC-Klasse (X253)	06/15	(2) (4)
GLE Coupe (C292)	08/15	(2) (4)
GLE Coupe (C253)	09/16	(2) (4)
GLE Coupe (C167)	10/19	(2) (4)
GLE (V167)	09/18	(2) (4)
GLK	2008	(2) (4)
GLK (X204) (Facelift)	06/12	(2) (4)
GLS (X166) SUV	11/15	(2) (4) (5) (7)
GLS (X167)	04/19	(2) (4) (5) (7)
M (W164)	2005 - 2011	(2) (4)
M (W166)	11/11	(2) (4)
R (W251/V251)	12/05	(2) (4) (5) (7)
R (W251)	09/10	(2) (4)
S (W211) (Facelift 2009)	2005	(2) (4)
S (A217) 	12/15	(2) (4)
S lang (V222) (Facelift) 	07/17	(2) (4)
SL FL (R231) convertible	04/16	🚫 (1)
Sprinter	07/13	(2) (3) (5) (6)
V (W447)	03/14	(2) (3) (4) (5) (6) (7)
Vaneo (W414)	2001 - 2005	(2) (3) (4)
Viano  6	09/03	(2) (4) (5) (7)
Viano (Facelift 2010)	09/03	(2) (4) (5) (7)
Viano (W639) (Facelift)	10/10	(2) (4) (5) (6)






Viano Marco Polo (W639)	2003 - 2014	③ ④ ⑥ ⑦
Vito (V639) (Facelift)	10/10	② ③ ⑤ ⑥
X-Klasse	09/17	② ④
MERCEDES-MAYBACH *		
S-Klasse (X222) 	12/14	② ④
MG *		
3	2013	② ④
MITSUBISHI *		
ASX	2010	② ④
Colt (Z30) 	2004 - 2008	② ④
Colt (Z30) 5 (Facelift 2008)	2008	② ④
ECLIPSE CROSS	12/17	② ④
Grandis	2004 - 2011	② ④
Lancer ;	2007	② ④
Lancer FL 	11/11	② ④
L200 D/cab	2015	② ④
Outlander	2006	② ④
Outlander PHEV	10/13	🚫 ①
Pajero V80	02/07	④
Space Star II (A0)	04/16	② ④

NISSAN *		
Cube Z12	2008	② ④
Infinity Q30	12/15	② ④
Infinity QX30	12/15	② ④
Juke (F15)	2010	② ④
Leaf (ZE0)	04/12	② ④
	2000 - 2004	② ④
Maxima (A33)	1993 - 2003	② ④
Micra (K11)	2003	② ④
Micra (K12)	2005	② ④
Micra CC	2005	🚫 ①
Micra (K13)	11/10	② ④
Micra	2017	② ④
Murano (Facelift 2008)	2003	② ④
Navara (Facelift)	2003	② ④
Navara Crew Cab	02/16	② ④
Navara NP300 Double Cab	11/15	② ④
Note	2004	② ④
Note	09/13	② ④
Pathfinder (R51)	2007	② ④
Pixo	2009	② ④
Primera (P11)	1996 - 2002	② ④
Pulsar	05/14	② ④
Pulsar	10/14	② ④
Qashqai (Facelift 2010)	2007	② ④
Qashqai	02/14	② ④
Qashqai+2	10/08	② ④
Qashqai+2 (Facelift)	03/10	② ④
Tiida ;	2004	② ④

X-Trail	07/14	(2) (4)
X-Trail (T32)	08/14	(2) (4)
X-Trail (T32) SUV (Facelift)	08/17	(2) (4)
OPEL / VAUXHALL *		
Adam	01/13	(2) (4)
Agila B	2008	(2) (4)
Ampera	10/11	(2) (4)
Ampera-e	04/17	(2) (4)
Antara	11/06	(2) (4)
Astra H  ; 	2004	(2) (4)
Astra GTC	09/11	(2) (4)
Astra J 	12/09	(2) (4)
Astra J sedan (P-J) 	09/12	(2) (4)
Astra J Sport Tourer	2010	(2) (4)
Astra J GTC (PJ/SW) 	01/12	(2) (4)
Astra J Sport Tourer (PJ/SW)	10/10	(2) (4)
Cascada 	01/13	(2) (4)
Cascada 	04/13	(2) (4)
Combo C (Facelift 2003)	2001 - 2010	(2) (4)
Corsa C	2000 - 2006	(2) (4)
Corsa D (OPC)	2006	(2) (4)
Corsa D FL (S-D)	01/11	(2)
Corsa	11/14	(2) (4)
Corsa E  3 	01/15	🚫 (1)
Corsa E  5 	01/15	🚫 (1) (2) (4)
Crossland X	2017	(2) (4)
Grandland X	2017	🚫 (1) (2) (4)

Insignia  ; 	2008	(2) (4)
Insignia 	2009	(2) (4)
Insignia 	08/11	(2) (4)
Insignia (Facelift II) 	09/13	(2) (4)
Insignia  ; 	09/13	(2) (4)
Insignia Country Tourer 	10/13	(2) (4)
Insignia Grand-Sport	03/17	(2) (4)
Insignia Sports Tourer 	09/13	(2) (4)
Insignia Sports Tourer (Z-B) 	06/17	(2) (4)
Karl 5-seater (D-A) hatchback	06/15	(2) (4)
Meriva (Facelift 2006)	2003	(2) (4)
Meriva B	2010	(2) (4)
Meriva B (Facelift)	01/14	(2) (4)
Mokka	06/12	(2) (4)
Signum (Facelift 2005) -	2003 - 2008	(2) (4)
Vectra (Facelift 2005)  ; 	2002 - 2008	(2) (4)
Vivaro (Facelift 2006)	2001	(3)
Vivaro (Facelift) (Westfalia Ausstattung)	2006	(2) (4)
Vivaro Kombi  9 	06/14	(2) (4)
Vivaro	12/14	(2) (4)
Zafira A -	1999 - 2005	(2) (4)
Zafira B (Facelift 2008)	05/05	(2) (4)
Zafira C	09/11	(2) (4)






Zafira C Tourer	01/12	(2) (4)
PEUGEOT		
107	2005	(2) (4)
206	12/98	(2) (4)
206 CC	2000 - 2007	🚫 (1)
207 CAR 3+5	2006	(2) (4)
207 CC	04/07	🚫 (1)
207 SW	2006	(2) (4)
208 C CAR 3+5	04/12	(2) (4)
208 GTI FL CAR 3 (C)	01/16	(2) (4)
307 CAR 3+5 (Facelift 2005)	2001 - 2009	(2) (4)
307 SW CAR (Facelift 2005)	2002 - 2008	(2) (4)
308	2007	🚫 (1) (2) (4)
308 CC	2009	(2) (4)
308 CC FL	11/11	(2) (4)
308 SW	2007	🚫 (1) (2) (4)
308 SW (Facelift) CAR ; CAR	05/11	(2) (4)
308 SW CAR	04/14	(2) (4)

508 (8) (Facelift 09/14)	2002 - 2010	(2) (4)
508 SW (8)	03/11	(2) (4)
508 RXH SW (8) CAR	02/12	(2) (4)
807 (Facelift 2008)	2002 - 2010	(2) (4) (5) (7)
1007 ⁵⁾	01/05	(2) (4)
4007	2007	(2) (4)
4008 (B)	06/12	(2) (4)
5008	09/09	(3)
5008 (Facelift) CAR	01/14	(3)
5008 (M) SUV	02/17	(3)
5008 GT (M) SUV	02/17	(3)
Expert	2007	(2) (4) (5) (7)
Partner	1996	(3)
RCZ (Facelift 2013)	2010	(2) (4)
PONTIAC		
Grand AM CAR 3+5	1998 - 2004	(2) (4)
PORSCHE		
Cayenne (Facelift 2007)	2003	🚫 (1) (2) (4)
Cayenne II	05/10	🚫 (1) (2) (4)
Macan	04/14	🚫 (1) (2) (4)
Panamera	2009	(2) (4)
Panamera Executive CAR (Facelift)	07/13	🚫 (1) (2) (4)
RENAULT		
Captur	04/13	(2) (4)
Captur	09/13	🚫 (1) (2) (4)
Captur (R) SUV (Facelift)	06/17	🚫 (1) (2) (4)
Captur	10/19	🚫 (1) (2) (4)

Clio III  3+5	2007	(2)(4)
Clio II  -	09/98 2006	🚫(1)
Clio II	1998 - 2005	(2)(4)
Clio III (Facelift 2009)  : 	06/05	(2)(4)
Clio IV	08/12	🚫(1)(2)(4)
Clio IV RS	03/13	🚫(1)
Clio V	05/19	🚫(1)(2)(4)
Clio Grandtour III	2008 - 2009	(2)(4)
Clio Grandtour	2009	(2)(4)
Clio Grandtour IV 	01/13	🚫(1)
Espace IV Grande Espace IV (Facelift 2006)	2002 - 2010	(2)(3)(4)(5) (7)
Espace V	07/14	(2)(3)(4)
Espace (K)	12/10	(2)(3)(4)(5) (7)
Espace 5 (RFC) van	05/15	(2)(3)(4)
Fluence (Z)	08/10	(2)(4)
Fluence (ZE)	2011	(2)(4)
Grand Modus	2008	(2)(4)
Grand Scenic III 	2009	(2)(3)(4)
Kadjar	06/15	(2)(4)
Kangoo (Facelift)	10/13	(2)(4)
Kangoo II	2008	🚫(1)(2)(4)
Kangoo be bop	2009	(2)(4)
Koleos	2008 - 2011	(2)(4)
Koleos 2	06/17	(2)(4)





Megane I GrandTour	1999 - 2003	(2)(4)
Megane CC (Z)	06/10	(2)(4)
Megane II  3+5  ; 	09/02	🚫(1)(2)(4)
Megane III  3+5	2008	(2)(4)
Megane III Grandtour	06/09	(2)(4)
Megane III Grandtour 	01/14	(2)(4)
Megane III CC (Z)	06/10	(2)(4)
Megane III Coupé RS (Facelift II) 	01/14	(2)(4)
Megane III (Facelift)	01/14	(2)(4)
Megane IV	01/16	(2)(4)
Megane IV (RFB)	03/16	(2)(4)
Modus	09/04	(2)(4)
Modus (Facelift)	2008	(2)(4)
Scenic II 	2003 - 2006	🚫(1)(2)(4)
Scenic II (Facelift) 	09/06	🚫(1)(2)(4)
Scenic III 	2009	(2)(3)(4)
Scenic III (Facelift II) 	04/13	(3)
Scenic 4	09/16	🚫(1)(2)(4)
Talisman	09/15	(2)(4)
Talisman (RFD) 	01/16	(2)(4)
Trafic II Phase 1	2001 - 2006	(3)(6)
Trafic II Phase 2 (Facelift 2007)	2007 - 07/10	(3)
Trafic II Phase 3	08/10	(2)(3)
Trafic III	07/14	(2)(4)










T-Roc SUV	10/17	(2)(4)
Twingo	1998 - 2007	(1)(2)(4)
Twingo II	2008	(1)(2)(4)
Twingo II (Facelift)	01/12	(1)
Twingo III	07/14	(2)(4)
Twingo III (car icon)	09/14	(1)
Vel Satis (Facelift 2005)	2002	(2)(4)
ZOE	10/12	(1)(2)(4)
ZOE	03/13	(1)(2)(4)
ZOE (car icon)	06/13	(1)(2)(4)
ROLLS ROYCE *		
Dawn (D0) (car icon)	04/16	(2)(4)
SAAB *		
9-3 Sportkombi	2005 - 2007	(2)(4)
9-5 Sportkombi	2005 - 2010	(2)(4)
SEAT *		
Alhambra (Facelift)	2005	(2)(3)(4)
Alhambra (7N)	10/10	(2)(3)(4)(5)(7)
Altea	2004	(2)(4)
Altea Freetrack (Facelift 2009)	2007	(2)(4)

Altea XL	2006	(2)(4)
Arona (KJ) crossover	01/18	(2)(4)
Ateca	06/16	(2)(4)
Exeo	2009	(1)(2)(4)
Exeo (car icon)	2009	(2)(4)
Exeo (Facelift) (car icon)	12/11	(2)(4)
Exeo (Facelift) (car icon)	12/11	(2)(4)
Ibiza (6K)	1993 - 2002	(2)(4)
Ibiza (6L) (Facelift 2006)	2002 - 2008	(2)(4)
Ibiza (6J)	2008	(2)(4)
Ibiza (car icon)	2010	(2)(4)
Ibiza (car icon)	06/17	(2)(4)
Leon	1999 - 2006	(2)(4)
Leon (1P)	2005	(2)(4)
Leon (car icon) 3+5	05/12	(2)(4)
Leon (car icon)	11/12	(2)(4)
Leon ST (car icon)	06/13	(2)(4)
Leon ST (car icon)	2014	(2)(4)
Mii (car icon) 3 (baugleich VW Up)	2011	(2)(4)
Mii (car icon) 5 (baugleich VW Up)	05/12	(2)(4)
Mii	12/19	(2)(4)
Tarraco	12/18	(1)(2)(4)
Toledo M1 (car icon) 5	1999 - 2004	(2)(4)
Toledo	2004	(2)(4)

Toledo	05/12	(2) (4)
Toledo 	11/12	(2) (4)
SKODA		*
Citigo (baugleich VW Up)	2011	(2) (4)
Citigo  3 + 5 	06/12	(2) (4)
Fabia I (Facelift 2004)  ; 	1999 - 2007	(2) (4)
Fabia II  ; 	2007	(2) (4)
Fabia II Combi (5J) (Facelift) 	09/10	(2) (4)
Fabia III  ; 	08/14	(2) (4)
Fabia III 	01/15	(2) (4)
Fabia III (Facelift) 	09/18	(2) (4)
Felicia  ; 	1994 - 2001	(2) (4)
KAMIQ	06/19	🚫 (1) (2) (4)
Karog (NU) MPV	01/18	(2) (4)
KODIAQ SUV	10/16	🚫 (1) (2) (4)
KAROQ	08/17	🚫 (1) (2) (4)
Octavia I (Facelift 2000)	1996 - 2004	(2) (4)
Octavia	12/19	🚫 (1) (2) (4)
Octavia II  ; 	2004	🚫 (1) (2) (4)
Octavia II (Facelift)  ; 	2009	🚫 (1) (2) (4)
Oktavia III 	02/13	🚫 (1) (2) (4)
Octavia III	11/12	🚫 (1) (2) (4)



Oktavia III (Facelift)	03/17	🚫 (1) (2)
Octavia III 	05/13	🚫 (1) (2) (4)
Octavia Scout 	2007 - 2012	(2) (4)
Octavia III RS Combi (5E)(Facelift) 	06/17	🚫 (1) (2) (4)
Octavia III RS (5E) (Facelift) 	06/17	🚫 (1) (2) (4)
Octavia III Scout (5E) (Facelift) 	03/17	🚫 (1) (2) (4)
Rapid	05/12	(2) (4)
Rapid (NH) 	10/12	(2) (4)
Rapid SpaceBack (NH) 	10/13	(2) (4)
Rapid SpaceBack (NH)(Facelift) 	06/17	(2) (4)
Roomster	2006	(2) (4)
Roomster (Facelift)	05/10	(2) (4)
Roomster ⁷⁾	10/15	(2) (4)
Scala	12/18	🚫 (1) (2) (4)
Superb I (Facelift 2006)	10/01 - 2008	(2) (4)
Superb II	2008	(2) (4)
Superb 	2010	(2) (4)
Superb (3T)  (Facelift 06/13)	02/10	🚫 (1) (2) (4)
Superb  	03/15	🚫 (1) (2) (4)
Superb 3 Combi (3V)	06/15	🚫 (1) (2) (4)
Yeti	2009	(2) (4)
Yeti (Facelift)	09/11	🚫 (1) (2) (4)
Yeti (Facelift 2)	11/13	🚫 (1)






SMART *		
Forfour ⁶⁾ Typ 454	2004 - 2006	(2) (4)
Fortwo Typ 451	2007	🚫 (1)
Fortwo Typ 451 (FL)	10/10	🚫 (1)
Fortwo (453)	11/14	🚫 (1)
Forfour (W453)	11/14	(2) (4)
SSANGYONG *		
Tivoli	2015	(2) (4)
SUBARU *		
Forester III	2008	(2) (4)
Forester	03/13	(2) (4)
Impreza ; ;	2007	(2) (4)
Legacy (Facelift 2007)	2004	(2) (4)
Legacy ; ;	08/09	(2) (4)
Outback (Facelift 2007)	2003	(2) (4)
Outback	08/09	(2) (4)
Trezia	06/11	(2) (4)
XV	2011	(2) (4)
SUZUKI *		
Alto VII	2009	(2) (4)
Grand Vitara (Facelift 2009 / 2012)	05/12	(2) (4)
Ignis 4-seater (MF) crossover	01/17	(2) (4)

Kizashi	2009	(2) (4)
Kizashi (FR)	09/10	(2) (4)
Splash	2007	(2) (4)
Splash (EX) (Facelift) ;	05/12	(2) (4)
Swift	02/05 - 10/10	(2) (4)
Swift	09/10	(2) (4)
Swift (Facelift) ;	11/13	(2) (4)
Swift 5 (AZ) ;	06/17	(2) (4)
SX4 ;	2006	(2) (4)
SX4 S-Cross	10/13	(2) (4)
TATA *		
Indica Vista	2008	(2) (4)
TESLA *		
S	03/14	(2) (4)
TOYOTA *		
Auris (Facelift 2010)	2007 - 2010	(2) (4)
Auris (Facelift)	03/10	(2) (4)
Auris Hybrid	09/10	(2) (4)
Auris (E180) ;	01/13	(2) (4)
Auris Touring Sport ;	07/13	(2) (4)
Avensis (T22) ;	2000 - 2003	(2) (4)
Avensis (T25) ;	2003 - 2009	(2) (4)
Avensis (T27) ;	2009	(2) (4)

Avensis (T27)  (Facelift 06/15)	01/12	
Camry Hybrid (XV70) saloon	04/19	
Corolla 	2000	
Corolla 	03/14	
Corolla  3	2001 - 2007	
Corolla Verso	2004 - 2009	
IQ	2009	
Land Cruiser (J12)	2002	
Land Cruiser (V8)	2008	
Land Cruiser	11/09	
Land Cruiser (Facelift)	01/14	
Previa (Facelift 2009)	2000 - 2009	
Prius	2003 - 2009	
Prius (Facelift 04/12)	2009	
Prius+ (XW4(A)) 	06/12	
Prius (XW5)	04/16	
RAV4	2000 - 2006	
RAV4 (Facelift 05/10)	2006 - 2013	
RAV4	04/13	
Urban Cruiser	2009	
Verso S (XP12(A))	03/11	
Verso S (XP12) (Facelift) 	07/14	

Yaris  3+5	1999 - 2005	
Yaris  3+5 (Facelift 2009)	2006	
Yaris  3+5 	08/11	
Yaris III  5 (XP13a)(Facelift 2) 	04/17	
Yaris Hybrid	06/12	
Yaris Hybrid  5 (Facelift) 	10/14	
Yaris Hybrid  5 (Facelift 2) 	04/17	
Yaris Verso (Facelift 2003)	1999 - 2005	
VOLVO *		
C30	2006	
C70 	2005	
S40 (Facelift 2007)	2003	
S60 (R)	03/10	
S60	08/18	
S80 (Typ AS) (Facelift 2009)	2006	
S90  Lim.	05/16	
S90L	04/18	
V40  (Facelift 2000)	1996 - 2004	
V 40 (M) 	09/12	
V 40 Cross Country	01/13	
V50 	2004	
V60 (F)	2010	
V60 (F) (Facelift)	06/13	







V60	04/18	(2)(4)
V70	2000 - 2007	(2)(4)
V70	2007	(2)(4)
V70	08/11	(2)(4)
V90 / V90CC	05/16	🚫(1)(2)(4)
XC40	11/17	(2)(4)
XC40	03/18	(2)(4)
XC60	2008	(2)(4)
XC60 (Facelift)	10/13	(2)(4)
XC60	05/17	(2)(4)
XC70	2007	(2)(4)
XC70	08/11	(2)(4)
XC90	2002	(2)(4)
XC90 (Facelift)	12/11	(2)(4)
XC90	01/15	(2)(4)
XC90 (L) SUV	06/15	(2)(4)
XC90	04/18	(2)(4)
VW *		
Amarok	2010	(2)(4)
Amarok (2H) (Facelift) Pickup	09/16	(2)(4)
Arteon	05/17	(2)(4)
CC	01/12	(2)(4)
Beetle	1998	(2)(4)

Beetle	2002	(2)(4)
Beetle (Facelift) ;	2005	(2)(4)
Beetle 3	07/11	(2)(4)
Bora 	1999 - 2004	(2)(4)
Caddy ⁷⁾	2004	(2)(4)
Caddy ^{7) 6)}	09/10	(2)(4)
Caddy ^{4 7)}	05/15	(2)(4)
Cross Polo IV (Typ 9N3)	2006 - 2010	(2)(4)
e-Golf (Facelift) 	04/17	(2)(4)
EOS (Facelift 2010)	2006	🚫(1)(2)(4)
EOS (1F) (Facelift)	10/10	🚫(1)
Fox	04/05	(2)(4)
Golf IV 	09/97 - 2003	(2)(4)
Golf IV Variant 	1999 - 2006	(2)(4)
Golf V	2003	(2)(4)
Golf V (R32)	09/05	(2)(4)
Golf V Plus ⁷⁾	2005	(2)(4)
Golf V Plus 	2006 - 2009	(2)(4)
Golf V Variant 5	2007	(2)(4)
Golf VI	08/08	(2)(4)
Golf VI Variant (Facelift 2009) 	2009	(2)(4)
Golf VI (1K) 	06/11	(2)(4)
Golf VI Plus (Facelift)	2009	(2)(4)

Golf VII	08/12	(2) (4)
Golf VII Sportsvan 	06/14	(2) (4)
Golf VII Sportsvan (AUV)(Facelift) 	01/18	(2) (4)
Golf VII 	07/13	(2) (4)
Golf VII (GTE) 	08/14	(2) (4)
Golf VII (AU) (Facelift) 	03/17	(2) (4)
Golf VII GTD (AU) 	03/17	(2) (4)
Golf VII R (AU) (Facelift) 	04/17	(2) (4)
Golf VII Variant estate (AUV) (Facelift)	03/17	(2) (4)
Golf VII R Variant estate (AUV) (Facelift) 	08/17	(2) (4)
Golf 8	11/19	🚫 (1) (2) (4)
Jetta VI	01/11	(2) (4)
Jetta VI  (Facelift)	09/14	(2) (4)
Jetta Hybrid 	03/13	(2) (4)
Lupo	1998 - 2005	(2) (4)
Passat (B6)  ;  (Facelift 2010)	2005	(2) (4)
Passat B7  ; 	2010	(2) (4)
Passat B7 Alltrack 	02/12	(2) (4)
Passat B8  ; 	08/14	(2) (4)
Passat B8  ; 	11/14	(2) (4)

Passat CC	2008	(2) (4)
Phaeton	2002	(2) (4)
Polo	09/17	(2) (4)
Polo III  (Facelift 1999)	1994 - 2001	(2) (4)
Polo III	1999 - 2001	(2) (4)
Polo IV	2001 - 2005	(2) (4)
Polo V	2009	(2) (4)
Polo V (Facelift) 	03/14	(2) (4)
Polo VI GTI (AW) 	12/17	(2) (4)
Polo VI (AW) 	01/18	(2) (4)
Scirocco III	08/08	(2) (4)
Sharan (Facelift)	2004	(2) (3) (4)
Sharan	11/19	(2) (3) (4) 5 (7)
Sharan II ⁷⁾	2010	(2) (3) (4) 5 (7)
Sharan II ⁷⁾ (Facelift) (7N) VAN	05/15	(2) (3) (4) 5 (7)
T5 California (Facelift 2010)	2003	(4) (6) (7)
T5 Caravelle (Facelift 2010)	2003	(2) (3)
T5 Multivan 	2003	(2) (4) (5) (7)
T5 Multivan (Facelift 2010)	2003	(2) (4) (5) (7)
T5-Kombi	11/13	(2) (3) (5) (7)
T6 Multivan 6 6singleseats (7HC) van	06/15	(2) (4) (5) (7)
T6 Multivan 6 7seat bench (7HC) van	06/15	(2) (4) (5) (7)





T-Cross	03/19	(1) ② ④
Tiguan	2007	② ④
Tiguan (Facelift)	07/11	② ④
Tiguan	04/16	② ④
Tiguan II (5N) SUV	04/16	② ④
T-Roc (A1) SUV	01/18	② ④
Touareg (7L) (Facelift 2006)	2002 - 2010	② ④
Touareg II (C2)	2010	② ④
Touareg II (7P) (Facelift)	09/14	② ④
Touareg SUV	06/18	② ④
Touran ⁷⁾	2003	② ④
Touran ⁷⁾	2007	② ④
Touran	05/15	② ③ ④ ⑤ ⑦
Touran (5T) MPV	09/15	② ③ ④
Touran FL (1T) ⁷⁾	09/10	② ④
Touran Cross ⁷⁾	2007	② ④
Touran GP2 ⁷⁾	2010	② ④
T-Roc	10/17	② ④
UP! (Lupo II) 3	08/11	② ④
UP! (Lupo II) 5	05/12	② ④
UP!	12/19	② ④

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax-roemer.com | hello@britax-roemer.com

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany
+49 (0) 8221 3670 199

BRITAX Excelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
+44 (0) 1264 386034

BRITAX Nordiska Barn AB
Jörgen Kocksgatan 4
SE-211 20 Malmö
Sweden

BB0-710-00 - 11/19
190 68 05 - 11/19